

Manöver nr

- 11 Udda tåg in på huvudtågväg
- 12 Jämsna tåg in på huvudtågväg
- 13 Udda tåg in på längsta sidotågväg
- 14 Jämsna tåg in på längsta sidotågväg
- 15 Udda tåg in på kortaste sidotågväg
- 16 Jämsna tåg in på kortaste sidotågväg
- 17
- 18

- 21 Udda tåg ut från huvudtågväg
- 22 Jämsna tåg ut från huvudtågväg
- 23 Udda tåg ut från längsta sidotågväg
- 24 Jämsna tåg ut från längsta sidotågväg
- 25 Udda tåg ut från kortaste sidotågväg
- 26 Jämsna tåg ut från kortaste sidotågväg
- 27
- 28

- 31 Lokalomläggning av växlar
- 32 Enstaka möte magasinerat i stationsautomat
- 33 Genomsynsdrift
- 34 Enstaka förbigång magasinerad i stationsautomat
- 35 Totalindikering
- 36 Partsteltindikering
- 37 Indikeringsblockering
- 38 Automatdrift med stationsautomat

- 41 Norra inre växel till + läge
- 42 Norra inre växel till - läge
- 43 Södra inre växel till + läge
- 44 Södra inre växel till - läge
- 45 Norra yttre växel till + läge
- 46 Norra yttre växel till - läge
- 47 Södra yttre växel till + läge
- 48 Södra yttre växel till - läge

- 51 Växeluppvärming till
 - 52 Växeluppvärming från
 - 53 Spärrning av blocksignal
 - 54 Frigivning av blocksignal
 - 55 Spärrning av blocksignal
 - 56 Frigivning av blocksignal
 - 57
 - 58
- | | |
|---|-------------|
| } | Norra änden |
| } | Södra änden |
| } | Res Ebrkd |

- 61 Spärrning av huvudtågväg
- 62 Frigivning av huvudtågväg
- 63 Spärrning av längsta sidotågväg
- 64 Frigivning av längsta sidotågväg
- 65 Spärrning av kortaste sidotågväg
- 66 Frigivning av kortaste sidotågväg
- 67 Skyddsväxel till + läge
- 68 Skyddsväxel till - läge

Manöver nr

- 71 Generell manöver "till"
- 72 Generell manöver "från"
- 73 Utval fränakiljare
- 74 Utval fränakiljare
- 75 Utval fränakiljare
- 76 Utval fränakiljare
- 77 Utval fränakiljare
- 78 Frigivning av nödstopp- och överströmsindikering

- 81 Vändning av linjeblockering, till körriktning in
 - 82 Vändning av linjeblockering, till körriktning ut
 - 83 Vändning av linjeblockering, till körriktning in
 - 84 Vändning av linjeblockering, till körriktning ut
 - 85 Nödutlösning av tågvägslåsning
 - 86 Alla signaler kör
 - 87 "Nödstopp" nödfränkoppling av ktl
 - 88 Alla signaler stopp
- } Norra änden
- } Södra änden

Återtagning av magasinering slå manöver 88 och 86

Nödutlösning av tågvägslåsning }
 Återtagning av genomgångsdrift } Slå manöver 88 och 85
 Återtagning av lokalomläggning }

Återställning av stationsautomat slå manöver 88 och 86

<input type="checkbox"/> Detaljförteckn.	<input type="checkbox"/> Leverantörslista	Skala	Andring	Omrh. //2- 64					
<input type="checkbox"/> Ändringslista									
Uppgjord den		Gransk	Fdnr	Manöverlista för fjb enkelspårstationer					
Godkänd den //9-62		<i>Ed</i>	Grupp nr						
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN Kontor				Ebr 1000-750			Blad nr/forts. bl. nr		
ELEKTROTEKNISKA BYRÅN									

Manövernummer för dubbelspårsstationer jämna stn nr (Uppspår)

11 infart huvudtågsväg A-ände uppspår
 12 " " " B- " "
 13 " annan huvudtågsväg A- " "
 14 " " " B- " "
 15 " sidotågsväg A- " " (närmast uppspåret)
 16 " " " B- " " "
 17 " " " A- " " (närmast nedspåret)
 18 " " " B- " " "

21 utfart huvudtågsväg B-ände uppspår
 22 " " " A- " "
 23 " annan huvudtågsväg B- " "
 24 " " " A- " "
 25 " sidotågsväg B- " " (närmast uppspåret)
 26 " " " A- " " "
 27 " " " B- " " (närmast nedspåret)
 28 " " " A- " " "

31 lokalomläggning av växlar uppspår
 32 " " " " "
 33 genomgångsdrift för uppspår
 34 " " " " "
 35 " " " " "

36 partiell indikering
 37 indikeringsblockering av stationsutrustning med jämna stn nr (släcker samtliga indikeringar för hela stationsområdet)
 38 " " " " "

41 första växeln i + läge
 42 " " i - " " Växlar i B-ände,
 43 andra " i + " räknat i geografisk
 44 " " i - " ordning från stationshuset
 45 tredje " i + " "
 46 " " i - " "
 47 fjärde " i + " "
 48 " " i - " "

51 " " " " "
 52 " " " " "
 53 spärrning av linje uppspår A-ände
 54 frigivning av " " " A- " "
 55 spärrning av " " " B- " "
 56 frigivning av " " " B- " "
 57 " " " " "
 58 " " " " "

61 spärrning av huvudtågsväg
 62 frigivning av huvudtågsväg
 63 spärrning av sidotågsväg (närmast uppspåret)
 64 frigivning av sidotågsväg (" " "
 65 " " " " "
 66 " " " " "
 67 skyddsväxel i + läge, uppspåret
 68 " " i - " " "

71 generell manöver "till" uppspår
 72 " " "från" " "
 73 utval fränskiljare " "
 74 " " " " "
 75 " " " " "
 76 " " " " "
 77 " " " " "
 78 frigivning av nödstopp- och överströmsindikering uppspår

Se separat lista
från Ebrsd

81 linjeblock i körriktning in A-ände uppspår
 82 " i " " ut A- " "
 83 " i " " in B- " "
 84 " i " " ut B- " "
 85 nödutlösning av tågavläsning, uppspår
 86 alla signaler i kör, uppspår
 87 "nödstopp" nödfränkoppling av ktl
 88 alla signaler i stopp, uppspår

Nödutlösning av tågavläsning
 Återtagnin g av genomgångsdrift
 Återtagnin g av lokalomläggning
 Återtagnin g av magasinering

Slå manövrarna 88 och 85
i nämnd ordning

Slå manövrarna 88 och 86 nämnd ordning

A-ände = udda tåg i körriktning in
 B-ände = jämna tåg i körriktning in

Manövrar till och från nedspåret har erhållit udda stationsnummer.
 Motsvarande för uppspåret, jämna dito.

Växelmanövrering i A-ändan udda stationer
 Växelmanövrering i B-ändan jämna dito.

<input type="checkbox"/> Detaljförteckning	<input type="checkbox"/> Lagersförteckning	Skala	Ändring
<input type="checkbox"/> Ändringsskild	<input type="checkbox"/>		
Uppgjord den	Granskad	För	Manöverlista för dubbelspårsstation, uppspår, jämna stationsnummer.
Gottkäänd den 11.9.-62	<i>6/11/62</i>	Grupp nr	
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTTEKNISKA BYRÅN			Kontor
Ebrsi 1000-767			Blad nr/forh. M. ...

Manövernummer för dubbelspårstationer udda sta nr (Nedspår)

11 infart huvudtågsväg A-ände nedspår
 12 " " " B- " "
 13 " annan huvudtågsväg A- " "
 14 " " " B- " "
 15 " sidotågsväg A- " " (närmast nedspåret)
 16 " " " B- " "
 17 " " " A- " " (" uppspåret)
 18 " " " B- " " (" ")

21 utfart huvudtågsväg B-ände nedspår
 22 " " " A- " "
 23 " annan huvudtågsväg B- " "
 24 " " " A- " "
 25 " sidotågsväg B- " " (närmast nedspåret)
 26 " " " A- " " (" ")
 27 " " " E- " " (" uppspåret)
 28 " " " A- " " (" ")

31 lokalomläggning av växlar nedspår
 32 " " "
 33 genombågsdrift för nedspåret
 34 " " "
 35 totalindikering
 36 partiell indikering
 37 indikeringsblockering av stationsutrustning med udda sta nr (släcker samtliga indikeringar för hela stationsområdet)
 38 " " "

41 första växeln i + läge
 42 " " i - "
 43 andra " i + " Växlar i A-ände,
 44 " " i - " räknat i geografisk
 45 tredje " i + " ordning från stationshuset
 46 " " i - "
 47 fjärde " i + "
 48 " " i - "

51 växeluppvärmning till
 52 " " från
 53 spärrning av linje nedspår A-ände
 54 frigivning av linje nedspår A- "
 55 spärrning av linje nedspår B- "
 56 frigivning av linje nedspår B- "
 57 } Res Ebrkd
 58 }

61 spärrning av huvudtågsväg
 62 frigivning av huvudtågsväg
 63 spärrning av sidotågsväg (närmast nedspåret)
 64 frigivning av sidotågsväg (" ")
 65 " "
 66 " "
 67 skyddsväxel i + läge, nedspåret
 68 " " i - " "

71 generell manöver "till" nedspår
 72 " " " "från" "
 73 utval fränkiljare " " Se separat lista
 74 " " " " från Ebrkd
 75 " " " "
 76 " " " "
 77 " " " "
 78 frigöring av nödstopp- och överströmsindikering nedspår

81 linjeblock i körriktning in A-ände nedspår
 82 " i " " ut A- " "
 83 " i " " in B- " "
 84 " i " " ut B- " "
 85 nödutlösnings tågavslämsning, nedspår
 86 alla signaler i kör, nedspår
 87 "nödstopp" nödfränkoppling av ktl
 88 alla signaler i stopp, nedspår

Nödutlösnings av tågavslämsning } Slå manövrarna 88 och 85
 Återtagning av genombågsdrift } i nämnd ordning
 Återtagning av lokalomläggning }
 Återtagning av magasinering } Slå manövrarna 88 och 86 i nämnd ordning

A-ände = udda tåg i körriktning in
 B-ände = jämna tåg i körriktning in

Manövrer till och från nedspåret har erhållit udda stationsnummer.
 Motsvarande för uppspåret jämnt dito.

Växelmanövrering i A-ände, udda stationsnummer.
 Växelmanövrering i B-ände, jämnt dito.

<input type="checkbox"/> Datafförteckn.	<input type="checkbox"/> Leveransförteckn.	Skala	Andring
<input type="checkbox"/> Ändringlista	<input type="checkbox"/>		
Uppgjord av	Grupp nr	Manöverlista för dubbelspårstation, nedspår, udda stationsnummer.	
Gottkänt den 11.9.62			
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN	Kontroll	Ebrsi 1000-766	Blad nr/förh. bl. nr

Manövernummer för dubbelspårstationer jämna stn nr (uppspår)

11 infart huvudtågsväg A-ände uppspår
 12 " " " B- " "
 13
 14 infart annan huvudtågsväg B- " "
 15 " sidotågsväg A- " "
 16 " " " B- " "
 17
 18

21 utfart huvudtågsväg B-ände uppspår
 22 " " " A- " "
 23 " annan huvudtågsväg B- " "
 24
 25 utfart sidotågsväg B- " uppspår
 26 " " " A- " "
 27
 28

31 lokalomläggning av växlar uppspår
 32
 33 genomgångsdrift för uppspår
 34
 35
 36 partiell indikering
 37 indikeringsblockering av stationsutrustning med jämnt stn nr (släcker samtliga indikeringar för hela stationsområdet)

41 första växeln i + läge }
 42 " " i - " } 7
 43 andra " i + " } Växlar i B-ände
 44 " " i - " } räknat i geografisk
 45 tredje " i + " } ordning från stationshuset
 46 " " i - " } 8a/b
 47 } 9a/b
 48

51
 52
 53 spärrning av linje uppspår A-ände
 54 frigivning av " " " A- " "
 55 spärrning av " " " B- " "
 56 frigivning av " " " B- " "
 57
 58

61 spärrning av huvudtågsväg } spår I
 62 frigivning av huvudtågsväg }
 63
 64
 65
 66
 67
 68

71 generell manöver "till" uppspår
 72 " " "från" " "
 73 utval fränskiljare " "
 74 " " " " "
 75 " " " " "
 76 " " " " "
 77 " " " " "
 78 frigivning av nödstopp- och överströmsindikering uppspår

Se separat lista från Ebrsd

81 linjeblock i körriktning in A-ände uppspår
 82 " " i " " ut A- " "
 83 " " i " " in B- " "
 84 " " i " " ut B- " "
 85 nödtlösning av tågavsläming, uppspår
 86 alla signaler i kör, uppspår
 87
 88 alla signaler i stopp, uppspår

Nödtlösning av tågavsläming }
 Återtagnig av genomgångsdrift } Slå manövrarna 88 och 85
 Återtagnig av lokalomläggning } i nämnd ordning
 Återtagnig av magasinering } Slå manövrarna 88 och 86 nämnd ordning

A-ände = udda tåg i körriktning in
 B-ände = jämna tåg i körriktning in

Manövrar till och från nedspåret har erhållit udda stationsnummer.
 Motsvarande för uppspåret, jämt dito.

Växelmanövrering i A-änden udda stationsnummer
 Växelmanövrering i B-änden jämt dito.

Station nr 32

<input type="checkbox"/> Delatföretag	<input type="checkbox"/> Leverantörstat	Skala	Ändring						
<input type="checkbox"/> Ändringstat	<input type="checkbox"/>								
Uppgjord		För	ÅBY Manöverlista för uppspår station 32						
Gottkänt den 2-10-67		Grupp nr							
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN		Ebrsd	Ebrsi 691-174				Blad nr/förh. 5/ 67		

Stationnummer för dubbelspårstationer udda stationsnummer

11 infart huvudtågsväg A-ände nedspår
 12 " " " B- " "
 13 " annan huvudtågsväg A- " "
 14 " " " B- " "
 15 " sidotågsväg A- " "
 16 " " " B- " "
 17 " " " A- " " (Vx 1 a/b i minimalåge)
 18 " " " " " "

21 utfart huvudtågsväg B-ände nedspår
 22 " " " A- " "
 23 " annan huvudtågsväg B- " "
 24 " " " A- " "
 25 " sidotågsväg B- " "
 26 " " " A- " "
 27 " " " " " "
 28 utfart sidotågsväg A- " nedspår (Vx 1 a/b i minimalåge)

31 lokalomläggning av växlar nedspår
 32 " " " " " "
 33 genomgångsdrift för nedspåret
 34 " " " " " "
 35 totalindikering
 36 partiell indikering
 37 indikeringsblockering av stationsutrustning med udda stationsnummer (släcker samtliga indikeringar för hela stationsområdet)
 38 " " " " " "

41 första växeln i + läge } 4a/b
 42 " " i - " }
 43 andra " i + " } 5
 44 " " i - " }
 45 tredje " i + " } 2
 46 " " i - " }
 47 fjärde " i + " } 1 a/b
 48 " " i - " }

Växlar i A-ände räknat i geografisk ordning från stationshuset

51 växeluppvärming till
 52 " " från
 53 spärrning av linje nedspår A-ände
 54 frigivning av linje nedspår A- " "
 55 spärrning av linje nedspår B- " "
 56 frigivning av linje nedspår B- " "
 57 } Res Ebrkd
 58 }

61 spärrning av huvudtågsväg } spår III
 62 frigivning av huvudtågsväg }
 63 spärrning av sidotågsväg } spår II
 64 frigivning av sidotågsväg }
 65
 66
 67
 68

71 generell manöver "till" nedspår
 72 " " "från" "
 73 utval fränskiljare " " Se separat lista
 74 " " " " " "
 75 " " " " " " från Ebrkd
 76 " " " " " "
 77 " " " " " "
 78 frigöring av nödstopp- och överströmsindikering nedspår

81 linjelock i körriktning in A-ände nedspår
 82 " i " " ut A- " "
 83 " i " " in B- " "
 84 " i " " ut B- " "
 85 nödutlösning tågavsläning, nedspår
 86 alla signaler i kör, nedspår
 87 " " " " " "
 88 alla signaler i stopp, nedspår
 Gäller även för linjen mot Järna

Nödutlösning av tågavsläning }
 Återtagningsdrift av genomgångsdrift } Blå manövrarna 88 och 85
 Återtagningsdrift av lokalomläggning } i nämnd ordning
 Återtagningsdrift av magasinering } Blå manövrarna 88 och 86 i nämnd ordning

A-ände = udda tåg i körriktning in
 B-ände = jämna tåg i körriktning in

Manövrar till och från nedspåret har erhållit udda stationsnummer.
 Motsvarande för uppspåret jämte dito.

Växelmanövrering i A-ände, udda stationsnummer.
 Växelmanövrering i B-ände, jämte dito.

Station nr 33

<input type="checkbox"/> Detaljförteckn.	<input type="checkbox"/> Leverantörförteckn.	Skala	Ändring
<input type="checkbox"/> Ändringstakt			
Uppgjord		För	ABY Manöverlista för nedspår station 33
Godkänd den 2-10-67		Grupp nr	
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN		Kontor	Ebrsi 691-176

Manöver nr

11 udda tåg in på spår III
12
13 udda tåg in på spår II
14
15
16
17
18

21
22 jämna tåg ut från spår III
23
24 jämna tåg ut från spår II
25
26
27
28

31 spärning av blocksignal
32 frigivning av blocksignal } Mot Getå
33
34
35
36 partiell indikering
37 indikeringsblockering
38

41
42
43
44
45
46
47
48

51
52
53
54
55
56
57
58

61 utval fränkiljare BL 31
62 utval fränkiljare Z 7
63 utval fränkiljare B
64 utval fränkiljare Y 1
65 utval fränkiljare Y 3
66 utval fränkiljare X 3
67 utval fränkiljare X 4
68 utval fränkiljare X 6

Manöver nr

71 generell manöver "till"
72 generell manöver "från"
73 utval fränkiljare A
74 utval fränkiljare Z 1
75 utval fränkiljare Z 3
76 utval fränkiljare BL 11
77 utval fränkiljare BL 21
78 frigivning av nödstopp- och överströmsindikering

81 vändning av linjeblockering, till körriktning in
82 vändning av linjeblockering, till körriktning ut } Mot Getå
83
84
85 nödutlösning av tågavsläsnings
86 alla signaler kör
87
88 alla signaler i stopp } Gäller även för tågspåret

Station nr 34

<input type="checkbox"/> Defullförteckn.	<input type="checkbox"/> Leverantörslista	Skala	Ändring								
<input type="checkbox"/> Ändringslista	<input type="checkbox"/>										
Uppgjord den	Granskad den	Förnr	ÅBY Manöverlista för f3b linjen mot Getå								
Godkänd den 2-10-67	<i>dy</i>	Grupp nr									
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN ELEKTROTEKNISKA BYRÅN		Kontor	Ebrsi 691-178						Blad nr/fors. bl. nr		