





		Tågvägs lös					Tågvägshövlängen					Vevor									
Tågväg		$a^0$	$a^2$	$b^2$	$K''$	$a'$	$a_0'$	$a^2$	$b'$	$b^2$	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	$B'$	$B^2$	$2$
$a'$						-	+	+	+	-	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	-	-	+
$a_0'$						-	+	-	+	-	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	-	-	+
$a^2$						+	+	-	+	-	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	-	-	-
$b'$						+	+	-	+	-	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	+	-	+
$b^2$						+	+	-	+	-	$A'$	$A^2$	$I$	$Spi$	$I+$	$I-$	$(3+)$	$2$	-	-	-




Station med vevapparatur och semaforer.






## Förreglingstabell

Tägrög	Tägvägs- ö kontrollås			Tägvägs- hövslängor			Vevor										
	B½	A½	A½	b¹	b²	o¹	oº	o²	2+	2-	2	4+	Spis.	3+	1	1+	1-
o¹				-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-
oº	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-
o²				-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
b¹	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-
b²	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-





V

Mekaniskt stälverk  
med dvärg- och  
huvudljussignaler.