

C18  
Bp 4

Starkströmsavdelningen, chef Ad Bp 1

Svagströmsavdelningen, chef Ad Bp 1

Ledningskontoret			Omformarkontoret			Installationskontoret			Kraftkontoret		
An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd
1	Brd	ABp 26	1	Eiö	Ao 26	1	Brd	Ao 24	1	Iö	Ao 15
1	"	Ao 24	1	Briö	Ao 23	1	Iö	Ao 19			
1	Briö	Ao 23	1	Iö	Ae 19	1	("	Ae 19			
1	"	Ae 23	2	"	Ao 17	1	(("	Ao 17)			
2	Iö	Ao 21	1	Ledm	Ao 17	3	("	Ae 17			
4	"	Ao 19	1	Rit	Ae 13	3	(("	Ao 15)			
3	"	Ao 17	1	Knb	Ao 7	1	("	Ae 15			
3	"	Ao 15				1	((Rit	Ao 13)			
1	"	Ae 15				1	"	Ao 13			
1	Iöasp	Af 15				2	"	Ae 13			
2	Rit	Ao 13				1	Kp	Ao 10			
1	"	Ae 13				1	Xv	Ao 7			
1	(Tkb	Ae 12				1	(Knb	Ae 7			
1	((Kp	Ao 10)				1	((Kb	Ao 5)			
		Ao 10									
23			2	Omformarrevisioner		13					
			10	(Ledfm	Ae 12)						
				((Frpr	Ao 10)						

Signalkontoret			Transmissionskontoret			Stationskontoret			Utvecklingskontoret			Elektrotekniska laboratoriet		
An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd	An-tal	Tjänst	Lgd
1	Brd	ABp 26	1	Brd	ABp 26	1	Brd	Ao 24	1	Brd	Ao 24	1	Brd	Ao 24
1	("	Ae 24	1	("	Ae 26	1	(Iö	Ae 21	2	Briö	Ao 23	1	Iö	Ao 21
1	((Briö	Ao 23)	1	(("	Ao 24	1	(("	Ao 19)	1	(Tf "	A 23	1	("	Ae 19
1	"	Ao 23	1	("	Ae 24	1	"	Ao 19	1	((Iö	Ao 21)	1	(("	Ao 17)
1	Iö	Ao 21	1	(Briö	Ao 23)	1	(Tf iö	A 19	1	"	Ae 21	1	"	Ao 17
2	("	Ae 21	1	"	Ao 23	1	((Iö	Ao 17)	1	"	Ao 19	1	"	Ae 17
2	(("	Ao 19)	1	Iö	Ao 19	2	"	Ao 15	1	("	Ae 19	1	(("	Ao 15)
5	"	Ao 19	2	("	Ae 19	1	Tkb	Ae 12	1	(("	Ao 15)	1	Fvstm	Ao 16
2	"	Ao 17	2	(("	Ao 17)	7			2	"	Ao 17	1	Iö	Ag 15
1	("	Ae 17	2	"	Ao 15	2	"	Ao 15	2	"	Ao 15	1	(Rit	Ae 13
1	(("	Ao 15)	1	("	Ae 15	1	("	Ae 15	1	("	Ae 15	1	((Frpr	Ao 10)
2	"	Ao 15	1	((Rit	Ao 13)	1	((Rit	Ao 13)	1	((Rit	Ao 13)	1	Vstfm	Ao 12
1	"	Ae 15	1	"	Ao 13	1	"	Ao 13	1	"	Ao 13	1	("	Ae 12
5	Rit	Ao 13	1	"	Ae 13	1	(Tkb	Ae 10	1	(Tkb	Ae 10	1	(Frpr	Ao 10)
1	("	Ae 13	1	(Fkns	Ae 12	1	((Rpr	Ao 9)	1	((Rpr	Ao 9)	1	(Tkb	Ae 12
1	((Bb	Ao 7)	1	((Kns	Ao 10)	1	Knb	Ae 7	1	Knb	Ae 7	1	(Rpr	Ao 9)
1	(Rit	Ae 13	1	(Tkb	Ae 12	1	Xvasp	Af 4	1	Xvasp	Af 4	1	Tjm	Ae 11
1	(Xv	Ao 7)	1	(Fkv	Ao 8)	1	tillf iö	-	7	Frpr	Ao 10	7	Frpr	Ao 10
1	(Tkb	Ae 12	1	(Tkb	Ae 10	17								
1	((Kp	Ao 10)	1	((Xv	Ao 7)	2								
1	(Tkb	Ae 12	1	Tkb	Ae 10	1								
1	(Knt	Ao 9)	1	("	Ae 9	1								
1	(Tkb	Ae 12	1	((Knb	Ao 7)	1								
1	((Xv	Ao 7)	17											
2	Tkb	Ae 12												
3	Kp	Ao 10												
1	(Tf kp	A 10												
1	((Bb	Ao 7)	1	("	Ae 10	1								
1	(Tkb	Ae 10	2											
1	(Rpr	Ao 9)	1											
1	(Tkb	Ae 10	1											
1	((Bb	Ao 7)	1											
1	Tkb	Ae 10	1											
1	Knt	Ao 9	1											
1	Rpr	Ao 9	1											
2	(Tkb	Ae 9)	8											
1	((Xv	Ao 7)	1											
1	Tkb	Ag 9	41											

mbt laboratoriet

Klab:

1/105

4/15

1/105

2/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105

1/105