





















Km Bansträcka Plats	Avstånd mellan st km	Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m L = lokdraget tåg ("övriga tåg" i säo § 69: 2 b) S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt rälsbusståg av klass A. B = rälsbusståg av klass B. På sidotågväg är sth 40, om ej annat anges.
1	2	3
48.436 Eslöv (E)	—	Sth 60 över huvudtågvägen t o m yttersta växeln. Htv: ut sp 1  Sidtv: ut sp 2 
48.280 (110 m) 47.770		Sth S 70, L 60 genom kurvan.
47.698		Väggorsning Norregatan. Fällbommar. Utfartssignalen är beroende av bommarna.
45.686		Väggorsning Ringgatan. Fällbommar. Utfartssignalen är beroende av bommarna.
45.686		Väggorsning Östra Asmundtorp. Ljud- och ljussignaler.
43.493 43.387 Trollenäs (Tä)	5.1	Väggorsning Trollenäs östra. Fällbommar. Sth 80 över huvudtågvägen mellan yttersta växlarna. Htv: in  sp 1. Sidtv: in  sp 2.
42.566 40.678 40.569 39.860		Väggorsning Trollenäs västra. Fällbommar. Väggorsning Reslöv nr 18—22. Fällbommar. Väggorsning Reslöv nr 9. Fällbommar. Väggorsning Reslöv. Grindar.
38.396 38.154 Marieholm (Mar)	5.2	Väggorsning Marieholm östra. Fällbommar. Htv: in  sp 1 ut  Sidtv: in  sp 2 ut  Utfartssignalen kontrollerar ljud- och ljussignalerna vid väggorsningen Marieholm bvstuga.
37.942 37.769		Väggorsning Marieholm västra. Fällbommar. Väggorsning Åkarps gästgivaregård. Fällbommar. Utfartssignalen är beroende av bommarna.
37.035 35.548		Väggorsning Marieholms bvstuga. Ljud- och ljussignaler. Väggorsning Skrävlinge kyrka. Grindar.

1	2	3
33.691 33.550 Teckomatorp (Tp)	4.6	Väggorsning Karlsgatan. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna. Sth 60 över hela huvudtågvägen (spår 4). Htv: in  sp 4 ut  Sidtv: in  sp 2 ut  in  sp 3 ut  in  sp 5 ut  (mot Bib) Utfartssignal för tåg från Mar mot Bib. A-signal från spår 4.
29.930		Väggorsning Värmo. Ljud- och ljussignaler.
27.930 27.755 27.458 Billeberga (Bib)	6.1	Väggorsning Billeberga östra. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna. Väggorsning Prästgårdsvägen. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna. Htv: in  sp 3 ut  Sidtv: in  sp 1, 2, 4 ut  (mot Tgp) Utfartssignal för tåg mot Tgp. Sth 40 över huvudtågvägen genom utfartsväxlarna. För tåg mot Landskrona: se forts. under bansträckan Billeberga—Landskrona sid. 80.
27.244 27.038		Väggorsning Billeberga västra. Fällbommar. Väggorsning Årup. Fällbommar. Utfartssignalen är beroende av bommarna.
26.185 22.571		Väggorsning Heden. Ljud- och ljussignaler. Väggorsning Rågård. Ljud- och ljussignaler.

## Tåg med udda nummer E—Hb/Hbgb.

1	2	3
21.757		Väggkorsning Tågarp. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
21.561 Tågarp (Tgp)	5.9	Htv: in $\uparrow$ sp 1. Sidtv: in $\#$ sp 2.
18.606		Väggkorsning Ottarps kyrka. Ljud- och ljussignaler.
14.608		Väggkorsning Vallåkra östra. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
14.409 Vallåkra (Våk)	7.1	Htv: in $\uparrow$ sp 1. Sidtv: in $\#$ sp 2.
14.287		Väggkorsning Vallåkra. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
9.499 Gantofta (Gan)	4.9	Htv: in $\uparrow$ sp 1. Sidtv: in $\#$ sp 2.
9.430		Väggkorsning Gantofta. Fällbommar.
6.644		Väggkorsning Raus kyrka. Ljud- och ljussignaler med kontrollsignallykta.
5.792		Väggkorsning Raus. Fällbommar.
5.680 Raus (Raus)	3.8	Htv: in $\uparrow$ sp 1. Sidtv: in $\#$ sp 2.
3.163 3.128 Ramlösa (Ram)	2.6	Väggkorsning Hästhagsvägen. Fällbommar. Sth 40 över huvudtågvägen (oförreglade växlar). Htv: in $\#$ sp 2. Sidtv: in $\#$ sp 3. in sp 1, såo § 52:3 tillämpas. För tåg till Hälsingborg gbg: se forts. nästa sida.

## Tåg med udda nummer E—Hb/Hbgb.

1	2	3
2.016 Hälsingborgs verkstad (Hbv) sipl		Högerspår $\curvearrowright$ Växel i uppspåret. Sth 80 genom växeln.
1.498 Södergatan (Sögt) sipl		Vänsterspår $\uparrow$ . Högerspår $\uparrow$ Då kör visas är bommarna vid väggkorsningarna Sandgatan, Södergatan, Karl Krooksgatan, Bryggaregatan och Furutorpsgatan fällda och vid gång på vänsterspår växeln vid km 1.000 förreglad. Instruktion för tågrörelse när säkerhetsanläggningen är i olag, se sid. 145.
1.360		Väggkorsning Sandgatan. Fällbommar.
1.340 (40 m)		Sth 30 över gatukorsningar och spårkorsning.
1.319		Väggkorsning Södergatan. Fällbommar.
1.300 (977 m)		Sth 60 över gatukorsningar
1.055		Väggkorsning Karl Krooksgatan. Fällbommar.
1.000		Växel i nedspåret.
0.890		Väggkorsning Bryggaregatan. Fällbommar.
0.765		Väggkorsning Furutorpsgatan. Fällbommar.
0.250 0.000. Hälsingborg C (Hb)	3.1	Väggkorsning Gasverksgatan. Fällbommar. Sth 40 över huvudtågvägen fr om yttersta växlar. Vänsterspår Htv: in $\uparrow$ sp 2. Sidtv: in $\#$ sp 1. in $\#$ sp 10. Tåg från högerspår intages enligt såo § 52:4.
1.525 1.368 (30 m) 1.353 0.363 0.339 Hälsingborg gbg (Hbgb)	Från Ram: 2.8	Väggkorsning Södergatan. Fällbommar. Sth 30 över gatukorsning och spårkorsning. Väggkorsning Grängsgatan. Fällbommar. Väggkorsning Furutorpsgatan. Fällbommar. Sth 30 över hela bangården fr om yttersta växeln. Htv: in $\#$ sp 14. Sidtv: in $\#$ sp 12, 13.

Bansträckan Hälsingborg gbg/C—Eslöv.  
Tåg med jämna nummer.

Km Bansträcka Plats	Avstånd mellan str km	Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m L = lokdraget tåg ("övriga tåg" i såo § 69: 2 b) S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt rälsbusståg av klass A. B = rälsbusståg av klass B. På sidotågväg är sth 40, om ej annat angives.
1	2	3
0.339 Hälsingborg gbg (Hbgb)	—	Sth 30 över hela bangården t o m yttersta växeln. Htv: ut sp 14     Sidtv: ut sp 12, 13
0.363		Väggkorsning Furutorpsgatan. Fällbommar.
1.338 (30 m)		Sth 30 över gatukorsning och spårkorsning.
1.353		Väggkorsning Grängsgatan. Fällbommar.
1.525		Väggkorsning Södergatan. Fällbommar. För tåg mot Raus: se forts. nästa sida.
0.000 Hälsingborg C (Hb)	—	Sth 40 över huvudtågvägen t o m yttersta växlar. Vänsterspår Htv: ut sp 1     Sidtv: ut sp 2     ut sp 10
0.250		Väggkorsning Gasverksgatan. Fällbommar.
0.323 (977 m)		Sth 60 över gatukorsningar.
0.685 Södergatan (Sögt) sipl		Vänsterspår    . Högerspår     Då kör visas är bommarna vid väggkorsningarna Furutorpsgatan, Bryggaregatan, Karl Krooksgatan, Södergatan och Sandgatan fälda och vid gång på högerspår växeln vid km 1.000 förreglad. Instruktion för tågrörelse när säkerhetsanläggningen är i olag, se sid. 145.
0.765		Väggkorsning Furutorpsgatan. Fällbommar.
0.890		Väggkorsning Bryggaregatan. Fällbommar.
1.000		Växel i nedspåret.
1.055		Väggkorsning Karl Krooksgatan. Fällbommar.
1.300 (40 m)		Sth 30 över gatukorsningar och spårkorsning.
1.319		Väggkorsning Södergatan. Fällbommar.
1.360		Väggkorsning Sandgatan. Fällbommar.
2.016 Hälsingborgs verkstad (Hbv) sipl		Vänsterspår     Växel i uppspåret. Sth 80 genom växeln.

Tåg med jämna nummer Hbgb/Hb—E.

1	2	3
3.128 Ramlösa (Ram)	Från Hb: 3.1 Från Hbgb: 2.8	Sth 40 över huvudtågvägen (oförreglade växlar). Från Hälsingborg C på vänsterspår Htv: in $\frac{1}{2}$ sp 1 ut   Från Hälsingborg C på högerspår intages tåg enligt såo § 52: 4. Sidtv: ut sp 2   Från Hälsingborg gbg Htv: in $\frac{1}{2}$ sp 3 ut
3.163		Väggkorsning Hästhagsvägen. Fällbommar.
5.680 Raus (Raus)	2.6	Htv: in   sp 1 ut   Sidtv: in $\frac{1}{2}$ sp 2 ut
5.792		Utfartssignalen kontrollerar ljud- och ljussignalerna vid väggkorsningen Raus kyrka. Väggkorsning Raus. Fällbommar.
6.644		Väggkorsning Raus kyrka. Ljud- och ljussignaler med kontrollsignallykta.
9.430		Väggkorsning Gantofta. Fällbommar.
9.499 Gantofta (Gan)	3.8	Htv: in   sp 1. Sidtv: in $\frac{1}{2}$ sp 2.
14.287		Väggkorsning Vallåkra. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
14.409 Vallåkra (Våk)	4.9	Htv: in   sp 1. Sidtv: in $\frac{1}{2}$ sp 2.
14.608		Väggkorsning Vallåkra östra. Fällbommar.
18.606		Väggkorsning Ottarps kyrka. Ljud- och ljussignaler.
21.561 Tågarp (Tgp)	7.1	Htv: in   sp 1 ut   Sidtv: in $\frac{1}{2}$ sp 2 ut
21.757		Väggkorsning Tågarp. Fällbommar. Utfartssignalen är beroende av bommarna.