

Linjebeskrivning.

Driftplatser, signalbilder, hastighetsnedsättningar m. m.

Bansträckan Hässleholm—Malmö C.

Tåg med udda nummer.

Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift.

Km Bansträcka Plats	Avstånd mellan st km	Signalbilder, hastighetsnedsättningar m m L = lokdragnet tåg ("övriga tåg" i såo § 69:2 b) S = motorvagnståg av bromsgrupp S samt rälsbusståg av klass A. B = rälsbusståg av klass B. På sidotågväg är sth 40, om ej annat angives.
1	2	3
534.544 Hässleholm (Hm) 534.520 (130 m) 534.650 (405 m) 535.213 (171 m)	—	Sth 70 genom oförreglade växlar framför stationshusen. Sth S 100, L 90 över hela huvudtågvägen i övrigt t o m yttersta växlar. Vänsterspår Htv: ut sp 3  Sidtv: ut sp 2 via 3  ut sp 1, 4—8. Högerspår Htv: ut sp 4  Sidtv: ut sp 1, 2 via 3, 3, 5—8  Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårsdrift. A-signal från spår 3. Skyddssektionen är normalt spänningsförande och saknar då skyddssektionsmärke. Sådant uppsättes dock, när skyddssektionen göres spänningslös, varom särskild order <i>icke</i> erhålles (undantag från såo § 11).
535.240 S. Hässleholm (Söhm) blp 535.274 538.161 539.530 Tormestorp (Ttmp) blp 540.136 540.148 Tormestorp (Ttmp) hlp 544.809 Sandåkra (Sdå) hlp 545.605 Lunnahöja (Luh) blp 545.608 546.808 Norra Mellby (Nmy) hp		Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken). Högerspår  Signalerna äro beroende av fällbommarna vid Statten och de kontrollera ljud- och ljussignalerna vid vägkorsningen Finjasjön. Väggkorsning Statten. Fällbommar. Väggkorsning Finjasjön. Ljud- och ljussignaler. Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken), förreglar växel och spårspärr vid Sandåkra hlp. Högerspår  , förreglar växel och spårspärr vid Tormestorp hlp. Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid vägkorsningen Tormestorp. Väggkorsning Tormestorp. Ljud- och ljussignaler. Växel i uppspåret. Växel i nedspåret. Vänsterspår  . Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid vägkorsningen Lunnahöja. Väggkorsning Lunnahöja. Ljud- och ljussignaler. Påstigningsmärke.

Tåg med udda nummer Hm—M.
Automatisk linjblockering för såväl vänster- som högerspårdrift.

1	2	3
549.630		Väggkorsning Sösdala norra. Fällbommar. Infartssignalen från vänsterspår samt dvärgsignalen för infart från högerspår är beroende av fällbommarna.
549.913 Sösdala (Sö)	15.4	Vänsterspår Htv: in  sp 2 ut  Sidtv: in  sp 3. Sidotågvägslykta. Utfartsförsignal. Högerspår Htv: in  sp 1 ut  Sidtv: in  sp 2 ut  sp 3 ut  Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårdrift. A-signal från spår 2.
550.059		Väggkorsning Sösdala södra. Fällbommar. Infartssignalen från vänsterspår samt dvärgsignalen för infart från högerspår är beroende av fällbommarna.
550.465 S. Sösdala (Sösd) blp		Vänsterspår  . Högerspår 
554.496 554.854 Tjörnarp (Tö)	5.0	Väggkorsning Tjörnarp norra. Fällbommar. Vänsterspår Htv: in  sp 3. Sidtv: in  sp 2. sp 1 ut. Sidotågvägslykta. Infartssignalen försedd med försignal till dvärgsignalen för utfart från spår 3 och till S. Tjörnarp blp. Högerspår Htv: in sp 4 ut  Sidtv: in sp 1—3 ut  Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårdrift. A-signal med fördröjd tändning från spår 3.
555.036		Väggkorsning Tjörnarp södra. Fällbommar.
555.350 S. Tjörnarp (Sötö) blp		Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken). Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid väggkorsningen Karlarpsby. Väggkorsning Karlarpsby. Ljud- och ljussignaler. Påstigningsmärke.
557.161 557.244 Karlarpsby (Kaby) hp 559.100 Rörum (Röum) blp		Vänsterspår  . Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid väggkorsningen Sjunnerup. Väggkorsning Sjunnerup. Ljud- och ljussignaler.
560.275 560.339 Frostavallen (Fsv) hp		

Tåg med udda nummer Hm—M.
Automatisk linjblockering för såväl vänster- som högerspårdrift.

1	2	3
563.906		Väggkorsning Höör norra. Fällbommar. Infartssignalen från vänsterspår samt dvärgsignalen för infart från högerspår är beroende av fällbommarna vid Höör norra.
564.165 Höör (Hö)	9.3	Vänsterspår Htv: in  sp 1 ut  Sidtv: in  sp 3 Sidotågvägslykta. Utfartsförsignal. Högerspår Htv: in  sp 2 Sidtv: in  sp 3 sp 2—5 ut  (till tågvägar hörande dvärgsignal). Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårstrafik.
564.604		Väggkorsning Åkersberg. Fällbommar. Utfartssignalen från sp 1 beroende av fällbommarna. Dvärgsignalerna för utfart visar  mot vänsterspår först sedan bommarna blivit fälda.
564.700 S. Höör (Söhö) blp		Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken). Högerspår  Påstigningsmärke.
568.600 Maglasäte (Mse) hp 569.231 Ormanäs (Orm) blp		Vänsterspår  . Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid väggkorsningarna Ormanäs, Henninge och Sjöholmen samt förregla växlar och spårspärrar vid Sjöholmen.
569.280 570.481 571.569 571.684 Sjöholmen (Shn)		Väggkorsning Ormanäs. Ljud- och ljussignaler. Väggkorsning Henninge. Ljud- och ljussignaler. Väggkorsning Sjöholmen. Ljud- och ljussignaler. Växlar i såväl ned- som uppspåret.

Tåg med udda nummer Hm—M.

Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift.

1	2	3
573.795		Väggkorsning Rönneholm. Fällbommar. Infartssignalen är beroende av bommarna.
574.416 Stehag (Sg)	10.3	Vänsterspår Htv: in  sp 3 ut  Sidtv: in  sp 2 ut  in  sp 1 ut  Högerspår Htv: in  sp 2 ut  Sidtv: in  sp 3 ut  in  sp 1 ut  Sidotågvägslykta på infarts- och utfartsförsig- nalerna. Utfartsförsignal vid infart från såväl vänster- som högerspår. Infartssignalerna visa vid infart till spår 2 och 3 försignalbild med grönt blinkljus och därunder gult fast sken, när utfartssignalen visar kör med två sken (växelkurva i utfarts- tågvägen). A-signal med fördröjd tändning från spår 3.
574.940 S. Stehag (Sösg) blp		Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken). Högerspår  , förreglar växel och spårspärr vid Bosarp hlp. Signalerna kontrollera ljud- och ljussignalerna vid väggkorsningen Bosarp. Väggkorsning Bosarp. Ljud- och ljussignaler. Växel i uppspåret. Vänsterspår  . Högerspår 
577.703		Väggkorsning Onsjövägen. Fällbommar. Försig- nal, som kan visa rött sken, är beroende av bommarna.
578.341 Bosarp (Bos) hlp		
579.080 Bosarp (Bosp) blp		
582.560		

Tåg med jämna nummer M—Hm.

Automatisk linjeblockering för såväl vänster- som högerspårsdrift.

1	2	3
564.604		Väggkorsning Åkersberg. Fällbommar. Infarts- signalen från vänsterspår samt dvärgsignalen för infart från högerspår är beroende av fäll- bommarna vid Åkersberg.
564.165 Höör (Hö)	10.3	Vänsterspår Htv: in  sp 2 ut  Sidtv: in  sp 3 Sidotågvägslykta. Utfartsförsignal. Högerspår Htv: in  sp 1 Sidtv: in  sp 2 sp 1—5 ut  (till tågvägen hörande dvärgsignal) Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs- trafik. A-signal från spår 2. Väggkorsning Höör norra. Fällbommar. Utfartssignalen från sp 2 till vänsterspår bero- ende av fällbommarna vid Höör norra.
563.906		
563.390 N. Höör (Nrhö) blp		Vänsterspår  (kan även visa grönt blinkande sken) Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussigna- lerna vid väggkorsningen Sjunnerup.
560.339 Frostavallen (Fsv) hp		
560.275		Väggkorsning Sjunnerup. Ljud- och ljussignaler.
559.325 Rörm (Rörm) blp		Vänsterspår  . Högerspår  Signalerna kontrollera ljud- och ljussignaler- na vid väggkorsningen Karlarsby.
557.244 Karlarsby (Kaby) hp		
557.161		Väggkorsning Karlarsby. Ljud- och ljussignaler.
555.036		Väggkorsning Tjörnarps södra. Fällbommar.
554.854 Tjörnarps (Tö)	9.3	Vänsterspår Htv: in  sp 4. Sidtv: in  sp 2. sp 1 ut Sidotågvägslykta. Infartssignalen försedd med försignal till dvärgsignal för infart från spår 4 och till N. Tjörnarps blp. Högerspår Htv: in sp 3 ut  Sidtv: in sp 2 ut  Sth 40 inom stationsområdet vid högerspårs- drift. A-signal med fördröjd tändning från spår 4. Väggkorsning Tjörnarps norra. Fällbommar.
554.496		