



STATENS JÄRNVÄGAR
NORRKÖPINGS TRAFIKDISTRIKT

TIDTABELLSBOKEN DEL A

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Gäller fr o m 1973—06—18

på följande bandelar:

JÄRNA-ÅBY
KATRINEHOLM-ALVESTA
HALLSBERG-MJÖLBY
FALKÖPING C-NÄSSJÖ
NÄSSJÖ-OSKARSHAMN
NÄSSJÖ-NYBRO
NÄSSJÖ-HALMSTAD
LINKÖPING C-HULTSFRED
BJÄRKA-SÄBY-VÄSTERVIK
KIMSTAD-FINSPÅNG
GISLAVED-REFTELE
HYLTEBRUK-TORUP
JÖNKÖPING-VÄGGERYD
VÄXJÖ-VÄSTERVIK

Övriga bandelar inom Nr td, se nästa sida

Bandelarna	är intagna i tdt-boken del A för
Värnamo-Hånger	Malmö trafikdistrikt
Kalmar C-Nybro-Emmaboda- Vissefjärda	"-
Sjötofta-Landeryd	Göteborgs trafikdistrikt
Hestra-Rydaholm	"-
Gnesta-Högsjö	Stockholms trafikdistrikt
(Taxinge Näsby)	"-
(Eskilstuna C)	"-
Åkers Styckebruk- Strängnäs	"-

Reservsida

Innehållsförteckning

Alfabetiskt register över trafikplatser med särskilda växlingsföreskrifter eller undan- tag från såo	<u>sid</u> 8
— Bromsprov i tåg med tbfh.....	269
Fjärrblockering.....	308
Förklaringar till linjebeskrivningen.....	16
— Förteckning över ändringstryck.....	3
Hastighetsuppgifter.....	248
Linjebeskrivning:	
Normalspår:	
Järna-Åby.....	17
Åby-Järna.....	22
Katrineholm-Alvesta.....	27
Alvesta-Katrineholm.....	46
Hallsberg-Mjölby.....	65
Mjölby-Hallsberg.....	72
Falköping C-Nässjö.....	79
Nässjö-Falköping C.....	86
— Nässjö-Oskarshamn	93
Oskarshamn-Nässjö	101
Nässjö-Nybro	109
— Nybro-Nässjö	115
Nässjö-Halmstad C.....	121
Halmstad C-Nässjö.....	135
Linköping C-Hultsfred	148

(forts)

	<u>sid</u>
Hultsfred-Linköping C	155
Bjärka-Säby-Västervik	161
Västervik-Bjärka-Säby	167
Kimstad-Finspång	173
Finspång-Kimstad	175
Gislaved-Reftele	177
Reftele-Gislaved	179
Hyltebruk-Torup	181
Torup-Hyltebruk	183
Jönköping-Vaggeryd	185
Vaggeryd-Jönköping	190
Smalspår:	
Växjö-Västervik	194
Västervik-Växjö	207
Lokaxlar i följd	256
Lutningsförhållanden och bromstal	226
Rangersignaler i Eksjö	305
Rangersignaler i Nässjö	304
Sidospår som trafikeras med vut	312
Skredvarningsanordningar på sträckan	
Kolmården-Getå	306

Forts

(forts)

	<u>sid</u>
Särskilda föreskrifter för säkerhets- tjänsten vid vissa trafikplatser	
Hallsberg.....	339
Jönköping.....	343
— Halmstad C.....	342
Norrköping C.....	344
Norrahammar.....	349
— Reftete.....	349
Torup.....	349
Torup-(Halmstad C).....	350
Åby.....	351
Särskilda föreskrifter för undanväxling av tåg från tågspår till sidospår på last- plats vid sträcka med linjeblockering....	333
Särskilda föreskrifter för växlingståg V-tåg) i Jönköping	336
Telefonanläggning på Nässjö pbg	305
Telefonering från linjen.....	221
Vagnsyning.....	270
Vagnviktstabeller.....	257
Växling mellan olika bangårdsområden.....	272
— Växling på nedsänkt spår.....	278
Växling på trafikplatser i lutning.....	280
Växling utan växlingsledare.....	281
— Växling över vägkorsningar.....	301
— Övriga undantag från säo.....	355

Alfabetiskt register över driftplatser med särskilda
växlingsföreskrifter eller undantag från såo.

Siffrorna anger sidnummer.

Återfinns under rubrik Trafikplats	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från sao
Alvesta	272			293		362
Ankarsrum						
Baggetorp						355 361
Bankeryd		280				
Björköby						355
Boxholm						
Bratteborg		280			301	362
Bruzaholm						359
Brännögård						
Ekenässjön		280				355
Ekeryd						362
Eksjö						305
Falköping				294 299		
Finspång						

Forts

(forts)

Trafikplats	Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från são
Flisby		280					
Forserum		280					
Forsheda		280					359
Fröslida							362
Fågelhem							356
Fållinge		280					
Gamleby industri- spår							356
Gislaveds gummi- fabrik							356
Glassbo		280					356
Grimstorp							359
							360
Gripenberg		280					355
							359
							361
Gullringen							359
							360
Habo		280					
Hackefors							356
Haga industriområde		280					355
Halmstad C				278	294		342
					299		
Hallsberg	272				288		339
Havrida		280					
Hjulsbro							359
							360

Forts

(forts)

Trafikplats \ Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Hok		280				359
Hulingsryd		280				
Hultsfred						356
Huskvarna		280				
Huskvarnaverken						357
Hyltebruk						358 363
Högsjö						355 361
Hörle		280				362
Jenny						356
Jönköping	272 275		278 279	294 296	301	336 343 355 358 361 362
Kalmar S						361
Katrineholm				281		356
Kimstad				282	302	
Kisa	272				302	
Klevshult		280				359

Forts

(forts)

Trafikplats \ Återfinns under rubrik	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Kvarnagården		280				356
Lerbäck		280				
Lidnäs						359 360
Lillsjödäl		280				
Linköping C	272			283		
Mjölby				283		
Mormorsgruvan						356
Mosstorp						356
Motala C	272				302	
Mullsjö		280				
Målerås						355
Månsarp						359
Månsarps grusgrop		280				355
Mörlunda						359
Nelhammar						359 360
Norrahammar						349 357
Norrköping C	272		278	284	302	344 362

Forts

(forts)

Återfinns under rubrik Trafikplats	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafik- platser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan väx- lingsledare	Växling över väg- korsningar	Övriga undantag från são
Nyköping C					302	
Nässjö	272			285		304 358 361 363
Ormaryd		280				359
Orrefors		280				355
Oskarsström						350
Reftele						349
Rottnekvärn						362
Rydöbruk		280				
Rödjenäs		280				
Sennan		280				
Siab						356
Silverdalen						359
Skahus		280				355
Skeppshult						359
Skärblacka	272				302	
Smålandsstenar						358
Solberga						359
Spenshult		280				

Forts

(forts)

Trafikplats	Återfinns under rubrik					
	Växling mellan olika bangårdsområden	Växling på trafikplatser i lutning	Växling på nedsänkt spår	Växling utan växlingsledare	Växling över vägkorsningar	Övriga undantag från såo
Stödstorp		280				
Sävsjöström						355
Taberg		280			303	359 363
Tenhult		280				
Torsvik						358
Torup						349
Torups grusgrop		280				
Tranås	272					
Tuna						359
Vaggeryd						355
Vallnäs		280				
Vena						356
Vetlanda						355 356
Vimmerby-Hamra						356
Värnforsen						356
Värnamo						358
Västervik	273					356
Växjö				300a		
Åby						351
Åled						359

Forts

Reservsida

Förklaringar till linjebeskrivningen

Kol 2 (Sth)

I denna kolumn anges den högsta hastighet som kan förekomma på varje delsträcka. För stationer avser hastighetsuppgiften därför alltid huvudtågvägen. På dubbelspårig linje anges vänsterspårets hastighetsuppgifter; om högerspårets hastighetsuppgift skulle avvika, anges detta med en anmärkning i kol 3.

För att underlätta läsningen av linjebeskrivningen inledes varje station och varje stationssträcka med en hastighetsuppgift, även om sth inte ändras vid stationsgränsen. Detsamma gäller ny sida.

Kol 3 (Signaler, tpl m m)

Följande förkortningar användes för signalmedel:

Blsi = blocksignal

Hatavla = hastighetstavla

Hsi = huvudsignal (vid lastplats eller rörlig bro)

Infsi = infartssignal

Utfsi = utfartssignal

Vsi = vägkorsningssignal

När hastighetstavla (Hatavla) innebär nedsättning av sth, anges även orsaken (kurva, svag bank e d).

När hastighetstavla (Hatavla) innebär "ändring av banans sth" anges detta, oavsett om ändringen innebär minskning eller höjning av sth.

Järna → Åby

Järna-Åby

Enkelspår med fjärrblockering

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	70a)	<u>Järna (Jn)</u> a) Sth 20 på spår 1 ca 60 m på vardera sidan om plattformsovergången. Sth 30 från sp 6 och 5 till sp 4 och 2. Utfsi
0.510 0.745	105	Hatavla, kurvor. (Banans sth 120) Blsi (Jn L 1)
5.230	100	Hatavla, kurva
5.690	110	Hatavla, kurva
6.027		Vsi, Värnlunda
7.011		Vsi, Hejsta
7.495 8.195	110	Infsi <u>Hölö (Hlö)</u> Utfsi
8.625		Vsi, Hölö
8.740	110	Blsi (Hlö L 1)
9.310	105	Hatavla, kurva
9.359		Vsi, Lida
10.985		Vsi, Norrvrå
13.050	100	Hatavla, kurva
15.040	110	Hatavla, kurva
16.440	100	Hatavla, kurva

Jn-Åby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
17.855	100	Infsi. Om signalen ej visar "kör", får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårspärr innanför signalen)
18.160	105	Hatavla, kurva
18.549		<u>Vagnhärad (Vhd)</u>
		Utfsi
19.137		Stopplykta
19.153	105	Blsi (Vhd L 1)
19.396		Vsi, Stora Väsby
22.040	110	Hatavla, kurva
25.480	120	Hatavla
27.492	115	Hatavla, kurva
27.535		Blsi (Vhd L 3)
27.920	120	Hatavla
29.810	105	Hatavla, kurva
31.190		Vsi, Lästringe
33.410	100	Hatavla, kurva
34.370	105	Hatavla, kurva
35.966		Vsi, Mälby gård
36.270	120	Hatavla
37.020	120	Infsi
37.573		<u>Tystberga (Tba)</u>
		Utfsi
37.960	110	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
38.250	110	Blsi (Tba L 1)
39.266		Vsi, Stora Ekeby
40.450	105	Hatavla, kurva
44.667		Vsi, Svärtagård
44.910	100	Hatavla, kurva
45.570	105	Hatavla, kurva
45.915		Vsi, Ödesbyvägen
47.780		Vsi, Mallhammar
49.210	105	Infsi
49.791		<u>Sjösa (Ssa)</u>
		Utfsi
50.565	105	Blsi (Ssa L 1)
53.470	120	Hatavla
55.600	100	Hatavla, kurva
55.870	80	Hatavla, kurva
55.925	80	Infsi
56.200	100	Hatavla, kurva
56.800		<u>Nyköping C (Nk)</u>
		A-signal (sp 5-6)
		Inre utfsi
57.625		Yttre utfsi
57.750		Vsi, Magniberg
58.160	120	Hatavla
58.590	120	Blsi (Nk L 1)
61.650		Vsi, Väderbrunn

Jn-Åby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
64.635	120	Infsi
64.870		Vsi, Enstaberga
65.248		<u>Enstaberga (Ebg)</u>
		Utfsi
65.930		Stopplykta
65.945	120	Blsi (Ebg L 1)
69.940	110	Hatavla, kurva
71.630	105	Hatavla, kurva
72.185	105	Infsi
72.713		<u>Jönåker (Jår)</u>
		Utfsi
73.200	80	Hatavla, svag bank vid Kilaån
73.370	80	Blsi (Jår L 1)
73.450	100	Hatavla, kurva
76.020	110	Hatavla, kurva
77.730	105	Hatavla, kurvor
79.650	110	Hatavla, kurvor
79.946		Vsi, Smedstorp
80.706		Vsi, Björkholmen
81.355	110	Infsi
81.954		<u>Ålberga (Åba)</u>
		Utfsi
82.427		Vsi, Ålberga
82.700	110	Blsi (Åba L 1)
83.173		Vsi, Dammbro
83.180	100	Hatavla, kurva
84.320	105	Hatavla, kurva
89.525		Blsi (Åba L 3)
91.320	100	Hatavla, kurva
95.450	90	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
96.180	90	Infsi
96.690		<u>Kolmården (Kon)</u>
		Utfsi
97.745	90	Blsi (Kon L 1)
97.800	100	Hatavla, kurva
98.850		Förvarningssignal till stopplykta
99.850		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid 306
100.040	60	Hatavla, geotekniska förhållanden
101.620	90	Hatavla, kurva
101.645		Förvarningssignal till stopplykta
102.505	90	Infsi
102.705		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid 306
102.700	60	Hatavla, geotekniska förhållanden
103.090	90	Hatavla, kurva
103.130		<u>Getå (Gtå)</u>
103.281		Vsi, Fridhem
		Utfsi
103.710	90	Blsi (Gtå L 1)
104.294		Vsi, Sikudden
104.440	100	Hatavla, kurva
105.200	120	Hatavla
107.370	100	Hatavla, kurva
107.860	70	Hatavla, kurva
108.085	70	Infsi
108.540		<u>Åby (Åby)</u>

Åby → Järna

Åby-Järna

Enkelspår med fjärrblockering

Km	Sth	Signaler, tpl m m
108.540	70	<u>Åby (Åby)</u> Utfsi
108.085	70	Hatavla, kurva
108.085		Blsi (Åby L 2)
107.860	100	Hatavla, kurva
107.370	120	Hatavla
105.200	100	Hatavla, kurva
104.440	90	Hatavla, kurva
104.294		Vsi, Sikudden
104.270		Förvarningssignal till stopplykta
103.710	90	Infsi
103.281		Vsi, Fridhem
103.236		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid 306
103.130		<u>Getå (Gtå)</u>
103.090	60	Hatavla, geotekniska förhållanden,
102.700	90	Hatavla, kurva
102.705		Utfsi
102.705		Förvarningssignal till stopplykta.

Km	Sth	Signal,er, tpl m m
102.505	90	Blsi (Gtå L 2)
101.845		Stopplykta, skredvarning
		Vid "stopp" se instruktion sid 306
101.620	60	Hatavla, geotekniska förhållanden
100.040	100	Hatavla, kurva
97.800	90	Hatavla, kurva
97.745	90	Infsi
96.690		<u>Kolmården (Kon)</u>
		Utfsi
96.180	90	Blsi (Kon L 2)
95.450	100	Hatavla, kurva
91.320	105	Hatavla, kurva
89.685		Blsi (Kon L 4)
84.320	100	Hatavla, kurva
83.180	110	Hatavla, kurva
83.173		Vsi, Dammbro
82.700	110	Infsi
82.427		Vsi, Ålberga
81.954		<u>Ålberga (Åba)</u>
		Utfsi
81.355	110	Blsi (Åba L 2)
80.706		Vsi, Björkholmen
79.946		Vsi, Smedstorp
79.650	105	Hatavla, kurva
77.730	110	Hatavla, kurva
76.020	100	Hatavla, kurva
73.450	60	Hatavla, svag bank vid Kilaån

Åby-Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m m
73.370	60	Infsi
73.200	105	Hatavla, kurva
72.713		<u>Jönåker (Jår)</u>
		Utfsi
72.185	105	Blsi (Jår L 2)
71.630	110	Hatavla, kurva
69.940	120	Hatavla
65.945	120	Infsi. Om signalen ej visar "kör", får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårrspärr innanför signalen)
65.248		<u>Enstaberga (Ebg)</u>
		Utfsi
64.870		Vsi, Enstaberga
64.635	120	Blsi (Ebg L 2)
61.650		Vsi, Väderbrunn
58.590	120	Yttre infsi
58.160	100	Hatavla, kurva
57.750		Vsi, Magniberg
57.625		Inre infsi
56.800		<u>Nyköping C (Nk)</u>
		A-signal (sp 5-6)
		Utfsi
56.200	80	Hatavla, kurva
55.926	80	Blsi (Nk L 2)
55.870	100	Hatavla, kurva
55.600	120	Hatavla
53.470	105	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
50.565 49.791	105	Infsi <u>Sjösa (Ssa)</u> Utfsi
49.210 47.780 45.915 45.570 44.910 44.667 40.450 39.266	105 100 105 110	Blsi (Ssa L 2) Vsi, Mallhammar Vsi, Ödesbyvägen Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Svärtagård Hatavla, kurva Vsi, Stora Ekeby
38.250 37.960 37.573	110 120	Infsi Hatavla <u>Tystberga (Tba)</u> Utfsi
37.020 36.270 35.966 34.370 33.410 31.190 29.810 27.920 27.795 27.492 25.480 22.040 19.396	120 105 100 105 120 115 120 110 105	Blsi (Tba L 2) Hatavla, kurva Vsi, Mälby gård Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Lästringe Hatavla Hatavla, kurva Blsi (Tba L 4) Hatavla Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Stora Väsby.

Aby-Jn

Km	Sth	Signaler, tpl m m
19.153	105	Infsi. Om signalen ej visar "kör", får den ej passeras utan fjtkl medgivande (spårspärr innanför signalen)
18.549		<u>Vagnhärad (Vhd)</u>
		Utfsi
18.160	100	Hatavla, kurva
17.873		Stopplykta
17.855	100	Blsi (Vhd L 2)
16.440	110	Hatavla, kurva
15.040	100	Hatavla, kurva
13.050	105	Hatavla, kurva
10.985		Vsi, Norrvrå
9.359		Vsi, Lida
9.310	110	Hatavla, kurva
8.740	110	Infsi
8.625		Vsi, Hölö
8.195		<u>Hölö (Hlö)</u>
		Utfsi
7.495	110	Blsi (Hlö L 2)
7.011		Vsi, Hejsta
6.027		Vsi, Värnlunda
5.690	100	Hatavla, kurva
5.230	105	Hatavla, kurva
0.745	70 ^a)	Infsi
		a) Sth 30 från spår 2 och 4 till sp 5 och 6.
0.000		<u>Järna (Jn)</u>

Katrineholm → Alvesta

Katrineholm-(Åby)

Dubbelspår med linjeblockering

Km	Sth	Signaler, tpl m m
133.934	40	<u>Katrineholm (K)</u> A-signaler (sp 2-6). "Klart för avgång"-signal (sp 2 och 3) Bromsprovssignal (sp 2-6) Utfsi (sp 1 och 2) Utfsi (sp 3-6) till vänsterspår
135.222 135.222 137.498 139.635 141.740	130	<u>Hatavla</u> Blsi (K N 1 och U 1) Blsi (K N 3 och U 3) Blsi (K N 5 och U 5) Blsi (K N 7 och U 7)
144.240 145.092	130 ^{b)}	<u>Infsi</u> <u>Strångsjö (Stö)</u> b) Sth 30 genom infartsväxlarna från vänsterspår till spår 3 och genom utfartsväxlarna från spår 3 till vänsterspår. Utfsi
145.745 147.540	130	Blsi (Stö N 1 och U 1) Blsi (Stö N 3 och U 3)

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
149.680	130	Bl si (Stö N 5 och U 5)
151.950		Bl si (Stö N 7 och U 7)
152.560	125	Hatavla, kurva
153.135		V si, Ekstugan
153.800	130	Hatavla
154.305		Bl si (Stö N 9 och U 9)
156.745		Bl si (Stö N 11 och U 11)
158.610	130	Inf si
159.259		<u>Simonstorp (Smt)</u>
		Utf si
160.360	130	Bl si (Smt N 1 och U 1)
162.590		Bl si (Smt N 3 och U 3)
164.615		Bl si (Smt N 5 och U 5)
167.015		Bl si (Smt N 7 och U 7)
169.500		Bl si (Smt N 9 och U 9)
172.000		Bl si (Smt N 11 och U 11)
173.460	100	Hatavla, kurva
174.010	80	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
<u>Åby-(Norrköping C)</u>		
Dubbelspår med fjärrblockering		
174.090	80	Infsi
174.178		Skyddssektion (57 m). Nedkopplingstavla sättes upp då skyddssektionen görs spänningslös.
174.426		<u>Åby (Åby)</u>
174.460	100 ^{a)}	Hatavla, kurva a) Sth 90 på högerspår (spår 1)
175.740	130	Utfsi. Hatavla
176.010	130	Blsi (Åby N 1 och U 1)
176.512		Vsi, Loddby
177.415		Blsi (Åby N 3 och U 3)
178.535		Blsi (Åby N 5 och U 5)
179.403		Vsi, Karlsro
<u>Norrköping C-Alvesta</u>		
Dubbelspår med linjeblockering		
180.085	130	Yttre infsi
180.300	100	Hatavla, växlar
181.080	40	Hatavla, kurva
181.400		Hatavla
181.400	40	Inre infsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
182.188	40	<u>Norrköping C (Nr)</u> A-signaler (sp 1a, 2a, 3a, 6a, 7a) "Klart"-signal från gvå till tbfh visande vitt sken (sp 1a). Utfsi. Pbg: sp 1 nr 171 och 251; sp 2 nr 223 och 253; sp 3 nr 225 och 255; sp 5 nr 179 och 259; sp 6 nr 237 och 261; sp 7 nr 263; sp 8 nr 265; sp 21 (uppsp) nr 181 Gbg: sp 23 nr 153; sp 24 nr 151; sp 25 nr 149; sp 26 nr 147; sp 27 nr 145)
183.413	40	Blsi (Nr N 1 och U 1)
183.473	105	Hatavla, kurva
185.559		Blsi (Nr N 3 och U 3)
186.920	105	Infsi
187.790	100	Hatavla, kurva
188.032		<u>Fiskeby (Fi)</u>
		Utfsi
188.170		Vsi, Fiskeby
188.400	80	Hatavla, kurva
188.705	80	Blsi (Fi N 1 och U 1)
189.050	105	Hatavla, kurva
190.765		Blsi (Fi N 3 och U 3)
190.812		Vsi, Eksund
193.280		Blsi (Fi N 5 och U 5)
193.287		Vsi, Trostad

Km	Sth	Signaler, tpl m m
196.010	105	Blsi (Fi N 7 och U 7)
196.040	110	Hatavla, kurva
196.302		Vsi, Okna
197.960	120	Hatavla, kurva
198.265		Blsi (Fi N 9 och U 9)
199.940	105	Hatavla, kurva
200.506	105	Infsi
200.785		Vsi, gångväg
200.998		<u>Kimstad (Kms)</u>
201.450	100	Hatavla, kurva
		Utfsi
202.120	105	Hatavla, kurva
202.152	105	Blsi (Kms N 1 och U 1)
203.700	80	Hatavla, kurva och rörlig bro över Göta kanal.
203.835		Blsi (Kms N 3 och U 3). Förreglar bron över Göta kanal och växlar vid Nh.
204.575		Norsholm (Nh)
204.620		Växlar (Nh)
204.758		Stopplykta, rörlig bro
204.818		Vsi, Framnäsvägen
204.930	110	Hatavla, kurva
204.933		Växlar (Nh)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	110	
205.255	125	Hatåvla, kurvor
205.340		Blsi (Kms N 5 och U 5)
205.995		Vsi, Ulberstad
206.938		Blsi (Kms N 7 och U 7)
207.058		Vsi, Öjeby
208.300	130	Hatåvla
208.483		Vsi, Eggeby
208.898		Blsi (Kms N 9 och U 9)
210.225		Vsi, Markeby
210.570		Blsi (Kms N 11 och U 11). Kms N 11 förreglar växel vid Gi.
210.830		Växel i nedspår (Gi)
211.280		Gistad (Gi), lp
211.919		Vsi, Gåselöt
212.235		Blsi (Kms N 13 och U 13)
213.810		Blsi (Kms N 15 och U 15)
215.405		Vsi, Törnevalla
215.792		Blsi (Kms N 17 och U 17)
215.890		Vsi, Bjärby
217.610	130	Infsi
218.436		<u>Linghem (Lgm)</u>
		Utfsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
219.404	130	Blsi (Lgm N 1 och U 1)
222.327		Blsi (Lgm N 3 och U 3)
222.347		Vsi, Rystad
224.842		Blsi (Lgm N 5 och U 5)
227.357	130	Yttre infsi
227.700	100 ^{a)}	Hastighetstavla. Växel i nedsp a) Sth 130 på högerspår (sp 2)
227.870	60	Hatavla, kurva
227.975		Inre infsi.
228.430	80 ^{b)}	Hatavla, kurva b) Sth 60 på högerspår
228.624		<u>Linköping C (Lp)</u> "Klart för avgång"-signal (sp 1, 2)
229.000	c)	Hatavla (på högerspår), kurva c) Sth 80 på högerspår (sp 2) Utfsi
229.435	80	Blsi (Lp N 1 och U 1)
229.580	100	Hatavla, kurva
230.060	130	Hatavla
231.280		Blsi (Lp N 3 och U 3)
231.960	105	Hatavla, kurva
232.760	120	Hatavla, kurva
233.080	130	Hatavla
233.225		Blsi (Lp N 5 och U 5)

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
235.086 235.700	130	Infsi <u>Malmslätt (Msä)</u> Utfsi
236.450 238.850	130	Blsi (Msä N 1 och U 1) Blsi (Msä N 3 och U 3)
240.820 241.237 241.433	130	Infsi Vsi, Vikingstad <u>Vikingstad (Vsd)</u> Utfsi
242.271 245.166 245.185 245.510 247.690	130	Blsi (Vsd N 1 och U 1) Blsi (Vsd N 3 och U 3) Vsi, Sjögestad bro Vsi, Sjögestad kyrka. Blsi (Vsd N 5 och U 5)
250.255 250.610 250.841	130	Infsi Vsi, Mantorp <u>Mantorp (Mt)</u> Utfsi
251.608 252.463 253.525	130	Blsi (Mt N 1 och U 1) Vsi, Mantorp gård Blsi (Mt N 3 och U 3). Mt U 3 förreglar växel vid Sya.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
253.560	130	Vsi, Lindhem
254.883		Sya (Sya), 1p
255.480		Växel i uppsp (Sya)
255.800		Blsi (Mt N 5 och U 5)
256.319		Vsi, Norra Berga
257.840		Blsi (Mt N 7 och U 7)
258.100	105	Hatavla, kurva
258.950	130	Hatavla
259.792	130	Infsi
260.270	90	Hatavla, kurva
260.850	100 ^{a)}	Hatavla, kurva
260.972		<u>Mjölby (My)</u> A-signaler (sp 1-7, 21-22) "Klart för avgång"-signal (sp 2-3) a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från spår 21 till högerspår. Utfsi
261.935	100	Blsi (My N 1 och U 1)
262.050	130	Hatavla
264.150		Blsi (My N 3 och U 3)
264.784		Vsi, Hultestad

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
266.410	130	Bl si (My N 5 och U 5)
268.270	105	Hatavla, kurva
268.375		Bl si (My N 7 och U 7)
268.825		Skyddssektion (160 m). Nedkopplings- tavla sättes upp då skyddssektionen görs spänningslös.
269.320	130	Hatavla
271.195	130 ^{a)}	Inf si
271.795		V si, Strålsnäs norr.
272.039		<u>Strålsnäs (Sns)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 2.
272.280		Utf si V si, Strålsnäs söder
272.800	130	Bl si (Sns N 1 och U 1)
274.660		Bl si (Sns N 3 och U 3)
276.630	130 ^{b)}	Inf si
277.497		<u>Boxholm (Bx)</u> b) Sth 30 genom såväl infarts- som ut- fartsväxlarna till och från sp 3.
277.769		Utf si V si, gångväg

Km	Sth	Signaler, tpl m m
278.070	130	Bl si (Bx N 1 och U 1)
280.630		Bl si (Bx N 3 och U 3)
282.945		Bl si (Bx N 5 och U 5)
282.970		V si, Brokulla
285.005	130 ^{a)}	Inf si
285.435		V si, Sommen norr
285.782		<u>Sommen (Smn)</u>
		a) Sth 30 genom såväl infartsväxlarna som utfartsväxlarna till och från sp 4.
		Utf si
286.675	130	Bl si (N 1 och U 1)
287.050		V si, Stallberga
289.335		Bl si (Smn N 3 och U 3)
291.795		Bl si (Smn N 5 och U 5)
294.120		Bl si (Smn N 7 och U 7)

Ätr 6 77-05-22

K-Av

Km	Sth	Signaler, tpl m m
296.200	130	Infsi
297.335	100 ^{a)}	Hatavla. Post- och godstransporter över plattformsoverfarten, kurva
297.509		<u>Tranås (Tns)</u> A-signal (sp 2 och 3)
297.797		a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 till högerspår Vsi, Tranås söder Utfsti
298.350	100	Blsi (Tns N 1 och U 1). Tns N 1 förreglar växeln vid Tnsi.
298.530	105	Hatavla, kurva
299.323		Växel i nedsp. Tranås industrispår (Tnsi), lp
299.920	130	Hatavla
300.455		Blsi (Tns N 3 och U 3)
302.795		Blsi (Tns N 5 och U 5)
303.000	105	Hatavla, kurva
304.250	130	Hatavla
304.955		Blsi (Tns N 7 och U 7)
305.367		Vsi, Gripenbergs slott
307.030	105	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
307.270	105	Infsi
307.620		Vsi, Gripenberg norr
307.840	130	Hatavla
307.890		<u>Gripenberg (Gp)</u> Utfsi saknas (cda medgivande).
308.540	130	Blsi (Gp N 1 och U 1)
311.000		Blsi (Gp N 3 och U 3)
311.030		Vsi, Rossmäte
313.535	130	Infsi
314.289		<u>Frinnaryd (Frd)</u> Utfsi
315.020	130	Blsi (Frd N1 och U1)
318.241		Vsi, Stjärneborg
318.545		Blsi (Frd N 3 och U 3)
320.734		Vsi, Ralingsås
321.005		Blsi (Frd N 5 och U 5)
323.100		Blsi (Frd N 7 och U 7)
323.250	120	Hatavla, kurva
325.400	120	Infsi
325.930	130 ^{a)}	Hatavla
326.023		<u>Aneby (Any)</u> a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från spår 3 till vänsterspår. (forts)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
326.740	130	Utfsi Vsi, Aneby.
326.830 328.930 329.574 331.175 331.605 331.829 332.231 332.275 332.625 334.746 334.806	130	Blsi (Any N 1 och U 1) Blsi (Any N 3 och U 3) Vsi, Rya Blsi (Any N 5 och U 5). Any N 5 förreglar växeln vid Fls. Vsi, Flisby norra Flisby (Fls), 1p Växel (Fls) Vsi, Flisby söder Blsi (Any N 7 och U 7) Blsi (Any N 9 och U 9) Vsi, Råstorp
337.355 338.082 338.293 338.643	130 ^{a)}	Infsi Vsi, Solberga norr <u>Solberga (Sb).</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till spår 2. Utfsi Vsi, Solberga söder

Km	Sth	Signaler, tpl m m
339.015	130	Blsi (Sb N 1 och U 1)
341.410		Blsi (Sb N 3 och U 3)
343.755		Blsi (Sb N 5 och U 5)
346.290		Blsi (Sb N 7 och U 7)
347.899		Vsi, Höregatan. Infartsförsignalen är beroende av bommarna och visar - oavsett infartssignalens ställning - grönst blinkande sken så länge bommarna ej är fällda.
348.405	70	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden.
348.450	70	Infsi.
349.573		"Kör 40" från utfsi innebär "framåt" om "stopp" visas i efterföljande utfsi. (Säo § 72:3 anm)
349.573		<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 4a-10a, 11-14, 62-64) "Klart för avgång"-signal (sp 4a och 5b) "Avgång" får ges med A-signal till tåg, som avgår från spår 4, även när tåget är i rörelse omedelbart efter avslutad rullande vagnsyning
		Utfsi. sp 1 nr 215 sp 2 nr 213 och 217 sp 3 nr 231 sp 4 nr 233 och 251 sp 5 nr 235, 253 och 257 sp 6 nr 255 sp 7 nr 237 sp 8 nr 239 och 261 sp 9 nr 241 och 263 sp 10 nr 243 och 265 sp 11 nr 267 sp 12 nr 269 sp 13 nr 271 sp 14 nr 273
350.134		Skyddssektion (220 m). Nedkopplingstavla sättes upp när skyddssektionen görs spänningslös.
350.175	130	Hatavla

K-Av

Km	Sth	Signaler, t p l m m
350.440	130	Bl si (N N 1 och U 1).
352.428		V si, Kvarntorpsvägen.
353.410		Bl si (N N 3 och U 3).
354.127		V si, Björkhaga.
355.295		Speciella skarvar s k dilatationsskarvar är inlagda.
355.340		
356.580		Bl si (N N 5 och U 5).
359.790	130 ^{a)}	Inf si.
360.322		<u>Grimstorp (Gt)</u> a) Sth 30 genom såväl infartsväxlarna som utfartsväxlarna till och från sp 2. Utf si.
361.080	130	Bl si (Gt N 1 och U 1).
364.992		V si, Karsås.
365.735	130	Inf si.
366.115		V si, Bodafors N.
366.374		<u>Bodafors (Bdf)</u> Utf si.
367.155	130	Bl si (Bdf N 1 och U 1).
372.235		Bl si (Bdf N 3 och U 3).
374.982		V si, Skrapstad N.
377.210	130	Inf si.
378.026		<u>Sävsjö (Sä)</u>
378.222		V si, Sävsjö S. Utf si.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
378.760	130	Blsi (Sä N 1 och U 1).
380.528		Vsi, Aleholm.
382.327		Vsi, Broddanäs.
383.770		Blsi (Sä N 3 och U 3).
388.058	130 ^{a)}	Infsi.
388.548		Vsi, Stockaryd N.
388.797		<u>Stockaryd (Sy)</u>
		a) Sth 30 genom såväl infartsväxlarna som utfartsväxlarna till och från sp 3.
389.237		Utfsi. Vsi, Bangårdsgatan.
389.618	130	Blsi (Sy N 1 och U 1).
393.508		Vsi, Horsaryd.
394.950		Blsi (Sy N 3 och U 3). Förreglar växlarna vid Rk.
397.078		Vsi, Rörvik N.
397.137		Växel i nedsp (Rk).
397.238		Växel i uppsp (Rk).
397.253		Växel i uppsp (Rk).
397.706		Rörvik (Rk), 1p.
397.715	130	Infsi.
397.752		Vsi, Rörvik S.
398.040		<u>Rörvik S (Rks)</u> . Provisorisk station.
398.365	130	Blsi (Pks N 1 och U 1).
399.570		Blsi (Rks N 3 och U 3).
403.407		Vsi, Värnbron.
403.600	a)	Hatavla, geotekniskt förhållande. a) Sth 90 på högerspår.

K-Av

Km	Sth	Signaler, tp] m m
404.343	130 ^{b)c)}	Infsi.
404.750	130	Hatavla (sp 2).
404.769		Vsi, Lammhult N.
405.115		<u>Lammhult (Lh)</u> b) Sth 90 på sp 2 till km 404.750. c) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 3. Utfsi.
405.870	130	Blsi (Lh N 1 och U 1).
406.870		Vsi, Udden.
408.450		Blsi (Lh N 3 och U 3).
409.233		Vsi, Ugglehult N.
409.818		Vsi, Ugglehult S.
411.870		Blsi (Lh N 5 och U 5).
416.122	130 ^{b)}	Infsi.
416.489		Vsi, Lidnäs N.
416.718		<u>Lidnäs (Lns)</u> b) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 Utfsi.
417.602	130	Blsi (Lns N 1 och U 1).
418.976		Vsi, Sjöborg.
420.495		Blsi (Lns N 3 och U 3).
420.801		Vsi, Torpsbruk.
422.006		Vsi, Östanåkra.
423.082		Vsi, Nacke.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
423.515	130 ^{a)}	Infsi.
423.700		Vsi, Söderkvarn.
424.210		Vsi, Moheda N.
424.519		<u>Moheda (Mo)</u> a)Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 3
		Utfsi.
424.689		Vsi, Moheda S.
425.036	130	Blsi (Mo N 1 och U 1).
427.240		Vsi, Grännaforsa.
428.660		Blsi (Mo N 3 och U 3).
430.394		Vsi, Gåvetorp.
430.950		Blsi (Mo N 5 och U 5).
431.843		Vsi, Lekaryd.
433.290		Blsi (Mo N 7 och U 7).
435.674	130	Infsi.
435.794		Skyddssektion (180 m). Nedkopplingsmärke sättes upp när skyddssektionen göres spänningslös.
435.940	70	Hatavla, signalteknisk orsak samt post- och godstransporter vid plattformsoverfarterna.
436.464		<u>Alvesta (Av)</u> A-signaler (sp 3, 5 och 6). "Klart för avgång"-signal (sp 2 och 3). Utfsi. (Sp 2-3). Från övriga tågvägar dvärgsignal med grönt sken.
437.120	130	Hatavla.

Alvesta → Katrineholm

Alvesta-Norrköping C

Dubbelspår med linjeblockering

Km	Sth	Signaler, dpl m m
437.120	70	Hatavla. Signalteknisk orsak samt post- och godstransporter vid plattformsoverf.
436.464		<u>Alvesta (Av)</u> A-signal (sp 5-6). "Klart för avgång"-signal (sp 2 och 3). Utfsi. (Sp 2-3). Från övriga tågvägar huvuddvärgsignal.
435.971		Skyddssektion (180 m). Nedkopplingsmärke uppsättes när skyddssektionen göres spänningslös.
435.940		130 Hatavla
435.674	130	Blsi (Av U 2 och N 2).
433.290		Blsi (Av U 4 och N 4).
431.843		Vsi, Lekaryd.
430.950		Blsi (Av U 6 och N 6).
430.394		Vsi, Gåvetorp.
428.660		Blsi (Av U 8 och N 8).
427.240		Vsi, Grännaforås.
425.036	130 ^{a)}	Infsi.
424.689		Vsi, Moheda S.
424.519		<u>Moheda (Mo)</u> a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 3.
424.210		Vsi, Moheda N.
		Utfsi.
423.700		Vsi, Söderkvarn.

Km	Sth	Signaler, tp] m m
423.575	130	Bl si (Mo U 2 och N 2).
423.082		Vsi, Nacke.
422.006		Vsi, Östanåkra.
420.801		Vsi, Torpsbruk.
420.495	130	Bl si (Mo U 4 och N 4).
418.976		Vsi, Sjöborg.
417.602	130 ^{a)}	Inf si.
416.718		<u>Lidnäs (Lns)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna till sp 2
416.489		Utf si. Vsi, Lidnäs N.
416.122	130	Bl si (Lns U 2 och N 2).
411.870		Bl si (Lns U 4 och N 4).
409.818		Vsi, Ugglehult S.
409.233		Vsi, Ugglehult N.
408.450		Bl si (Lns U 6 och N 6).
406.870		Vsi, Udden.
405.870	130 ^{a)}	Inf si.
405.115		<u>Lammhult (Lh)</u> a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 3.
404.769		Vsi, Lammhult N.
404.750	90 ^{b)}	Utf si. Hatavla, geotekniskt förhållande. b) Sth 130 på sp 1.
404.343	90 ^{a)}	Bl si (Lh U 2 och N 2).
403.600	130	a) Sth 130 på högerspår. Hatavla.
403.407		Vsi, Värmbro.

Km	Sth	Signaler, tp\ m m
399.570	130	Bl si (Lh U 4 och N 4).
393.365 398.040 397.752	130	Inf si <u>Rörvik S (Rks)</u> . Provisorisk station. Vsi, Rörvik S.
397.715 397.706 397.253 397.238 397.137 397.078 394.950 393.508	130	Bl si (Rks U 2 och N 2). Förreglar växlarna Rörvik (Rk), 1p. vid Rk. Växel i uppsp (Rk). Växel i uppsp (Rk). Växel i nedsp (Rk). Vsi, Rörvik N. Bl si (Rks U 4 och N 4). Vsi, Horsaryd.
389.618 389.237 388.797 388.548	130 ^{b)}	Inf si. Vsi, Bangårdsgatan. <u>Stockaryd (Sy)</u> b) Sth 30 genom såväl infartsväxlar som utfartsväxlar till resp från sp 3. Utf si. Vsi, Stockaryd N.
388.058 383.770 382.327 380.528	130	Bl si (Sy U 2 och N 2). Bl si (Sy U 4 och N 4). Vsi, Broddanäs. Vsi, Aleholm.
378.760 378.222 378.026	130	Inf si. Vsi, Sävsjö S. <u>Sävsjö (Sä)</u> A-signal (sp 2). Utf si.

Km	Sth	Signaler, töl m m
377.210 374.982 372.235	130	Bl si (Sä U 2 och N 2). Vsi, Skrapstad N. Bl si (Sä U 4 och N 4).
367.155 366.374 366.115	130	Inf si. <u>Bodafors (Bdf)</u> Utf si. Vsi, Bodafors N.
365.735 364.992	130	Bl si (Bdf U 2 och N 2). Vsi, Karsås.
361.080 360.322	130 ^{a)}	Inf si. <u>Grimstorp (Gt)</u> a) Sth 30 genom såväl infarts- som utfartsväxlarna till resp från sp 2. Utf si.
359.790 356.580 354.127 353.410 352.428	130	Bl si (Gt U 2 och N 2). Bl si (Gt U 4 och N 4). Vsi, Björkhaga. Bl si (Gt U 6 och N 6). Vsi, Kvarntorpsvägen.
350.420 350.175	130 70	Inf si. Skyddssektion (220 m). Nedkopplings- tavla sättes upp, när skyddssektionen görs spänningslös. Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden. "Kör 40" från utfsi innebär "framåt" om "stopp" visas i efterföljande utfsi

Km	Sth	Signaler, dpl m m
349.573	70	<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 1b-10b, 11-14). "Klart för avgång"-signal (sp 4a, 5b). "Avgång" får ges med A-signal till tåg, som avgår från spår 4, även när tåget är i rörelse omedelbart efter avslutad rullande vagnsyning. Utfsi. sp 1 nr 212 sp 2 nr 214 och 186 sp 3 nr 190 sp 4 nr 232, 192 och 112 sp 5 nr 234, 184 och 114 sp 6 nr 236 sp 7 nr 194 sp 8 nr 238 och 196 sp 9 nr 242 och 198 sp 10 nr 244 och 154 sp 11 nr 162 och 156 sp 12 nr 166 sp 13 nr 170 sp 14 nr 176 och 172
348.450	70	Blsi (N U 2 och N 2).
348.405	130	Hatavla.
347.899		Vsi, Höregatan.
346.290		Blsi (N U 4 och N 4).
343.755		Blsi (N U 6 och N 6).
341.410		Blsi (N U 8 och N 8).
339.015	130 ^a)	Infsi
338.643		Vsi, Solberga söder a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från sp 2 till vänsterspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
338.293	130	<u>Solberga (Sb)</u> Vsi, Solberga norr Utfsi
337.355	130	Blsi (Sb U 2 och N 2)
334.866		Blsi (Sb U 4 och N 4)
334.806		Vsi, Råstorp
332.625		Blsi (Sb U 6 och N 6). Sb N 6 förreqlar växeln vid Fls
332.275		Vsi, Fls söder
332.231		Växel (Fls)
331.829		Flisby (Fls), lp
331.605		Vsi, Flisby norr
331.175		Blsi (Sb U 8 och N 8)
329.574		Vsi, Rya
328.930		Blsi (Sb U 10 och N 10)
326.830	130 ^{a)}	Infsi
326.740		Vsi, Aneby
326.023		<u>Aneby (Any)</u> a) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till spår 3.
		Utfsi
325.930	120	Hatavla, kurva
325.400	120	Blsi (Any U 2 och N 2)
323.250	130	Hatavla
323.100		Blsi (Any U 4 och N 4)

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
321.005 320.734 318.545 318.241	130	Blsi (Any U 6 och N 6) Vsi, Ralingsås Blsi (Any U 8 och N 8) Vsi, Stjärneborg
315.020 314.289	130	Infsi <u>Frinnaryd (Frd)</u> Utfsi
313.535 311.060 311.030	130	Blsi (Frd U 2 och N 2) Blsi (Frd U 4 och N 4) Vsi, Rossmäte
308.540 307.890 307.840 307.620	130 105	Infsi <u>Gripenberg (Gp)</u> Hatavla, kurva Vsi, Gripenberg norr. Försignalen i infartssignalerna är beroende av bommarna och visar - oavsett nästa huvudsignals ställning - grönt blinkande sken, så länge bommarna ej är fällda. Utfsi saknas (cda medgivande).
307.420 307.030 305.367 304.955	105 130	Blsi (Gp U 2 och N 2) Hatavla Vsi, Gripenbergs slott Blsi (Gp U 4 och N 4)

Km	Sth	Signalering, tpl m m
304.250	105	Hatavla, kurva
303.000	130	Hatavla
302.795		Blsi (Gp U 6 och N 6)
300.455		Blsi (Gp U 8 och N 8). Gp N 8 förreglar växel vid Tnsi
299.920	105	Hatavla, kurva
299.323		Växel i nedsp. Tranås industrispår (Tnsi) 1p
298.530	100	Hatavla, kurva. Post- och godstransporter vid plattformsoverfarten
298.350	100 ^{a)}	Infsi.
297.797		Vsi, Tranås söder
297.509		<u>Tranås (Tns).</u>
297.330	130	a) Sth 30 genom infartsväxlarna från vänsterspår till spår 2. Hatavla Utfsi
296.380	130	Blsi (Tns U 2 och N 2)
294.180		Blsi (Tns U 4 och N 4)
291.795		Blsi (Tns U 6 och N 6)
289.455		Blsi (Tns U 8 och N 8)
287.050		Vsi, Stallberga

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
286.675 285.782	130 ^{a)}	Infsi <u>Sommen (Smn).</u> a) Sth 30 genom såväl infartsväxlarna som utfartsväxlarna till och från spår 4. Utfsi Vsi, Sommen norr
285.435		
285.005 282.995 282.970 280.630	130	Bl si (Smn U 2 och N 2) Bl si (Smn U 4 och N 4) Vsi, Brokulla Bl si (Smn U 6 och N 6)
278.130 277.769 277.497	130 ^{b)}	Infsi Vsi, gångväg <u>Boxholm (Bx)</u> b) Sth 30 genom såväl infartsväxlarna som utfartsväxlarna till och från spår 3. Utfsi
276.630 274.660	130	Bl si (Bx U 2 och N 2) Bl si (Bx U 4 och N 4)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
272.800	130 ^{a)}	Infsi
272.280		Vsi, Strålsnäs söder
272.039		<u>Strålsnäs (Sns)</u>
		a) Sth 30 genom utfartsväxlarna från spår 2 till högerspår.
271.795		Vsi, Strålsnäs norr
		Utfsi
271.195	130	(Sns U 2 och N 2)
269.320	105	Hatavla, kurva
268.825		Skyddssektion (160 m). Nedkopplingstavla sättes upp, då skyddssektionen görs spänningslös.
268.375		Blsi (Sns U 4 och N 4)
268.270	130	Hatavla
266.410		Blsi (Sns U 6 och N 6)
264.784		Vsi, Hulterstad
264.150		Blsi (Sns U 8 och N 8)
262.050	100	Hatavla, kurva
261.935	100 ^{b)}	Infsi
260.972		<u>Mjölby (My)</u>
		A-signal (sp 1-7)
		"Klart för avgång"-signal (sp 1-3)
		b) Sth 30 genom infartsväxlarna från vänsterspår till spår 21.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
260.850	90	Hatavla, kurva Utfsi
260.270	130	Hatavla
259.792	130	Blsi (My U 2 och N 2)
258.950	105	Hatavla, kurva
258.100	130	Hatavla
257.960		Blsi (My U 4 och N 4)
256.319		Vsi, Norra Berga
255.800		Blsi (My U 6 och N 6). My U 6 förreglar växeln vid Sya
255.480		Växel i uppsp (Sya)
254.883		Sya (Sya), lp.
253.585		Blsi (My U 8 och N 8)
253.560		Vsi, Lindhem
252.463		Vsi, Mantorps gård
251.608	130	Infsi
250.841		<u>Mantorp (Mt)</u> Utfsi
250.610	130	Vsi, Mantorp
250.255		Blsi (Mt U 2 och N 2)
247.690		Blsi (Mt U 4 och N 4)
245.510		Vsi, Sjögestad kyrka
245.226		Blsi (Mt U 6 och N 6)
245.185		Vsi, Sjögestad bro

Km	Sth	Signaler, tpl m m
242.271 241.433 241.237	130	Infsi <u>Vikingstad (Vsd)</u> Utfsi Vsi, Vikingstad
240.820 238.850	130	Blsi (Vsd U 2 och N 2) Blsi (Vsd U 4 och N 4)
236.450 235.700	130	Infsi <u>Malmslätt (Msä)</u> Utfsi
235.086 233.225 233.080 232.760 231.960 231.280 230.060	130 120 105 130 100	Blsi (Msä U 2 och N 2) Blsi (Msä U 4 och N 4) Hatavla, kurva Hatavla, kurva Hatavla Blsi (Msä U 6 och N 6) Hatavla, kurva
229.638 229.580 229.000 228.624	100 80 60 ^{a)} 	Infsi Hatavla, kurva Hatavla, kurva a) Sth 80 på högerspår. <u>Linköping C (Lp)</u> A-signal (sp 2) "Klart för avgång"-signal (sp 1-2) forts

Km	Sth	Signaler, tpl m m
forts	60 ^{a)}	a) Sth 80 på högerspår Inre utfsi (sp 1-3, 5, 6)
228.430	b)	b) Sth 60 på högerspår.
228.015		Yttre utfsi
227.870	130 ^{c)}	Hatavla c) Sth 100 på högerspår. Växel i nedsp
227.700	d)	Hatavla (på högerspår) d) Sth 130 på högerspår.
227.357	130	Blsi (Lp U 2 och N 2)
224.842		Blsi (Lp U 4 och N 4)
222.387		Blsi (Lp U 6 och N 6)
222.347		Vsi, Rystad
219.404	130	Infsi
218.436		<u>Linghem (Lgm)</u> Utfsi
217.650	130	Blsi (Lgm U 2 och N 2)
215.912		Blsi (Lgm U 4 och N 4)
215.890		Vsi, Bjärby
215.405		Vsi, Törnevalla
213.870		Blsi (Lgm U 6 och N 6).
212.370		Blsi (Lgm U 8 och N 8). Lgm N 8 förreglar växel vid Gi.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
211.919	130	Vsi, Gåselöt
211.280		Gistad (Gi), lp
210.830		Växel i nedspår (Gi)
210.570		Blsi (Lgm U 10 och N 10)
210.225		Vsi, Markeby
208.898		Blsi (Lgm U 12 och N 12)
208.483		Vsi, Eggeby
208.300	125	Hatavla, kurva
207.110		Blsi (Lgm U 14 och N 14)
207.058		Vsi, Öjeby
205.995		Vsi, Ulberstad
205.340		Blsi (Lgm U 16 och N 16). Förreglar bron över Göta kanal och växlarna vid Nh.
205.255	110	Hatavla, kurva
204.933		Växlar (Nh)
204.930	80	Hatavla, rörlig bro över Göta kanal och kurva.
204.818		Vsi, Framnäsvägen
204.778		Stopplykta, rörlig bro
204.620		Växlar (Nh)
204.575		Norsholm (Nh)
204.225		Blsi (Lgm U 18 och N 18)
203.700	105	Hatavla, kurva

Av-K

Km	Sth	Signaler, tpl m m
202.152	105	Infsi
202.120	100	Hatavla, kurva
201.450	105	Hatavla, kurva
200.998		<u>Kimstad (Kms)</u>
		Utfsi
200.785		Vsi, gångväg
200.506	105	Blsi (Kms U 2 och N 2)
199.940	120	Hatavla, kurva
198.265		Blsi (Kms U 4 och N 4)
197.960	110	Hatavla, kurva
196.302		Vsi, Okna.
196.040	105	Hatavla, kurva
196.010		Blsi (Kms U 6 och N 6)
193.342		Blsi (Kms U 8 och N 8)
193.287		Vsi, Trostad
190.825		Blsi (Kms U 10 och N 10)
190.812		Vsi, Eksund
189.050	80	Hatavla, kurva
188.705	80	Infsi
188.400	100	Hatavla, kurva
188.170		Vsi, Fiskeby.
188.032		<u>Fiskeby (Fi)</u>
		A-signal (sp 2, 3)

Km	Sth	Signlaer, tpl m m
187.790	105	Hatavla, kurva Utfsi
186.920	105	Blsi (Fi U 2 och N 2)
185.619		Blsi (Fi U 4 och N 4)
183.473	40	Infsi
182.188		<u>Norrköping C (Nr)</u> A-signal (sp 1b, 2b, 3b, 6b och 7b) "Klart"-signal från gvå till tbfh visande vitt sken (sp 1a) Inre utfsi. Pbg: sp 1 nr 222; sp 2 nr 224 och 174; sp 3 nr 226 och 176; sp 5 nr 182; sp 6 nr 236 och 184; sp 7 nr 186; sp 8 nr 188; Yttre utfsi. sp 21 (uppsp) nr 112 sp 22 (nedsp) nr 114 Utfsi Gbg: sp 23 nr 116; sp 24 nr 118; sp 25 nr 120; sp 26 nr 122; sp 27 nr 124; sp 28-37 nr 126

Av-K

Km	Sth	Signaler, dpl mm
<u>(Norrköping C)-Åby</u>		
Dubbelspår med fjärrblockering		
180.720	100	Hatavla
180.300	130	Hatavla
180.265		Blsi (Nr U 2 och N 2)
179.403		Vsi, Karlsro
178.535		Blsi (Nr U 4 och N 4)
177.475		Blsi (Nr U 6 och N 6)
176.512		Vsi, Loddby
176.010	130	Infsi
175.740	90 ^{a)}	Hatavla, kurva
		a) Sth 100 på högerspår
174.460	80	Hatavla, kurva
174.426		<u>Åby (Åby)</u>
		Utfsi
174.315		Skyddssektion (141 m). Nedkopplingstavla sättes upp då skyddssektionen görs spänningslös
<u>(Åby)-Katrineholm</u>		
Dubbelspår med automatisk linjeblockering		
174.090	80	Blsi (Åby U 2 och N 2)
174.010	100	Hatavla, kurva
173.460	130	Hatavla
172.000		Blsi (Åby U 4 och N 4)
169.500		Blsi (Åby U 6 och N 6)
167.015		Blsi (Åby U 8 och N 8)
164.915		Blsi (Åby U 10 och N 10)
163.590		Blsi (Åby U 12 och N 12)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
160.368 159.259	130	Infsi <u>Simonstorp (Smt)</u> Utfsi
158.610 156.745 154.305 153.800 153.135 152.560 151.950 149.680 147.540	130 125 130	Blsi (Smt U 2 och N 2) Blsi (Smt U 4 och N 4) Blsi (Smt U 6 och N 6) Hatavla, kurva Vsi, Ekstugan. Hatavla Blsi (Smt U 8 och N 8) Blsi (Smt U 10 och N 10) Blsi (Smt U 12 och N 12)
145.745 145.092	130 ^{b)}	Infsi <u>Strängsjö (Stö)</u> b) Sth 30 genom infartsväxlarna från högerspår till spår 3 och genom ut- fartsväxlarna från spår 3 till höger- spår. Utfsi
144.240 141.740	130	Blsi (Stö U 2 och N 2) Blsi (Stö U 4 och N 4)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
139.635 137.498	130	Blsi (Stö U 6 och N 6) Blsi (Stö U 8 och N 8)
135.282 133.934	40	Infsi <u>Katrineholm (K)</u>

Hallsberg → Mjölby

Hallsberg rbg

Km	Sth	Signaler, tpl m m
3.096	40	<u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u> A-signaler sp A1-2 och 301-309 "Avgång" får ges med A-signal till tåg i rörelse på spår A 1 och A 2 "Avgång" får ges utan att yttre utfsi visar "kör" Inre utfsi
4.900	90	Hatavla
10.383		Yttre utfsi
10.388	70	Hatavla, växel och kurva
10.783		Växel, Skymossen (Skms)

(Hallsberg rbg)-(Åsbro)

Enkelspår med fjärrblockering

207.695	120	Hatavla
---------	-----	---------

Hallsberg pbg

199.419	40	<u>Hallsberg pbg (Hpbg)</u> A-signaler(sp 1-6)
		Inre utfsi
200.036		Vsi, Storgatan
200.130	65	Hatavla, kurva

H-My

Km	Sth	Signaler, tpl m m
200.500	65 90	Hatavla
201.065		Vsi, Samsalagatan
201.755		Vsi, Vibyvägen
202.640	85	Hatavla, kurva
203.680	65	Hatavla, kurva
205.760	90	Hatavla
206.745		Yttre utfsi
207.105		Växel, Skymossen (Skms)
207.420	70	Hatavla, kurva
(Hallsberg Pbg)-(Mjölby)		
Enkelspår med fjärrblockering		
207.695	120	Hatavla
209.463	120	Infsi
209.880		Vsi, Tisarvägen
210.107		<u>Åsbro (Å)</u>
		Utfsi
210.642		Vsi, Åsen
210.660	120	Blsi (Å L 1)
211.135	100	Hatavla, kurva
211.553	120	Hatavla
212.892		Vsi, Torskekärr
213.800		Blsi (Å L 3). Förreglar växlarna vid Lbk
214.263		Vsi, Stenkumla
215.500		Växel (Lbk)
215.692		Växel (Lbk)
215.848		Lerbäck (Lbk), 1p
216.360		Vsi, Hagen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
218.190	120	Infsi
218.403		Vsi, Björknatorp
218.857		<u>Rönneshytta (Rh)</u>
		Utfsi
219.175		Vsi, Kristineberg
219.450	120	Blsi (Rh L 1)
221.402		Vsi, Joxtorp
223.221		Vsi, Önabo
224.065		Blsi (Rh L 3)
224.940		Vsi, Dunsjö
225.345	90	Hatavla, kurva
225.840	120	Hatavla
226.469		Vsi, Runsala
228.500	120	Infsi
229.019		Vsi, Mariedamm
229.224		<u>Mariedamm (Mdm)</u>
229.740	105	Hatavla, kurva
		Utfsi
229.855	105	Blsi (Mdm L 1)
230.810	100	Hatavla, kurva
231.480	70	Hatavla, kurva
231.850	100	Hatavla, kurva
232.390	105	Hatavla, kurva
234.930	120	Hatavla
235.175		Blsi (Mdm L 3). Förreglar växel vid Jho.
235.788		Skyddssektion (180 m). Nedkopplingstavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös
236.225		Växel, Jakobshyttan (Jho), 1p

H-My

Km	Sth	Signaler, tpl m m
237.335	120	Vsi, Anderstorp
237.580	105	Hatavla, kurva
240.826	105	Infsi
240.990	110	Hatavla, kurva
241.092		Vsi, Godegård.
241.325		<u>Godegård (Go)</u>
		Utfsi
242.160	110	Blsi (Go L 1)
242.400	120	Hatavla
243.133		Vsi, Hälla.
246.456	120	Infsi
246.629		Vsi, Degerön.
246.914		<u>Degerön (D)</u>
		Utfsi
247.780	120	Blsi (D L 1)
248.510	90	Hatavla, kurva
248.870	100	Hatavla, kurva, svag bank
251.700	70	Hatavla, kurva
252.550	110	Hatavla, kurva
253.890	110	Infsi.
254.040	80	Hatavla, kurva
254.200		Vsi, Karlsby
254.375		<u>Karlsby (Kly)</u>
		Utfsi

Km	Sth	Signaler, tpl m m
254.906	80	Blsi (Kly L 1)
255.360	70	Hatavla, kurva
255.786		Vsi, Öna
256.680	90	Hatavla, kurva
257.580	70	Hatavla, kurva
258.770	90	Hatavla, kurva
258.838		Blsi (Kly L 3). Förreglar växeln vid Bjk
259.250		Växel, Björken (Bjk), 1p
259.630	100	Hatavla, kurva
259.860		Vsi, Björken
260.310	120	Hatavla
262.410	105	Hatavla, kurva
263.220	115	Hatavla, kurva
263.830	120	Hatavla
265.775	110	Hatavla, kurva
266.256	110	Yttre infsi
266.383		Vsi, Bergsäter
266.703		Vsi, Järnvägsgatan
267.233		Inre infsi
267.713		Vsi, Kvarnstensgatan
267.860	60	Hatavla, kurva
268.157		<u>Motala C (Mot)</u>
		Inre utfsi
		A-signal gemensam från sp 1 och 2.

H-My

Km	Sth	Signal,er, tpl m m
268.520	60	Hatavla, rörlig bro över Göta kanal och bro över Motala ström
268.520	60	Stopplykta, rörlig bro. Indikeringslampa enligt SJF 010.1 till § 70 finns
268.566		Vsi, Verkstadsvägen
268.571		Yttre utfsi
268.780	90	Hatavla, kurva
269.280	105	Hatavla, kurva
269.733	105	Blsi (Mot L 1)
270.380		Vsi, Taltrastvägen
272.440	120	Hatavla
275.967		Vsi, Landstorp
277.085		Vsi, Fågelsta by
277.695	120	Infsi
278.393		<u>Fågelsta (Fgl)</u>
		Utfsi
278.818		Vsi, Fågelsta
278.976	120	Blsi (Fgl L 1). Förreglar växeln vid Skng.
281.287		Vsi, Stavgård
283.812		Växel. Skänninge grusgrop (Skng), 1p
284.480		Vsi, Lindesborg
285.388		Vsi, Åbyholm
285.746	120	Infsi
286.016		Vsi, Linköpingsgatan

Km	Sth	Signaler, tpl m m
286.236 286.711	120	<u>Skänninge (Skn)</u> Vsi, Idrottsvägen Utfsi
287.157 287.761 289.540 291.491 293.880	120 110 80	Bl si (Skn L 1) Vsi, Lövingsborg Hatavla, kurva Vsi, Lycketorp Hatavla, kurva
<u>Mjölby</u>		
294.026 295.346	80	Inf si <u>Mjölby (My)</u>

My-H

Mjölby → Hallsberg

Mjölby

Km	Sth	Signaler, tpl m m
295.346	40	<u>Mjölby (My)</u> A-signaler (sp 1-7) "Klart för avgång"-signal (sp 1-3) Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare, dock endast till tåg, som skall avgå från spår 4-7. Tågnummer skall uppges.
295.280	80	Hatavla, kurva Utfsi

(Mjölby)-(Hallsberg Pbg)

Enkelspår med fjärrblockering

294.026	80	Blsi (My L 2)
293.880	110	Hatavla, kurva
291.491		Vsi, Lycketorp
289.540	120	Hatavla
287.761		Vsi, Lövingsborg
287.157	120	Infsi
286.711		Vsi, Idrottsvägen
286.236		<u>Skänninge (Skn)</u>
		Utfsi
286.016		Vsi, Linköpingsgatan

Km	Sth	Signaler, tpl m m
285.746	120	Blsi (Skn L 2). Förreglar växeln vid Skng
285.388		Vsi, Åbyholm
284.480		Vsi, Lindesborg
283.812		Växel. Skänninge grusgrop (Skng), 1p
281.287		Vsi, Stavgård
278.976	120	Infsi
278.818		Vsi, Fågelsta
278.393		<u>Fågelsta (Fgl)</u>
		Utfsi
277.695	120	Blsi (Fgl L 2)
277.085		Vsi, Fågelstaby
275.967		Vsi, Landstorp
272.440	105	Hatavla, kurva
270.380		Vsi, Taltrastvägen
269.733	105	Yttre infsi
269.280	90	Hatavla, kurva
268.780	60	Hatavla, bro över Motala ström och rörlig bro över Göta kanal
268.571		Inre infsi
268.571		Stopplykta, rörlig bro. Indikeringslampa enligt SJF 010.1 till § 70 finns
268.566		Vsi, Verkstadsvägen
268.520	60	Hatavla, kurva
268.157		<u>Motala C (Mot)</u>
		A-signal (sp 1, 2)

forts

My-H

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(forts)		
267.860	110	Hatavla, kurva
267.713		Vsi, Kvarnstensgatan
		Inre utfsi
267.233		Yttre utfsi
266.703		Vsi, Järnvägs-gatan
266.450	120	Hatavla
266.383		Vsi, Bergsäter
266.256	120	Blsi (Mot L 2), Förreglar växeln vid Bjk
263.830	115	Hatavla, kurva
263.220	105	Hatavla, kurva
262.410	120	Hatavla
260.310	100	Hatavla, kurva
259.860		Vsi, Björken
259.630	90	Hatavla, kurva
259.250		Växel, Björken (Bjk), 1p
258.838		Blsi (Mot L 4)
258.770	70	Hatavla, kurva
257.580	90	Hatavla, kurva
256.680	70	Hatavla, kurva
255.786		Vsi, Öna
255.360	80	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
255.017	80	Infsi
254.375		<u>Karlsby (Kly)</u>
		Utfsi
254.200		Vsi, Karlsby
254.040	110	Hatavla, kurva
253.890	110	Blsi (Kly L 2)
252.550	70	Hatavla, kurva
251.700	100	Hatavla, kurva
248.870	90	Hatavla, kurva
248.510	120	Hatavla
247.780	120	Infsi
246.914		<u>Degerön (D)</u>
		Utfsi
246.629		Vsi, Degerön
246.456	120	Blsi (D L 2)
243.133		Vsi, Hälla
242.400	110	Hatavla, kurva
242.161	110	Infsi
241.325		<u>Godegård (Go)</u>
		Utfsi
241.092		Vsi, Godegård
240.990	105	Hatavla, kurvor

My-H

Km	Sth	Signaler, dpl m m
240.826	105	Blsi (Go L 2). Förreglar växel vid Jho
237.580	120	Hatavla
237.335		Vsi, Anderstorp
236.225		Växel, Jakobshyttan (Jho), 1p
235.968		Skyddssektion (180 m). Nedkopplingstavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös
235.175		Blsi (Go l 4)
234.930	105	Hatavla, kurva
232.390	100	Hatavla, kurva
231.850	70	Hatavla, kurva
231.480	100	Hatavla, kurva
230.810	105	Hatavla, kurva
229.855	105	Infsi
229.740	120	Hatavla
229.224		<u>Mariedamm (Mdm)</u> Vid uppehåll skall tåg, då tåglängden medger detta, stanna före vägkorsningen, där extra stoppanmälningssknappar finns uppsatta.
229.019		Vsi, Mariedamm Utfsi
	120	Blsi (Mdm L 2)
226.460		Vsi, Runsala
225.865	90	Hatavla, kurva
225.380	120	Hatavla
224.940		Vsi, Dunsjö
224.065		Blsi (Mdm L 4)
223.221		Vsi, Önabo
221.402		Vsi, Joxtorp

Km	Sth	Signal, dpl m m
219.450	120	Infsi
219.175		Vsi, Kristineberg
218.857		<u>Rönneshytta (Rh)</u>
		Utfsi
		Vsi, Björknatorp
218.190	120	Blsi (Rh L 2). Förreglar växlarna vid Lbk.
216.360		Vsi, Hagen
215.848		Lerbäck (Lbk), 1p
215.692		Växel (Lbk)
215.488		Växel (Lbk)
214.263		Vsi, Stenkumla
213.800		Blsi (Rh L 4)
212.892		Vsi, Torskekärr
211.553	100	Hatavla, kurva
211.135	120	Hatavla
210.660		Infsi
210.642		Vsi, Åsen
210.107		<u>Åsbro (Å)</u>
209.880		Vsi, Tisarvägen
		Utfsi
209.463	120	Blsi (Å L 2)
207.695	70	Hatavla, kurva
<u>Hallsberg Pbg</u>		
207.563	70	Yttre infsi
207.105		Växel, Skymossen (Skms)
207.000	90	Hatavla
205.760	65	Hatavla, kurva

forts

My-H

Km	Sth	Signaler, tpl m m
(forts)		
203.680	85	Hatavla, kurva
202.640	90	Hatavla
201.755		Vsi, Vibytorp
201.065		Vsi, Samsalagatan
200.500	65	Hatavla, kurva
200.135	40	Inre infsi
200.036		Vsi, Storgatan
199.419		<u>Hallsberg pbg (Hpbg)</u>
(Åsbro)-(Hallsberg rbg)		
Enkelspår med fjärrblockering		
209.463	120	Bl si (Å L 2)
207.695	70	Hatavla, kurva
<u>Hallsberg rbg</u>		
207.563	70	Yttre infsi
10.783		Växel, Skymossen (Skms)
10.390	90	Hatavla
4.900	40	Inre infsi
3.054		<u>Hallsberg rbg (Hrbg)</u>

Falköping C → Nässjö

(Falköping C)-(Jönköping)-(Nässjö)

Enkelspår med fjärrblockering

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Falköping C (F)</u> A-signal (sp 3-8). Inre utfsi
0.400	90	Hatavla, kurva
0.638		Skyddssektion (207 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
0.760	115	Yttre utfsi (sp 1-8, 20)
1.903	115	Blsi (F L 1)
2.086	115	Skyddssektion (120 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
3.215		Vsi, Sköttning
10.026		Vsi, Hallestorp
10.776	115	Infsi
11.151		Vsi, Vartofta västra
11.464		<u>Vartofta (Vf)</u> Utfsi
11.954	115	Blsi (Vf L 1)

Km	Sth	Signaler, dpl m m
12.047	115	Vsi, Vartofta
14.540		Vsi, Åsaka
18.871		Vsi, Kättilstorp
25.140		Vsi, Stockholm
25.271	115	Infsi
25.849		Vsi, Sandhem
25.881		<u>Sandhem (Sm)</u> Utfsi
26.456	115	Blsi (Sm L 1)
32.089	90	Vsi, Olofsborg
34.717		Hatavla, kurva
35.054	100	Hatavla, kurva
37.032	100	Infsi
37.162	90	Hatavla, kurvor över bangård
37.688	90	<u>Mullsjö (Mu)</u>
37.697		Vsi, Mullsjö gångväg
37.903		Vsi, Mullsjö gångväg
38.029		Vsi, Mullsjö Utfsi
38.221	90	Blsi (Mu L 1)

Km	Sth	Signaler, dpl m m
	90	
38.554	115	Hatavla, kurva
38.585		Vsi, Gunnarsbo
40.320	120	Hatavla
41.302		Vsi, Julared
42.420	115	Hatavla, kurva
42.888		Vsi, Furusjö
42.920	120	Hatavla
46.164	100	Hatavla, kurva
46.580	115	Hatavla, kurva
48.467	105	Hatavla, kurva
49.250	115	Hatavla, kurva
49.746	115	Infsi
50.202		Vsi, Habo gångväg
50.407		<u>Habo (Ho)</u>
50.950	120	Hatavla
		Utfsi
51.148	120	Blsi (Ho L 1)
51.961		Vsi, Kärnekulla
55.595		Vsi, Ebbarp
55.933		Vsi, Solbergavägen
56.060	105	Hatavla, kurva
57.559		Vsi, Prinsfors

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
58.059	105	Infsi
58.748		<u>Bankeryd (Bry)</u>
58.988		Vsi, Industrigatan
59.080	90	Hatavla, kurva och växel Utfsi
59.417	90	Blsi (Bry L 1)
60.430	120	Hatavla
62.423		Vsi, Trånghalla
63.052		Vsi, Trånghalla södra
64.016		Blsi (Bry L 3)
64.065		Vsi, Granbäck
64.667		Vsi, Kortebo
65.132		Vsi, Eklundshov
66.831		Vsi, Karlbergsvägen
67.377		Vsi, Framnäsgatan
68.320	75	Hatavla, kurva
68.379	75	Yttre infsi, sp P10, P11 (1h). Linjebeskrivning Jö pbg - Jö gbg, se str Jö-Vgd.
69.170	40	Inre infsi, sp P1-P4 via sp P11 (9h) sp P1-P4 via sp P10 (11h)
69.512		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)
		Inre utfsi (31 h) (sp P 4)
69.540	60	Hatavla, kurva
forts		

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
69.717	60	Vsi, Yttre hamnen
69.891		Yttre utfsi (41 h)
71.082		Yttre utfsi (47 h)
71.313		Växel, godsbangården
71.350	90	Hatavla, kurva
71.558		Yttre utfsi (29 h)
72.955		Växel, Huskvarnaverken
73.350	90	Blsi (Jö L 1)
74.000	80	Hatavla, dåligt spårläge
75.393	80	Infsi
75.873		<u>Huskvarna (Hka)</u> Utfsi
76.712	80	Blsi (Hka L 1)
79.600	115	Hatavla
84.650	115	Infsi.
84.970	80	Hatavla, dåligt spårläge
85.230		Vsi, Tenhult
85.437		<u>Tenhult (Th)</u> Utfsi

F-N

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
86.055	80	Bl si (Th L 1)
88.076	115	Hatavla
90.335		Vsi, Öggestorp
90.431	100	Hatavla, kurva
91.542	115	Hatavla,
93.647		Vsi, Kanarp
95.238		Vsi, Forserums kyrka
95.563		Vsi, Klockaregården
95.726		Vsi, Smedjeslätt
95.962	115	Inf si.
96.313		Vsi, Forserum
96.510		<u>Forserum (Fm)</u>
		Utf si
96.900	.95	Hatavla, kurva och växel
96.923		Vsi, Bäckén
97.080	115	Hatavla
97.205	115	Bl si (Fm L 1). Förreglar växeln vid Kröb.
98.891		Växel. Krökesbo (Kröb), 1p
101.272		Vsi, Broddarp
103.050	115	Inf si.
103.793		<u>Äng (Äng)</u>
103.965		Vsi, Äng
		Utf si

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
104.407	115	Bl si (Äng L 1)
105.732		Vsi, Rödjavägen
107.346		Vsi, Gransäng
110.660	115	Yttre infsi.
110.705		Skyddssektion (180 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
110.745		Vsi, Målen
110.980		90 ^a) Hatavla, kurva. Infart till pbg. a) Sth 30 vid infart till gbg. Bangårds- förhållanden. Växlingspersonal kan uppehålla sig i spåret.
111.425	40	Bangårdsförhållanden. Växlingspersonal kan uppehålla sig i spåret.
111.769		Inre infsi.
112.731		<u>Nässjö (N)</u>

Nässjö → Falköping C

(Nässjö)-(Jönköping)-(Falköping C)

Enkelspår med fjärrblockering

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
112.731	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signal (sp 2b - 5b, 7b - 10b, 11-14, 62-64 gbg). Utfsi
111.768	40	Hatavla, bangårdsförhållanden. Växlingspersonal kan uppehålla sig i spåret.
111.425	90	Hatavla, kurva.
110.980	115	Hatavla
110.885		Skyddssektion (180 m). Nedkopplings-tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
110.777		Blsi (N L 2)
110.745		Vsi, Målen.
107.346	115	Vsi, Gransäng
105.732		Vsi, Rödjavägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
104.589 103.965 103.793	115	Infsi Vsi, Äng <u>Äng (Äng)</u> Utfsi
103.050 101.272 98.891	115	Blsi (Äng L 2). Förreglar växeln vid Kröb Vsi, Broddarp Växel, Krökesbo (Kröb), 1p
97.205 97.080 96.923 96.900 96.510 96.313	115 95 115	Infsi. Hatavla, kurva och växel Vsi, Bäckén Hatavla <u>Forserum (Fm)</u> Vsi, Forserum Utfsi
95.962 95.726 95.563 95.238 93.647 91.542 90.431	115 100 115	Blsi (Fm L 2) Vsi, Smedjeslätt Vsi, Klockaregården Vsi, Forserums kyrka Vsi, Kanarp Hatavla, kurvor Hatavla

Km	Sth	Signaler, dpl m m
90.340 88.076	115 80	Vsi, Öggestorp Hatavla, dåligt spårläge
86.055 85.437 85.230 84.970	80 115	Infsi. <u>Tenhult (Th)</u> Vsi, Tenhult Hatavla Utfsi
84.650 79.600	115 80	Blsi (Th L 2) Hatavla, dåligt spårläge
76.712 75.873	80	Infsi <u>Huskvarna (Hka)</u> Utfsi
75.393 74.000	80 90	Blsi (Hka L 2) Hatavla, kurva
73.350 72.955	90	Yttre infsi. Ett sken från Hka (29v) Två sken från Hkv (29va) Linjebeskrivning Jö gbg-Jö pbg, se str Vgd-Jö. Växel, Huskvarnaverken

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
71.611	90	Yttre infsi. Ett sken från Hka/Hkv (47v) Två sken från gbg/Nhr (47va)
71.350	60	Hatavla, kurva
71.313		Växel, godsbangården
69.902	40	Inre infsi (4lv).
69.717		Vsi, Yttre hamnen
69.512		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)
69.170	75	Hatavla, kurva Utfsi (17 v) (sp P 4) A-signal (sp P10 och P11)
68.379	75	Blsi (Jö L 2)
68.320	120	Hatavla
67.377		Vsi, Framnäsgatan
66.831		Vsi, Karlbergsvägen
65.132		Vsi, Eklundshov
64.667		Vsi, Kortebo
64.075		Blsi (Jö L 4)
64.065		Vsi, Granbäck
63.052		Vsi, Trånghalla södra
62.423		Vsi, Trånghalla
60.430	90	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, dpl m m
59.417	90	Infsi
59.080	105	Hatavla, kurva
58.988		Vsi, Industrigatan
58.748		<u>Bankeryd (Bry)</u>
		Utfsi
58.059	105	Blsi (Bry L 2)
57.559		Vsi, Prinsfors
56.060	120	Hatavla
55.933		Vsi, Solbergavägen
55.595		Vsi, Ebbarp
51.961		Vsi, Kärnekulla
51.148	120	Infsi
50.950	115	Hatavla, kurva
50.407		<u>Habo (Ho)</u>
50.202		Vsi, Habo gångväg
		Utfsi
49.839	115	Blsi (Ho L 2)
49.250	105	Hatavla, kurva
48.467	115	Hatavla, kurva
46.580	100	Hatavla, kurva
46.164	120	Hatavla
42.920	115	Hatavla, kurva
42.888		Vsi, Furusjö

Km	Sth	Signaler, dpl m m
	115	
42.420	120	Hatavla
41.302		Vsi, Julared
40.320	115	Hatavla, kurva
38.585		Vsi, Gunnarsbo
38.554	90	Hatavla, kurvor
38.401	90	Infsi
38.029		Vsi, Mullsjö
37.903		Vsi, Mullsjö gångväg
37.697		Vsi, Mullsjö gångväg
37.688		<u>Mullsjö (Mu)</u>
37.162	100	Hatavla, kurva
		Utfsi
37.032	100	Blsi (Mu L 2)
35.054	90	Hatavla, kurva
34.717	115	Hatavla
32.089		Vsi, Olofsborg
26.456	115	Infsi
25.881		<u>Sandhem (Sm)</u>
25.849		Vsi, Sandhem
		Utfsi
25.271	115	Blsi (Sm L 2)
25.140		Vsi, Stockholm
18.871		Vsi, Kättilstorp

N-F

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
14.540 12.047	115	Vsi, Åsaka Vsi, Vartofta
11.954 11.464 11.151	115	Infsi. <u>Vartofta (Vf)</u> Utfsi Vsi, Vartofta västra
10.776 10.026 3.215 2.206	115	Blsi (Vf L 2) Vsi, Hallestorp Vsi, Sköttning Skyddssektion (120 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös.
1.903 0.845 0.755 0.000	115 40	Yttre infsi. Skyddssektion (207 m). Nedkopplings- tavla sätts upp när skyddssektionen görs spänningslös. Inre infsi. <u>Falköping C (F)</u>

Nässjö → Oskarshamn

Nässjö-Oskarshamn

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, t _p m m
0.000	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signaler (sp 2b, 5b-10b, 11-14). Inre utfsi.
1.020	65	Hatavla, kurva.
1.020		Yttre utfsi I.
1.260	95	Hatavla.
2.125		Vsi, Eldon.
2.220		Yttre utfsi II.
	95	
3.012		Vsi, Träsländavägen.
4.012		Vsi, Stumperydsvägen.
4.457		Vsi, Hunseberg.
5.012		Vsi, Hunseryd.
5.150	90	Hatavla, kurva.
5.990	95	Hatavla.
6.567		Vsi, Långarum.
8.368		Vsi, Blankefall.
11.537	95	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
11.687		Vsi, Ormaryd.
11.953		<u>Ormaryd (Ory)</u>

N-Oh

Km	Sth	Signaler, t[pl] m m
13.010	95 70	Hatavla, kurva.
13.380	90	Hatavla, kurva.
13.840	95	Hatavla.
15.728		Vsi, Breviksvägen.
17.385		Vsi, Holmserydsvägen.
18.031		Vsi, Soåsavägen.
19.037		Hsi. Förreglar växel vid Lyb.
19.397		Växel, Lyckeberg (Lyb), 1p.
19.763		Vsi, Lyckeberg.
20.937	95	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1, 3.
21.147		Vsi, Nässjövägen.
21.300	40	Hatavla, växelkurvor.
21.413		Vsi, Vetlandavägen.
21.540		<u>Eksjö (Ek)</u> A-signal.
21.830	70	Hatavla, kurva.
22.040	70 95	Hatavla.
22.346		Vsi, Surbrunnsgatan.
24.472		Vsi, Björkavägen.
25.260	70	Hatavla, kurva.
25.528		Vsi, Hjorthemsvägen.
25.680	95	Hatavla.
25.834		Vsi, Björkelund.
27.875		Vsi, Nyäng.

Km	Sth	Signaler, t p l m m
28.250	95 85	Hatavla, kurvor.
29.220	95	Hatavla.
31.424		Hsi. Förreglar växlarna vid Hul.
31.624		Växel (Hul).
31.741		Hult (Hul), lp.
31.878		Vsi, Hult.
33.050	70	Hatavla, kurva.
33.372		Vsi, Ebbarpsvägen.
33.520	80	Hatavla, kurva.
34.270	95	Hatavla.
36.570	80	Hatavla, kurva.
36.920	95	Hatavla.
39.137		Vsi, Bengtsgården.
40.412	95	Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
40.437		Vsi, Bruksvägen.
40.630	60	Hatavla, kurva.
40.740		Vsi, Bruzaholm.
40.910		<u>Bruzaholm(Bz)</u>
	60	
42.940	95	Hatavla
45.154	95	Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
45.344		Vsi, Hjaltevad.
45.457		<u>Hjaltevad (Hvd)</u>
		Utfsi

N-0h

Km	Sth	Signaler, tpl m m
49.170	95	Vsi, Duvedalsvägen.
49.510	70	Hatavla, kurva.
49.550		Hsi. Förreglar växlarna vid Igt.
49.827		Vsi, Ödhultsvägen.
49.842		Växel (Igt).
49.940	95	Hatavla.
49.943		Ingatorp (Igt), lp.
50.171		Växel (Igt).
53.350	70	Hatavla, kurvor.
53.419		Hsi. Förreglar växlarna vid Vln.
53.664		Växel (Vln).
53.804		Vallnäs (Vln), lp.
53.842		Vsi, Vallnäs.
53.914		Växel (Vln).
54.001		Växel (Vln).
55.190	95	Hatavla.
56.410	70	Hatavla, kurvor.
56.760		Vsi, Sjögle.
57.940	80	Hatavla, kurvor.
59.102		Vsi, Hässleby kyrka.
60.060	90	Hatavla, kurva.
60.668	90	Infsti. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
60.968		Vsi, Mariannelund.
61.148		<u>Mariannelund (Mnd)</u>
		Utfsi.

Km	Sth	Signaler, tpm m
63.640	90	Hatavla, kurva.
	85	
63.960	95	Hatavla.
64.300		Vsi, Emarp.
64.545		Hsi. Förreglar växlarna vid Emp.
64.745		Växel (Emp).
64.903		Emarp (Emp), lp.
65.012		Vsi, Katebo.
69.540	90	Hatavla, kurva.
70.200	95	Hatavla.
72.243		Hsi. Förreglar växlarna vid Lön.
72.563		Lönneberga (Lön), lp.
72.596		Växel (Lön).
72.758		Vsi, Lönneberga N.
72.980	80	Hatavla, kurva.
73.220	95	Hatavla.
73.841		Vsi, Hemvärnsvägen.
74.372		Vsi, Parkvägen.
75.048	95	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 3.
75.408		<u>Silverdalen (Sid)</u> Utfsi. Förreglar växlarna vid Hudv och Hud.
76.255	95	Vsi, Stolpen.
81.426		Vsi, Nyttorpsvägen.
81.503		Växel (Hud).

Km	Sth	Signaler, tpl m m
81.767	95	Växel (Hud).
81.946		Hulingsryd (Hud), 1p.
81.970		Vsi, Hultsfreds industrier.
82.243		Växel (Hud).
82.388		Växel (Hud).
82.456		Vsi, Aspedalsgatan.
82.972	40	Infsi. Två sken = sp 1-2.
83.105		Vsi, Storgatan.
83.386		<u>Hultsfred (Hf)</u>
	95	Utfsi.
89.360	95	Hatavla, kurva.
	85	
90.290	70	
90.630	95	
91.471		
91.862		
94.630	80	Hatavla, kurva.
94.709	40	Infsi. Två sken = sp 1-2.
95.052		<u>Målilla (Måa)</u>
95.281		Vsi, Målilla.
		Utfsi.
95.670	85	Hatavla, kurva.
96.610	95	Hatavla.
97.256		Vsi, Emmenäs.
98.258		Vsi, Rosenfors.
100.024		Vsi, St Aby S.

Km	Sth	Signaler, t p] m m
102.482	95	Yttre infsi.
103.051		Inre infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
103.251		Vsi, Mörlunda.
103.352		<u>Mörlunda (Möa)</u> Utfsi.
107.580	95	
107.800	70	Hatavla, kurva.
109.300	95	Hatavla.
109.570	90	Hatavla, kurva.
112.260	95	Hatavla.
112.790	70	Hatavla, kurva.
113.290	80	Hatavla, kurva.
115.692	95	Hatavla.
115.980		Hsi. Förreglar växlarna vid Liö.
116.070		Vsi, Lillsjödal.
116.174		Växel (Liö).
116.356		Lillsjödal (Liö), 1p.
117.888		Växel (Liö).
119.670		Vsi, Valåkra.
		Vsi, Nygatan.
119.690	60	Hatavla, kurva.
119.690		Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
120.162		<u>Berga (Bg)</u>
120.670		Vsi, Sjönäsgatan. Utfsi.

Km	Sth	Signaler, t _p m m
120.700	95	Hatavla.
126.566		Vsi, Basebo.
127.994		Vsi, Bohult.
132.903		Vsi, Möckhult.
140.328		Vsi, Forshult.
143.560	90	Hatavla, kurva.
144.490	95	Hatavla, kurva.
145.040	95	Hatavla.
145.565	95	Yttre infsi.
146.850	70	Hatavla, kurvor.
146.896		Vsi, Ekåsavägen.
147.604	40	Inre infsi. Två sken = sp 1-2.
148.476		<u>Oskarshamn (Oh)</u>

Oskarshamn → Nässjö

Oskarshamn-Nässjö

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, töl m m
148.476	40	<u>Oskarshamn (Oh)</u> Utfsi.
147.604	70	Hatavla, kurvor.
146.896	70	Vsi, Ekåsavägen.
146.850	95	Hatavla.
145.040	70	Hatavla, kurva.
144.490	90	Hatavla, kurva.
143.560	95	Hatavla.
140.328		Vsi, Forshult.
132.903		Vsi, Möckhult.
127.994		Vsi, Bohult.
126.566		Vsi, Basebo.
120.700	60	Hatavla, kurva.
120.700		Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
120.670		Vsi, Sjönäsgatan.
120.162		<u>Berga (Bg)</u> Utfsi.

Km	Sth	Signaler, t _p m m
119.690	95	Hatavla.
119.670		Vsi, Nygatan.
117.888		Vsi, Valåkra.
116.577		Hsi. Förreglar växlarna vid Liö.
116.356		Växel (Liö).
116.174		Lillsjödäl (Liö), 1p.
116.070		Växel (Liö).
115.980		Vsi, Lillsjödäl.
113.290	80	Hatavla, kurva.
112.790	70	Hatavla, kurva.
112.260	95	Hatavla.
109.570	90	Hatavla, kurva.
109.300	95	Hatavla.
107.800	70	Hatavla, kurva
107.580	95	Hatavla.
103.821	95	Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
103.352		<u>Mörlunda (Möa)</u>
103.251		Vsi, Mörlunda Utfsi.
100.024	95	Vsi, St Aby S.
98.258		Vsi, Rosenfors.
98.250	70	Hatavla, signalteknisk orsak.
97.760	85	Hatavla, kurva
97.256		Vsi, Emmenäs.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
95.670	40	Infsgi. Två sken = sp 1-2.
95.281		Vsi, Målilla
95.052		<u>Målilla (Måa)</u> Utfsgi.
94.711	80	Hatavla, kurva.
94.630	95	Hatavla.
91.862		Vsi, Hagelsrum S.
91.471		Vsi, Hagelsrum N.
90.630	70	Hatavla, kurva.
90.290	85	Hatavla, kurva.
89.360	95	Hatavla.
84.484	40	Infsgi. Två sken = sp 1-2.
83.386		<u>Hultsfred (Hf)</u>
83.105		Vsi, Storgatan. Utfsgi. Förreglar växlarna vid Hud
82.456	95	Vsi, Aspedalsgatan.
82.388		Växel (Hud).
82.243		Växel (Hud).
81.970		Vsi, Hultsfreds industrier.
81.946		Hulingsryd (Hud), Ip.
81.767		Växel (Hud).
81.503		Växel (Hud)
81.426		Vsi, Nytorpsvägen.
76.255		Vsi, Stolpen

Km	Sth	Signaler, tp] m m
75.800	95	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 3.
75.408		<u>Silverdalen (Sid)</u> Utfsi.
74.372	95	Vsi, Parkvägen.
73.841		Vsi, Hemvärnsvägen.
73.220	80	Hatavla, kurva.
72.980	95	Hatavla.
72.803		Hsi. Förreglar växel vid Lön.
72.758		Vsi, Lönneberga N.
72.596		Växel (Lön).
72.563		Lönneberga (Lön), 1p.
70.200	90	Hatavla, kurva.
69.540	95	Hatavla.
65.012		Vsi, Katebo.
64.982		Hsi. Förreglar växeln vid Emp.
64.903		Emarp (Emp), 1p.
64.745		Växel (Emp).
64.300		Vsi, Emarp.
63.960	85	Hatavla, kurva.
63.640	90	Hatavla, kurva.
61.708	90	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
61.148		<u>Mariannelund (Mnd)</u>
60.968		Vsi, Mariannelund.

Km	Sth	Signaler, t ^{pl} m m
	90	Då stationen är oövakad kan bommarna vid v ^{si} manövreras manuellt från ställare på plattformen. Bommarna lyfts genom att kontakt omvrides med knr-nyckel och fälls åter genom intryckning av tryckknapp. Utf ^{si} .
60.060	90	
	80	Hatavla, kurvor.
59.102		V ^{si} , Hässleby kyrka.
57.940	70	Hatavla, kurvor.
56.760		V ^{si} , Sjögle.
56.410	95	Hatavla.
55.190	70	Hatavla, kurva.
54.277		H ^{si} . Förreglar växlarna vid Vln.
54.001		Växel (Vln).
53.914		Växel (Vln).
53.842		V ^{si} , Vallnäs.
53.804		Vallnäs (Vln), lp.
53.664		Växel (Vln).
53.350	95	Hatavla.
50.270		H ^{si} . Förreglar växlarna vid Igt.
50.171		Växel (Igt).
49.943		Ingatorp (Igt), lp.
49.940	70	Hatavla, kurva.
49.842		Växel (Igt).
49.827		V ^{si} , Ödhultsvägen.
49.510	95	Hatavla.
49.170		V ^{si} , Duvedalsvägen.

Km	Sth	Signaler, t _p l m m
46.877	95	Yttre infsi.
46.077		Inre infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
45.457		<u>Hjältevad (Hvd)</u>
45.344		Vsi, Hjältevad. Utfsi.
42.940	95 60	Hatavla, kurva.
41.540	60	Infsi. Ett sken = sp 1. Två " = " 2.
40.910		<u>Bruzaholm (Bz)</u>
40.740		Utfsi. Vsi, Bruzaholm.
40.630	95	Hatavla.
40.437		Vsi, Bruksvägen.
39.137	95	Vsi, Bengtsgården.
36.920	80	Hatavla, kurva.
36.570	95	Hatavla.
34.270	80	Hatavla, kurva.
33.520	70	Hatavla, kurva.
33.372		Vsi, Ebbarp.
33.050	95	Hatavla.
31.923		Hsi. Förreglar växlarna vid Hul.
31.878		Vsi, Hult.

Km	Sth	Signaler, t p l m m
31.741	95	Hult (Hul), lp.
31.624		Växel (Hul).
29.220	85	Hatavla, kurva.
28.250	95	Hatavla.
27.875		Vsi, Nyäng.
25.834		Vsi, Björkelund.
25.680	70	Hatavla, kurva.
25.528		Vsi, Hjorthemsvägen.
25.260	95	Hatavla.
24.472		Vsi, Björkvägen.
22.346		Vsi, Surbrunnsgatan.
22.040	70	Hatavla, kurva.
21.988	70	Infsl. Ett sken = sp 2. Två " = " 1, 3.
21.830	40	Hatavla, växelkurvor.
21.540		<u>Eksjö (Ek)</u>
21.413		Vsi, Vetlandavägen.
21.300	95	Hatavla.
21.147		Vsi, Nässjövägen.
19.763	95	Vsi, Lyckeberg.
19.527		Hsi. Förreglar växel vid Lyb.
19.397		Växel. Lyckeberg (Lyb), lp.
18.031		Vsi, Soåsavägen.
17.385		Vsi, Holmserydsvägen.
15.728		Vsi, Breviksvägen.

Km	Sth	Signaler, t _p m m
13.840	95	Hatavla, kurva.
13.380	90	
13.010	95	
12.458	95	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
11.953		<u>Ormaryd (Ory)</u>
11.687		Vsi, Ormaryd.
8.368	95	Vsi, Blankefall. Vsi, Långarum Hatavla, kurva. Hatavla. Vsi, Hunseryd. Vsi, Hunseberg. Vsi, Stumperydsvägen. Vsi, Träsländavägen.
6.567		
5.990	90	
5.150	95	
5.012		
4.457		
4.012		
3.012		
2.220	95	Yttre infsi.
2.125		Vsi, Eldon.
1.260	65	Hatavla, kurva.
1.020	40	Inre infsi.
0.000		<u>Nässjö (N)</u>

Nässjö → Nybro

Nässjö-Nybro

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, töl m m
0.000	40	<u>Nässjö (N)</u> A-signal (sp 4a-10a, 11-14, 62-64). Inre utfsi.
0.792		Vsi, Rådhusgatan.
0.832	85	Yttre utfsi I.
1.299		Vsi, Skogsvägen.
1.838		Yttre utfsi II.
6.747	85	Vsi, Gissebäck.
8.570		Vsi, Dissedala.
12.100		Vsi, Rökärrvägen.
12.150	70	Hatavla, kurva.
12.283		Stensjön (Snö), hp.
12.450	85	Hatavla.
15.813	60	Hatavla, kort siktavstånd.
15.910	85	Hatavla.
16.414		Hsi. Förreglar växlarna vid Röä.
16.462		Växel (Röä).
16.659		Rödjenäs (Röä), lp.
16.765		Växel (Röä).
19.645		Vsi, Fredriksdal.
20.270	20	Hatavla, signalteknisk orsak.

Km	Sth	Signaler, tp] m m
20.364	20	Infsi. Ett sken = sp 2.
20.372		Vsi, Björköby.
20.380	40	Hatavla, signalteknisk orsak.
20.815		<u>Björköby (Bjy)</u>
21.235	85	Hatavla.
24.902		Vsi, Tjunnaryd.
25.057		Tjunnaryd (Tj), hp.
27.041		Vsi, Bovägen.
27.220	60	Hatavla, kurva och svag bank.
28.025	60	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
28.410	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
28.412		<u>Ekenässjön (Esn)</u>
28.627		Vsi, Sjöarpvägen.
28.630	85	Hatavla.
29.848	85	Hatavla, växel.
	40	
29.848		Växel. Värnforsen (Vfn), lp.
29.878	85	Hatavla.
29.949		Vsi, Värnforsen.
33.186		Vsi, Föredavägen.
35.351	40	Hatavla, kort siktavstånd.
36.053	40	Infsi. Två sken = sp 2. Säo § 52:2 = " 3.
36.080		Vsi, Borgmästaregatan.
36.380		Vsi, Kullgatan.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
36.704	40	<u>Vetlanda (Vta)</u>
36.785	30	Hatavla, signalteknisk orsak Växel 20 ligger i omlagt läge från sp 2 Växeln är uppkörbar
36.820	40	Hatavla, signalteknisk orsak
36.860		Vsi, Magasinsgatan
37.015		Utfsi Vsi, Industrigatan
37.328	85	Hatavla
37.992		Vsi, Stensåkra
40.098		Vsi, Bäckседа
41.125		Vsi, Bråtåkra
43.925		Vsi, Snärle
49.091		Vsi, Holm
51.570		Hsi. Förreglar växlarna vid Kba
51.580	60	Hatavla, kurva
51.770		Växel (Kba)
51.780	85	Hatavla
51.882		Korsberga (Kba), 1p
51.992		Växel (Kba)
52.070		Vsi, Solbergavägen
55.100	70	Hatavla, kurvor
56.410	85	Hatavla
60.120		Vsi, Boskvarnsvägen
60.278		Milletorp (Mip), hp

Km	Sth	Signaler, tp] m m
66.745	85	Vsi, Ösjöbol.
73.240	40	Hatavla, banteknisk orsak.
73.295	40	Infsci. Ett sken = sp 1. Säo § 52:2 = " 2.
73.641		<u>Åseda (Åa)</u>
74.059		Vsi, Älghultsvägen.
74.200	85	Hatavla.
74.999	85	Vsi, Väg 972.
79.846		Vsi, Älghultsvägen.
85.272		Vsi, Bredhällavägen.
93.520		Vsi, Säterivägen.
94.042	70	Hatavla, kurva.
94.513	40	Infsci. Två sken = sp 1-2.
94.843		<u>Sävsjöström (Säj)</u>
95.146	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
95.346	20	Vsi, Merhultsvägen.
95.360	85	Hatavla.
96.933		Hsi. Förreglar växeln vid Shs (T-semafor).
96.933		Växel. Skahus (Shs), lp.
108.278	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
108.298	20	Infsci. Två sken = sp 1-2.
108.478		Vsi, Glasbruket.
108.734		<u>Målerås (Mås)</u>
108.988		Vsi, Älghultsvägen.
109.008	40	Hatavla, signalteknisk orsak.

Km	Sth	Signalering, töl m m
109.130	85	Hatavla.
111.638		Vsi, Koppekull.
116.369	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
116.569		Vsi, Glasbruket.
116.569	85	Hatavla.
116.635		Gullaskrubb (Gla), hp
117.673		Vsi, Hälleberga
117.881		Vsi, Rödaledsvägen
122.010	20	Hatavla, signalteknisk orsak
122.134	20	Infsti. Två sken = sp 1-2.
122.323		Vsi, Orrefors
122.428		Vsi, Älgshultsvägen.
122.438	40	Hatavla, signalteknisk orsak.
122.636		<u>Orrefors (Ofs)</u>
123.020	85	Hatavla.
125.692		Vsi, Bråtnemåla.
130.174		Vsi, Flerohoppssvägen.
132.651		Vsi, Gunnarsmo.
134.885		Vsi, Bidalite.
135.644	85	Yttre infsti
136.739		Inre infsti
136.782		Vsi, Jutarnas väg.
137.080	40	Hatavla, kurva
137.243		Vsi, Väg till Wellkartongfabriken

N-Nyb

Km	Sth	Signaler, tpl min
137.363	40	Vsi, Grönvägen
137.400	80	Hatavla, kurva
137.590		<u>Nybro (Nyb)</u> Inre utfsi (sp 1-2).
137.988		Vsi, Storgatan.
138.093		Yttre utfsi.

Nybro → Nässjö

Nybro-Nässjö

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
137.590	80	<u>Nybro (Nyb)</u> Inre utfsi (sp 1-2).
137.400	40	Hatavla, kurva.
137.363		Vsi, Grönvågen.
137.243		Vsi, Väg till Wellkartongfabriken.
137.080	85	Hatavla, ändring av banans sth.
136.827		Yttre utfsi.
136.782		Vsi, Jutarnas väg.
134.885	85	Vsi, Bidalite.
132.651		Vsi, Gunnarsmo.
130.174		Vsi, Flerohoppsvägen.
125.692		Vsi, Bråtnemåla.
123.020	40	Infsi. Två sken = sp 1-2.
122.615	10	Hatavla, signalteknisk orsak
122.636		<u>Orrefors (Ofs)</u>
122.428		Vsi, Älghultsvågen
122.418	40	Hatavla, signalteknisk orsak
122.323		Vsi, Orrefors

Km	Sth	Signaler, tp m m
122.134	85	Hatavla.
117.881		Vsi, Rödaledsvägen.
117.673		Vsi, Hälleberga.
116.809	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
116.635		Gullaskruv (Gla), hp
116.569	85	Vsi, Glasbruket.
116.569		Hatavla.
111.638	20	Vsi, Koppekull.
109.188		Hatavla, signalteknisk orsak.
109.130	40	Infsi. Två sken = sp 1-2.
108.988		Vsi, Älgshultsvägen.
108.734		<u>Målerås (Mås)</u>
108.478		Vsi, Glasbruket.
108.458		Hatavla, signalteknisk orsak.
108.298	85	Hatavla.
96.933		Hsi. Förreglar växeln vid Shs (T-semafor).
96.933	40	Växel. Skahus (Shs), lp.
95.733		Hatavla, kort siktavstånd.
95.546	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
95.346	40	Vsi, Merhultsvägen.
95.330		Hatavla, signalteknisk orsak.
95.234	40	Infsi. Två sken = sp 1-2.
94.843		<u>Sävsjöström (Säj)</u>

Km	Sth	Signaler, t p l m m
94.513	70	Hatavla, kurva.
94.042	85	Hatavla.
93.520		Vsi, Säterivägen.
85.272		Vsi, Bredhällavägen.
79.846		Vsi, Älghultsvägen.
74.999		Vsi, Väg 972
74.443	85	Infsi. Ett sken = sp 2. Två " = " 1.
74.200	40	Hatavla, banteknisk orsak.
74.059		Vsi, Älghultsvägen.
73.641		<u>Åseda (Åa)</u> Utfsi.
73.240	40	Hatavla.
66.745	85	
60.278		Vsi, Ösjöbol.
60.120		Milletorp (Mip), hp.
56.410	70	Vsi, Boskvarnsvägen.
55.100	85	Hatavla, kurvor.
52.192		Hatavla.
52.070		Hsi. Förreglar växlarna vid Kba.
51.992		Vsi, Solbergavägen.
51.882		Växel (Kba).
51.780	60	Korsberga (Kba), lp.
51.770		Hatavla, kurva.
		Växel (Kba).

Nyb-N

Km	Sth	Signaler, tpl m m
51.580	60	Hatavla
49.091	85	
43.925		
41.125		
40.098		
37.992		
37.328	40	Infsi. Två sken = sp 3. Såo § 52:2 = sp 2.
37.015		Vsi, Industrigatan
36.860		Vsi, Magasinsgatan
36.704		<u>Vetlanda (Vta)</u>
		Utfsi (sp 2-3).
36.380		Vsi, Kullgatan.
36.370	30	Hatavla, signalteknisk orsak.
		Växel 1 ligger i omlagt läge från sp 3.
		Växeln är uppkörbar.
36.340	60	Hatavla, kurva
36.080		Vsi, Borgmästaregatan.
35.750	60	Hatavla
33.186		Vsi, Föredavägen
29.949		Vsi, Värnforsen
29.878	40	Hatavla, växel
29.848		Växel, Värnforsen (Vfn), 1p
29.848	85	Hatavla
29.114	85	Infsi. Ett sken =sp 2. Två " = " 1.
28.820	20	Hatavla, signalteknisk orsak.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
28.627	20	Vsi, Sjöarp svägen,
28.620	60	Hatavla, kurva och svag bank.
28.412		<u>Ekenässjön (Esn)</u>
27.220	60	Hatavla.
27.041	85	Vsi, Bovägen.
25.057		Tjunnaryd (Tj), hp.
24.902		Vsi, Tjunnaryd.
21.235	40	Hatavla, signalteknisk orsak.
21.235		Infsi. Ett sken = sp 2.
20.815		<u>Björköby (Bjy)</u>
20.572	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
20.372		Vsi, Björköby.
20.364	85	Hatavla.
19.645		Vsi, Fredriksdal.
16.812		Hsi. Förreglar växlarna vid Röä.
16.765		Växel (Röä).
16.659		Rödjenäs (Röä), 1p.
16.462		Växel (Röä).
12.450	70	Hatavla, kurva.
12.283		Stensjön (Snö), hp.
12.150	85	Hatavla.
12.100		Vsi, Rökärrvägen.
8.570		Vsi, Dissedala.
6.747		Vsi, Gissebäck.

Nyb-N

Km	Sth	Signaler, töl m m
1.615	85	Yttre infsi.
1.299		Vsi, Skogsvägen.
0.832	40	Inre infsi.
0.792		Vsi, Rådhusgatan.
0.000		<u>Nässjö (N)</u>
		Utfsi. Gäller även till gbg.

Nässjö → Halmstad C

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Nässjö (N)</u>
0.290		Hatavla, bangårdsförhållanden. A-signal (sp 8-14). Inre utfsi
0.830	95	Hatavla, kurvor. Orienteringstavlan är placerad 200 m framför hatavlan.
2.000		Yttre utfsi (nr 297). Förreglar växlarna vid Bog.
	95	
2.705	110	Hatavla
4.086		Vsi, Bodaberg
4.371		Växel Bodaberg (Bog), 1p
4.539		Växel Bodaberg (Bog), 1p
5.550	95	Hatavla, kurva
6.363		Vsi, Havridavägen
7.260	85	Hatavla, kurvor
7.950	100	Hatavla, kurvor

Ändringstryck nr 4 (68 blad)
Gäller fr o m 76-05-30

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
8.003 8.024 8.286 8.524	100	Infsi. Vsi, Spånarpsvägen Vsi, Halhultsvägen <u>Fredriksdal (Fdl)</u> Utfsi.
9.980 11.876 12.076 12.521 12.708 14.746 15.214 15.360 16.511	100 85 100	Hatavla, kurvor och lutning. Hsi. Förreglar växlarna vid Soe Växel Stolpen (Soe), 1p Växel Stolpen (Soe), 1p Vsi, Stolpen Vsi, Röd Vsi, Hiarumsvägen Hatavla, lutningar och kurva Vsi, Åsavägen
18.864 19.015 19.146 19.285 19.344	100 90 110	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1 Hatavla, kurva Vsi, Malmbäck Hatavla <u>Malmbäck (Mbä)</u> Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	110	
20.815	75	Hatavla, kurva
21.441		Vsi, Hästerydsvägen
21.791	60	Hatavla, kurvor
23.500	80	Hatavla, kurvor
25.545		Vsi, Västanaå
26.000	70	Hatavla, kurvor
26.310	80	Hatavla, kurvor
27.701		Vsi, Söräng
28.859		Vsi, Myren
28.965	60	Hatavla, kurva
29.230	70	Hatavla, kurvor
30.490	85	Hatavla, kurvor
30.711		Vsi, Stoarp N
31.925	70	Hatavla, kurvor
34.910	70	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1
35.045		Vsi, Hok
35.349		<u>Hok (Hok)</u>
35.576	90	Hatavla, kurvor
		Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
37.520	90 100	Hatavla, kurvor
43.137 43.172 43.802 43.935 44.432 44.625	40 110	Infsi. Två sken = sp 2, 4, 2/1. Såo § 52:2 = sp 1. Vsi, Industrivägen Vsi, Storgatan <u>Vaggeryd (Vgd)</u> Vsi, Götaforsvägen Utfsi. Förreglar växeln vid Stdp
45.534 46.406 47.556 51.611 51.997 52.363	110 110	Vsi, Götarpsvägen Växel Stödorp (Stdp), 1p Vsi, Götafors södra Vsi, Pukarpsvägen Hatavla Vsi, Fåglabäcksvägen
52.607 52.945 53.149 53.236	110	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1. Vsi, Sturegatan <u>Skillingaryd (Syd)</u> Vsi, Valdshultsvägen Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
57.913	110	Vsi, Applåsvägen
60.255		Vsi, Fryebovägen
60.523	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
60.823	110	Hatavla
61.417	110	Infsi. Ett sken = sp 1. Två sken = sp 2.
61.613		Vsi, Klevshults bangård
61.713		<u>Klevshult (Kvh)</u> Utfsi.
68.479	110	Vsi, Häradsövägen
71.189		Vsi, Adalsvägen
71.410	100	Hatavla, kurvor
72.333		Hsi. Förreglar växlarna vid Hr1
72.533		Växel (Hr1)
72.623		Hörle (Hr1), lp
72.663		Vsi, Hörle bangård
72.850	110	Hatavla
73.286		Växel (Hr1)
73.875		Vsi, Vällerstensvägen
76.242		Vsi, Torpvägen södra
76.790	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
77.090	110	Hatavla

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
77.700	110	Yttre infsi
79.750		Inre infsi
		"Tåg kommer" skallej ges(säo § 4:1 anm 1)
79.764		Vsi, Kävsvjövägen
79.893	100	Hatavla, växlar, signalteknisk orsak
80.295	30a)	a) Hatavla, växlar, till sp 6
80.430	40b)	b) Hatavla, sp 6
80.473		Vsi, Norra övergången
		Inre utfsi (sp 3 och 4)
80.888		<u>Värnamo (V)</u>
		Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall uppges.
		Inre utfsi
81.110	30c)	c) Hatavla, växlar, sp 1 och 2 mot Halmstad
81.177		Vsi, Köpmansgatan
81.248	110	Hatavla
81.365		Yttre utfsi
81.373		Vsi, Sågareliden
82.134	110	Vsi, Backegårdsvägen
82.891		Vsi, Mossle
83.450		Vsi, Korsgårdsvägen
83.860	70	Hatavla, kurva
84.585	110	Hatavla
86.618		Vsi, Sörsjö
90.393		Vsi, Hjälmarydsvägen
90.700	100	Hatavla, kurvor
90.894		Vsi, Kärda
91.050		Kärda (Käd), hp
93.015	110	Hatavla
95.440	100	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
96.012	100	Infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (såo § 4:1 anm 1)
96.374		Vsi, Älgeforsvägen
96.593		<u>Forsheda (Fod)</u>
96.818		Vsi, Forsheda
96.905	75	Hatavla, kurva Utfsi.
	75	
97.155	90	Hatavla, kurva
97.685	110	Hatavla
100.257		Hsi. Förreglar växeln vid Hvrd
100.457		Växel Havrida (Hvrd), 1p
102.175	110	Infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (såo § 4:1 anm 1)
102.290	90	Hatavla, kurvor
102.540		Vsi, Bredaryd östra
102.558		<u>Bredaryd (Bdy)</u>
102.795		Vsi, Bredaryd västra
103.135	70	Hatavla, kurvor. Orienteringstavlan är placerad 260 m framför hatavlan. Utfsi.
	70	
103.780	95	Hatavla, kurvor
104.865		Vsi, Anneberg

N-Hd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
105.862	95	Vsi, Pettersborg
105.980	110	Hatavla
108.208		Vsi, Strandfors
108.300	105	Hatavla, kurva
108.610	110	Hatavla
109.953		Vsi, Skogsvägen
111.280	110	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 3.
111.364		Vsi, Skedesvägen
111.569		Vsi, Bruksgatan
111.734		<u>Reftele (Rft)</u>
112.139		Vsi, Storgatan Utfsi. Förreglar växlarna vid Fål
113.169	110	Vsi, Reftele nedre
115.080	85	Hatavla, kurva
115.452		Vsi, Väboholm
115.625	105	Hatavla, kurvor
118.960	110	Hatavla
121.150	100	Hatavla, lutning
121.726		Vsi, Fållinge
121.814		Växel Fållinge (Fål), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
122.726	100	Infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (são § 4:1 anm 1)
122.905	80	Hatavla, kurva
122.957		Vsi, Västra Järnvägsgatan
123.289		<u>Smålandsstenar (Sdr)</u>
123.539		Vsi, Parkgatan
123.660	110	Hatavla Utfsi.
124.598	110	Vsi, Åtterås norra
126.785	105	Hatavla, kurva
127.205	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
127.505	110	Hatavla
128.120	110	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 3.
128.305		Vsi, Skeppshult
128.456		<u>Skeppshult (Sph)</u> Utfsi.
131.620	110	
132.170	105	Hatavla, kurva
132.170	110	Hatavla
134.020	105	Hatavla, kurvor
135.195	90	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
136.257	90	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 3.
136.400	40	Hatavla, bangård
136.420		Vsi, Landeryd
136.817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
137.601	110	Hatavla
138.609	110	Vsi, Helghult
145.270	80	Hatavla, kurvor
146.310	100	Hatavla, lutning
147.663	95	Hatavla, kurva
147.928	95	Infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (såo § 4:1 anm 1)
148.343		Vsi, Kinnared
148.440		<u>Kinnared (Kid)</u>
149.956	95	
150.449	85	Hatavla, kurvor
150.733		Hsi. Förreglar växlarna vid Bög
150.968		Växel (Bög)
151.168		Brännögård (Bög), 1p
152.013		Växel (Bög)
152.320		Vsi, Ågård
152.320	100	Hatavla, kurvor
154.357	90	Hatavla, kurvor och otillräckligt för- signalavstånd
154.657	100	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
155.191	100	Yttre infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (såo § 4:1 anm 1)
156.047	60	Vsi, Ön
156.110		Inre infsi.
156.200		Hatavla, kurvor
156.577		Vsi, Torups bangård norr
156.635	75	<u>Torup (Tou)</u>
156.937		Vsi, Torups bangård söder
157.105		Hatavla, kurva Utfsi. Förreglar växlarna vid Togr och Spt
157.549	75	Vsi, Tranabovägen
158.585	85	Hatavla, kurvor
158.671		Växel Torups grusgrop (Togr), 1p
160.895	110	Hatavla
163.430	95	Hatavla, kurvor
166.311	85	Fröslida (Föl), hp
166.575		Vsi, Ryabergsvägen
167.030	70	Hatavla, kurvor
168.045	105	Hatavla, kurva
168.440		Hatavla, kurvor
170.522		Växel Spenshult (Spt), 1p
170.792		Växel Spenshult (Spt), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
171.045	105	
171.148	80	Hatavla, kurva
171.440		Vsi, Nissaströmsvägen
172.190	60	Hatavla, kurva
172.630	75	Hatavla, kurvor
172.804		Vsi, Gamla Nissastigen
		Vsi, Dalshultsvägen
173.700	60	Hatavla, kurvor
174.045	75	Hatavla, kurvor
175.083		Vsi, Drared
175.930		Vsi, Gröna vägen
176.585	75	Infsi.
177.113		<u>Oskarström (0m)</u>
177.427		Vsi, Bruksgatan
		Utfsi.
	75	
177.740	100	Hatavla, kurvor
179.620	60	Hatavla, kurva
179.890	75	Hatavla, kurva
180.125	110	Hatavla
180.684		Hsi. Förreglar växlarna vid Snn
180.881		Växel Sennan (Snn), 1p
180.935		Vsi, Industrivägen
181.377		Växel Sennan (Snn), 1p
181.393		Vsi, Sennan
181.630	75	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
181.855	75	
182.114	60	Hatavla, kurva
182.190	75	Vsi, Sten
182.760	80	Hatavla, kurva
182.961		Vsi, Ettarpsvägen
184.177	80	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1.
184.191		Vsi, Ättan
184.828		<u>Äled (Äld)</u>
185.100		Vsi, Äled
		Utfsi.
185.470	80	
187.625	70	Hatavla, kurvor
190.510	110	Hatavla
190.873	100	Hatavla, kurva
191.105		Vsi, Sperlingsholm
192.360	110	Hatavla
		Vsi, Kristinehed
193.077	110	Yttre infsi
193.205		Vsi, Gustavstorpsvägen
194.301		Vsi, Skyttevägen
194.604		Vsi, Wrangelsgatan
194.770	80	Hatavla, kurvor
		forts

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
194.930	40	Inre infsi
195.180		"Tåg kommer"skall ej ges(säo § 4:1 anm 1)
195.441		Vsi, Sperlingsgatan
195.868		Vsi, Fredsgatan
		<u>Halmstad C (Hd)</u>

Halmstad C → Nässjö

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
195.868	40	<u>Halmstad C (Hd)</u> A-signal (sp 1-5)
195.441		Vsi, Fredsgatan
195.365	80	Hatavla, kurvor
		Inre utfsi
195.180		Vsi, Sperlingsgatan
194.770	110	Hatavla
194.604		Vsi, Wrangelsgatan
194.301		Vsi, Skyttevägen
193.205		Vsi, Gustavstorp svägen
193.077		Yttre utfsi
192.360	110	Vsi, Kristinehed
191.105	100	Hatavla, kurva
190.873		Vsi, Sperlingsholm
190.510	110	Hatavla
187.625	70	Hatavla, kurvor
185.470	100	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
185.291	100	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1.
185.100		Vsi, Åled
184.828		<u>Åled (Åld)</u>
		Utfsi.
184.191		Vsi, Åttan
	100	
184.120	80	Hatavla, kurvor
182.961		Vsi, Ettarpsvägen
182.760	75	Hatavla, kurva
182.190	60	Hatavla, kurva
182.114		Vsi, Sten
181.855	75	Hatavla, kurva
181.630	110	Hatavla
181.578		Hsi. Förreglar växlarna vid Sennan.
181.393		Vsi, Sennan
181.377		Växel. Sennan (Snn), 1p
180.935		Vsi, Industrivägen
180.881		Växel. Sennan (Snn), 1p
180.125	75	Hatavla, kurva
179.890	60	Hatavla, kurva
179.620	100	Hatavla, kurvor
177.913	75	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd och kurvor.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
177.502	75	Infsi.
177.427		Vsi, Bruksgatan
177.113		<u>Oskarström (Om)</u>
		Utfsi. Förreglar växlarna vid Spenshult och Torups grusgrop.
175.930	75	Vsi, Gröna vägen
175.083		Vsi, Drared
174.045	60	Hatavla, kurvor
173.700	75	Hatavla, kurvor
173.295	90	Hatavla, kurvor
172.804		Vsi, Dalshultsvägen
172.630		Vsi, Gamla Nissastigen
172.190	60	Hatavla, kurva
171.440	80	Hatavla, kurva
171.148		Vsi, Nissaströmsvägen
171.045	105	Hatavla, kurvor
170.792		Växel. Spenshult (Spt), 1p
170.522		Växel. Spenshult (Spt), 1p
168.440	70	Hatavla, kurva
168.045	85	Hatavla, kurvor
167.030	95	Hatavla, kurvor
166.575		Vsi, Ryabergsvägen
166.311		Fröslida (Föl), hp
163.430	110	Hatavla
160.895	85	Hatavla, kurvor
159.555	110	Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
158.671	110	Växel. Torups grusgrop (Togr), 1p
158.585	75	Hatavla, kurva
158.370	110	Hatavla
157.590	75	Hatavla, kurva
157.549		Vsi, Tranabovägen
157.142	75	Infsi. "Tåg kommer"skall ej ges(säo § 4:1 anm 1)
157.105	60	Hatavla, kurvor
156.937		Vsi, Torups bangård söder
156.635		<u>Torup (Tou)</u> A-signal
156.577		Vsi, Torups bangård norr
156.200	100	Hatavla, kurvor
156.047		Vsi, Ön Utfsi.
152.320	100	
152.013	85	Hatavla, kurvor
151.248		Vsi, Ågård
151.168		Hsi. Förreglar växlarna vid Brännögård.
150.968		Växel (Bög)
150.733		Brännögård (Bög), 1p
149.956	110	Växel (Bög) Hatavla

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
149.090	110	Infsi.
148.900	95	Hatavla, kurva
148.440		<u>Kinnared (Kid)</u>
148.343		Vsi, Kinnared
	95	
147.663	110	Hatavla
146.310	80	Hatavla, kurvor
145.270	110	Hatavla
138.609		Vsi, Helghult
137.601	40	Infsi. Två sken = sp 2, 1. Säo § 52:2 = sp 3.
136.817		<u>Landeryd (Lrd)</u>
136.420		Vsi, Landeryd
136.400	90	Hatavla, kurvor
	90	
135.195	105	Hatavla, kurva
134.020	110	Hatavla
132.170	105	Hatavla, kurva
131.620	110	Hatavla
129.047	110	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1.
128.456		<u>Skeppshult (Sph)</u>
128.305		Vsi, Skeppshult
		Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
127.065	110	Hatavla, kurva Hatavla Vsi, Åtterås norra
126.785	105	
124.598	110	
123.788	110	Infsi. Hatavla, kurva Vsi, Parkgatan <u>Smålandsstenar (Sdr)</u> Vsi, Västra Järnvägsgatan Hatavla Utfsi. Förreglar växeln vid Fållinge.
123.660	80	
123.539		
123.289		
122.957		
122.905	110	
121.814	110	Växel. Fållinge (Fål), 1p Vsi, Fållinge Hatavla, kurva Hatavla, kurva Vsi, Väboholm Hatavla Vsi, Reftele nedre
121.726		
118.960	105	
115.625	85	
115.452		
115.080	110	
113.169		
112.155	110	
112.139		
111.734		
111.569		<u>Reftele (Rft)</u> Vsi, Bruksgatan Vsi, Skedesvägen
111.364		

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
109.953	110	Vsi, Skogsvägen
108.610	105	Hatavla, kurva
108.300	110	Hatavla
108.208		Vsi, Strandfors
105.980	95	Hatavla, kurvor
105.862		Vsi, Pettersborg
104.865		Vsi, Anneberg
103.780	70	Hatavla, kurvor
103.340	70	Infsi.
103.135	90	Hatavla, kurvor
102.795		Vsi, Bredaryd västra
102.558		<u>Bredaryd (Bdy)</u>
102.540		Vsi, Bredaryd östra
102.290	90	
100.995	110	Hatavla
100.457		Hsi. Förreglar växeln vid Hvrđ
97.685	90	Växel. Havrida (Hvrđ), lp
97.155	75	Hatavla, kurvor
		Hatavla, kurva
97.124	75	Infsi.
96.905	100	Hatavla, kurva
96.818		Vsi, Forsheda
96.593		<u>Forsheda (Fod)</u>
96.374		Vsi, Älgeforsvägen
		Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	100	
95.440	110	Hatavla
93.015	100	Hatavla, kurvor
91.050		Kärda (Käd), hp
90.894		Vsi, Kärda
90.700	110	Hatavla
90.393		Vsi, Hjälmaväsvägen
86.618		Vsi, Sörsjö
84.585	70	Hatavla, kurva
83.860	110	Hatavla
83.450		Vsi, Korsgårdsvägen
82.891		Vsi, Mossle
82.463	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
82.163	110	Hatavla
82.134		Vsi, Backegårdsvägen
81.483	110	Infsi. "Tåg kommer" skall ej ges (såo § 4:1 anm 1)
81.373		Vsi, Sågareliden
81.259	100	Hatavla, signalteknisk orsak
81.248	30a)	a) Hatavla, växlar, till sp 1 och 2
81.177		Vsi, Köpmansgatan
80.010	40b)	b) Hatavla spår 1 och 2
		Inre utfsi (sp 3 och 4)
80.888		<u>Värnamo (V)</u> Besked till förare att mötande tåg kommit in får lämnas i högtalare. Tågnummer skall uppges.
		Inre utfsi
80.473	40	Vsi, Norra övergången A-signaler (sp 4-6)
80.430	30c)	c) Hatavla, växlar, sp 6 mot Nässjö forts)

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
80.295	30 100	Hatavla, växlar, signalteknisk orsak
79.893	110	Hatavla
79.785	100	Yttre utfsi
79.764		Vsi, Kävsvjövägen
76.242	110	Vsi, Torpvägen södra
73.875		Vsi, Vällerstensvägen
73.486		Hsi. Förreglar växlar vid Hr1
73.286		Växel (Hr1)
72.850	100	Hatavla placerad till höger om spåret, kurvor
72.663		Vsi, Hörle bangård
72.623		Hörle (Hr1), lp
72.533		Växel (Hr1)
71.410	110	Hatavla
71.189		Vsi, Adalsvägen
68.479		Vsi, Häradsövägen
63.317	90	Hatavla, otillräckligt försignalavstånd
63.017	110	Hatavla
62.416	110	Infsi. Ett sken = sp 1. Två sken = sp 2.
61.713		<u>Klevshult (Kvh)</u>
61.613		Vsi, Klevshult bangård Utfsi.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
60.255 57.913	110	Vsi, Fryebovägen Vsi, Applåsvägen
54.380	110	Hatavla
53.785 53.236 53.149 52.945	110	Infsci. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1. Vsi, Valdshultsvägen <u>Skillingaryd (Syd)</u> Vsi, Sturegatan Utfsci. Förreglar växeln vid Stdp
52.363 51.611 47.556 46.406 45.534	110	Vsi, Fåglabäcksvägen Vsi, Pukarpsvägen Vsi, Götafors södra Växel. Stödstop (Stdp), 1p Vsi, Götarpsvägen
44.625 44.432 43.935 43.802 43.172 43.137	40 100	Infsci. Två sken = sp 2, 1, 4. Säo § 52:2 = sp 7. Vsi, Götaforsvägen <u>Vaggeryd (Vgd)</u> Vsi, Storgatan Vsi, Industrivägen Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	100	
37.520	90	Hatavla, kurvor
35.860	90	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1.
35.576	70	Hatavla, kurvor
35.349		<u>Hok (Hok)</u>
35.045		Vsi, Hok
		Utfsi.
	70	
31.925	85	Hatavla, kurvor
30.711		Vsi, Stoarp N
30.490	70	Hatavla, kurvor
29.230	60	Hatavla, kurva
28.965	80	Hatavla, kurvor
28.859		Vsi, Myren
27.701		Vsi, Söräng
26.310	70	Hatavla, kurva
26.000	80	Hatavla, kurvor
25.545		Vsi, Västana

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	80	
23.500	60	Hatavla, kurvor
21.791	75	Hatavla, kurva
21.441		Vsi, Hästerydsvägen
20.815	110	Hatavla
20.022	110	Infsi. Ett sken = sp 2. Två sken = sp 1.
19.344		<u>Malmbäck (Mbä)</u>
19.285	90	Hatavla, kurva
19.146		Vsi, Malmbäck
		Utfsi.
19.015	100	Hatavla, kurva
	100	
17.700	110	Hatavla
16.511		Vsi, Åsavägen
15.360	85	Hatavla, kurvor
15.214		Vsi, Hiarumsvägen
14.746		Vsi, Röd
12.743		Hsi. Förreglar växlarna vid Soe
12.708		Vsi, Stolpen
12.521		Växel. Stolpen (Soe), 1p
12.076		Växel. Stolpen (Soe), 1p
9.980	100	Hatavla, kurvor och lutning

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
9.231	100	Infsi.
8.524		<u>Fredriksdal (Fdl)</u>
8.286		Vsi, Halhultsvägen
		Utfsi. Förreglar växlarna vid Bog
8.024		Vsi, Spånarpsvägen
	100	
7.950	85	Hatavla, kurvor
7.260	95	Hatavla, kurva
6.363		Vsi, Havridavägen
	110	
5.550		Hatavla
4.539		Växel. Bodaberg (Bog), 1p
4.371		Växel. Bodaberg (Bog), 1p
4.086		Vsi, Bodaberg
2.705	95	Hatavla, kurvor och lutning
2.000	95	Yttre infsi.
0.830	40	Hatavla
0.795		Inre infsi.
0.000		<u>Nässjö (N)</u>

Linköping C → Hultsfred

Linköping C-Hultsfred

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	40	<u>Linköping C (Lp)</u> Inre utfsi (sp 1-3, 5-6)
0.610		Yttre utfsi
1.038		Yttre utfsi
1.174		Vsi, Sämsmakaregatan
1.210		Vsi, Hagalundsvägen
1.682		Vsi, Transformatorfabriken
1.866		Vsi, Gelbgjutaregatan
2.630		Yttre utfsi
2.630	40	Hatavla, kurva
2.650		Vsi, Åtvidabergsvägen
2.702		Vsi, Nya Åtvidabergsvägen
2.785		Vsi, Vattenverksvägen
2.930	40	Hatavla, signalteknisk orsak
5.160	40	Hatavla, kurva och växel
5.258		Vsi, Hackefors
5.370		Växel, Hackefors (Hkf), 1p
5.400	80	Hatavla, kurva
5.723		Vsi, Skonbergavägen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
6.895	80	Infsi. Ett sken = spår 2.
7.125	90	Hatavla
7.517		<u>Hjulsbro (Hj)</u>
7.634		Vsi, Hjulsbro
7.930	70	Hatavla, kurva
		Utfsi
	70	
8.125	80	Hatavla, kurva
9.120	90	Hatavla
13.248		Vsi, Sturefors södra
13.440		Hsi. Förreglar bron över Kinda kanal.
13.560	20 ^a)	Hatavla, rörlig bro över Kinda kanal och kurva
		a) Motorvagnar 40
13.750		Stopplykta, rörlig bro
13.900	70	Hatavla, kurva
15.340	90	Hatavla
16.541		Vsi, Hovetorp
17.200	80	Hatavla, kurva
19.885	80	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2 och 3

Km	Sth	Signaler, tpl m m
19.900	60	<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u> Vsi, Bjärka-Säby Utfsi
20.316		
20.552		
21.200	60	Hatavla
21.205	75	
21.205		Vsi, Ladugårdsvik
24.391		Vsi, Bestorp norra
24.500	60	Hatavla, kurva
24.680	75	Hatavla
24.743		Bestorp (Bsp), hp.
24.866		Vsi, Bestorp.
26.310	60	Hatavla, kurva
28.260	70	Hatavla, kurva
28.825		Brokind (Brk), hp
29.012		Vsi, Brokind
29.360	75	Hatavla
32.790	60	Hatavla, kurva
33.860	75	Hatavla
37.112		Vsi, Ämmern.
37.611		Opphem (Oph), hp.
39.810	40	Hatavla, kort siktavstånd till Rf infsi
40.060	75	Hatavla
40.410	75	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
41.054		<u>Rimforsa (Rf)</u>

Km	Sth	Signaler, tpl m m
43.560	75	Hatavla, kurva
45.030	65	
48.040	75	
48.740	60	
49.840	75	
54.603		
55.052		
56.200	70	
56.555	70	Yttre infsi.
56.600	75	Hatavla
57.730		Vsi, Karleby
59.026		Inre infsi
59.050	40	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden
59.308		Vsi, Kisa
59.466		<u>Kisa (Kisa)</u>
59.900	70	Utfsi
62.664	70	Hatavla, kurva
62.870	75	Vsi, Karlsberg
66.289		Hatavla
66.750	70	Vsi, Ramshult
70.180	75	Hatavla, kurva
70.307		Hatavla
		VerveIn (Vrn), hp

Ändringstryck nr 1 (123 blad)
Gäller fr o m 1974-06-17

Km	Sth	Signaler, tpl m m
71.280	70	Hatavla, kurva
72.530	75	Hatavla
76.477		Vsi, Björkhult
76.790	70	Hatavla, tryckbank och kurva
77.600	75	Hatavla
81.700	75	Infsl. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
82.100	40	Hatavla, kort spårledning för vsi Gullringen
82.197		<u>Gullringen (Gng)</u>
82.399		Vsi, Gullringen
82.400	75	Hatavla
88.605	75	Vsi, Skärstad
90.765		Hsi. Förreglar växlarna vid Svi.
90.910		Växel (Svi)
91.025		Växel (Svi)
91.248		Södra Vi (Svi), lp.
91.524		Växel (Svi)
92.400	50	Hatavla, svag bank
92.500	75	Hatavla
93.500	40	Hatavla, växlar och kurva
93.530		Växel (Flh)
93.708		Fågelhem (Flh), lp.
93.880		Växel (Flh)
94.400	75	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
99.920	75	Infsti. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
99.950		Vsi, Sveagatan
100.160		Vsi, Sevedegatan
100.213		Vsi, Stångågatan
100.477		Vsi, Slakterivägen
100.580	60	Hatavla, bangårdsförhållanden och svag bank
100.826		Vsi, Drottninggatan
101.066		<u>Vimmerby (Vib)</u>
		Utfsti
101.656		Vsi, S Industrigatan
102.200	60	
	75	Hatavla
104.050	40	Hatavla, växel
104.065		Växel, Vimmerby Hamra (Vibh), 1p
104.080	75	Hatavla
111.050		Hsi. Förreglar växlarna vid Sro
111.100	40	Hatavla, kort spårledning för vsi Storebro
111.320		Växel (Sro)
111.450	60	Hatavla, växel och kurva
111.450		Vsi, Storebro
111.482		Storebro (Sro), 1p
111.730		Växel (Sro)
111.900	75	Hatavla
115.614		Vsi, Ickornetorp
118.290		Vsi, Norrhult
120.150		Vsi, Slätten

Lp-Hf

Km	Sth	Signaler, tpl m m
121.250	75	Hatavla, växel Växel Siab (Siab), lp Hatavla Vsi, Fabriksgatan
121.266	40	
121.280	75	
121.500		
122.138	40	Infsi. Två sken = spår 3 Oförreglade växlar Vsi, Storgatan <u>Hultsfred (Hf)</u>
122.223		
122.561		

Hultsfred → Linköping C

Hultsfred-Linköping C

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
122.561	40	<u>Hultsfred (Hf)</u>
122.223		Vsi, Storgatan
122.200	40	Hatavla, kort spårledning för vsi Fabriksgatan och växel
121.500	40	Vsi, Fabriksgatan
121.266		Växel Siab (Siab), 1p
121.250	75	Hatavla
120.150		Vsi, Slätten
118.290		Vsi, Norrhult
115.614		Vsi, Ickornetorp
111.925		Hsi. Förreglar växlarna vid Sro.
111.900	40	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi Storebro
111.730		Växel (Sro)
111.482		Storebro (Sro), 1p
111.450		Vsi, Storebro
111.450	60	Hatavla, kurva
111.320		Växel (Sro)
111.100	75	Hatavla
104.080	40	Hatavla, växel
104.065		Växel. Vimmerby Hamra (Vibh), 1p

Km	Sth	Signaler, tpl m m
104.050	75	Hatavla
102.440	60	Yttre infsi
101.690		Inre infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
101.656		Vsi, S Industrigatan
101.066		<u>Vimmerby (Vib)</u>
		Inre utfsi
100.826		Vsi, Drottninggatan
100.580	75	Hatavla
100.477		Vsi, Slakterivägen
100.300		Yttre utfsi
100.213		Vsi, Stångågatan
100.160		Vsi, Sevedegatan
99.950		Vsi, Sveagatan
94.400	75 40	Hatavla, växlar och kurva
93.880		Växel (Flh)
93.708		Fågelhem (Flh), 1p
93.530		Växel (Flh)
93.500	75	Hatavla
92.500	50	Hatavla, svag bank
92.400	75	Hatavla
91.730		Hsi. Förreglar växlar vid Svi
91.524		Växel (Svi)
91.248		Södra Vi (Svi), 1p
91.025		Växel (Svi)
90.910		Växel (Svi)
88.605		Vsi, Skärstad

Km	Sth	Signaler, tpl m m
82.545	75	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
82.399		Vsi, Gullringen
82.197		<u>Gullringen (Gng)</u>
77.600	75	Hatavla, kurva och tryckbank
76.790	70	
76.477	75	
76.477		
72.530	75	
71.280	70	
70.307	75	
70.180		
66.750	70	
66.289	75	
62.870		
62.664	70	
61.339	75	Yttre infsi
59.953		Inre infsi
59.900	40	Hatavla, bangårdsförhållanden och kurva
59.466		<u>Kisa (Kisa)</u>
59.308		Vsi, Kisa
		Utfsi
59.050	75	Hatavla
57.730		Vsi, Karleby

Hf-Lp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
56.600	75	Hatavla, kurva
56.200	75	
55.052		
54.603		
49.840		
48.740	60	
48.040	75	
45.030	65	
43.560	75	Hatavla
41.500	75	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2 <u>Rimforsa (Rf)</u>
41.054		
37.611	75	Opphem (Oph), hp Vsi, Ämmern Hatavla, kurva Hatavla Hatavla, kurva Vsi, Brokind Brokind (Brk), hp Hatavla, kurva Hatavla Vsi, Bestorp Bestorp (Bsp), hp
37.112		
33.860	60	
32.790	75	
29.360	70	
29.012		
28.825		
28.260	60	
26.310	75	
24.866		
24.743		

Km	Sth	Signaier, tpl m m
24.680	75 60	Hatavla, kurva
24.500	75	Hatavla
24.391		Vsi, Bestorp norra
21.450		Hatavla, kort siktavstånd till Bsä infsi
21.205		Vsi, Ladugårdsvik
21.190		Hatavla
20.752	75 60	Hatavla, kurva och bangårdsförhållanden
20.752		Infsi Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2 och 3
20.552		Vsi, Bjärka-Säby
20.316		<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>
19.900	80	Utfsi Hatavla, kurva
17.200	80 90	Hatavla
16.541		Vsi, Hovetorp
15.340	70	Hatavla, kurva
13.989		Hsi. Förreglar bron över Kinda kanal
13.900	20 ^{a)}	Hatavla, rörlig bro över Kinda kanal a) Motorvagnar 40
13.800		Stopplykta, rörlig bro
13.560	90	Hatavla
13.248		Vsi, Sturefors södra
9.120	80	Hatavla, kurva
8.125	70	Hatavla, kurva

Hf-Lp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
7.990	70	Infsi. Ett sken = spår 2
7.930	90	Hatavla
7.634		Vsi, Hjulsbro
7.517		<u>Hjulsbro (Hj)</u>
7.125	80	Hatavla, kurva
		Utfsi
5.723	80	Vsi, Skonbergavägen
5.400	40	Hatavla, kurva och växel
5.370		Växel, Hackefors (Hkf), 1p
5.258		Vsi, Hackefors
5.160	80	Hatavla, kurva
2.930	40	Hatavla, kurva
2.860	40	Hatavla
2.860		Yttre infsi
2.785		Vsi, Vattenverksvägen
2.702		Vsi, Nya Åtvidabergsvägen
2.650		Vsi, Åtvidabergsvägen
1.850		Vsi, Gelbgjutaregatan
1.682		Vsi, Transformatorfabriken
1.380		Yttre infsi
1.210		Vsi, Hagalundsvägen
1.174		Vsi, Sämsmakaregatan
0.610		Inre infsi
0.000		<u>Linköping C (Lp)</u>

Bjärka-Säby → Västervik

Bjärka-Säby-(Jenny)

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	40	<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>
0.236		Vsi, Bjärka-Säby
0.440	40	Hatavla, kurva Utfsi
0.790	40 80	Hatavla, kurva
2.840	90	Hatavla
6.293		Vsi, Banketorp
11.640	40	Hatavla, växlar
11.657		Växel (Mmg)
11.844		Mormorsgruvan (Mmg), lp
11.990		Vsi, Närsta
12.036		Växel (Mmg)
12.040	90	Hatavla
12.920	20	Hatavla, växel och svag bank
12.920		Växel, Viresjö (Vsö), lp
13.300	70	Hatavla, kurva
13.690	90	Hatavla
15.070		Vsi, Malmviken

Km	Sth	Signaler, tpl m m
16.430	70	Hatavla, kurva
17.740		Vsi, Fågelsången.
17.740	50	Hatavla, kurva
18.005	50	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
18.571 } 41.466 }		<u>Åtvidaberg (Åvg)</u>
41.530	10	Hatavla, (placerad till höger om spår 2) kort spårledning för vsi Åtvidaberg.
41.748		Vsi, Åtvidaberg
41.755	70	Hatavla, kurva
		Utfsi
44.141	70	Vsi, Berg.
45.840	90	Hatavla
49.330	80	Hatavla, kurva
50.521		Vsi, Forsaström
51.140	70	Hatavla kurva
53.846		Vsi, Kvistrum
54.270	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
56.100	90 80	Hatavla, kurva
56.950		Vsi, Nya Börsen
57.790	90	Hatavla
57.986		Falerum (Fal), hp
62.300	80	Hatavla, kurva
63.440	90	Hatavla
64.796		Vsi, Kolsebro
66.748	90	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
66.930	80	Hatavla, kurva
67.103		Vsi, Nelhammar
67.257		<u>Nelhammar (N1)</u>
67.470	90	Hatavla
		Utfsi
70.430	90 60	Hatavla, kurva
70.901		Vsi, Åhagen.
71.740		Storsjö (Soö), hp.
71.940	40	Hatavla, kurva
72.790	60	Hatavla, kurva
73.686	55	Hatavla, kurva
74.144		Blidstena (Bda), hp.
74.150	90	Hatavla
74.159		Vsi, Blidstena.
75.750	70	Hatavla, kurva
76.840	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
78.770	90 70	Hatavla, kurva
80.550	50	Hatavla, kurva
80.936	50	Yttre infsi "Tåg kommer" skall ej ges (säo § 4:1 anm 1)
81.595		Vsi, Edsvägen
81.972		Inre infsi. Ett sken = spår 4 Två sken = spår 3
81.987		Vsi, Överums herrgård
82.330	80	Hatavla, kurva
82.584		<u>Överum (Övm)</u>
		Utfsi
83.550	80 90	Hatavla
85.820	70	Hatavla, kurva
87.917		Vsi, Fästad N
88.511		Vsi, Fästad S
88.840	80	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
90.540	80 90	Hatavla
93.000	70	Hatavla, kurva
93.700	60	Hatavla, kurva
93.793	60	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
94.024		Vsi, Rosendalsgatan
94.315		<u>Gamleby (Gal)</u> Utfsi
95.409	60	Vsi, Hammar norra
95.430	40	Hatavla, växel
95.432		Växel. Gamleby industrispår (Gali), lp
95.560	80	Hatavla, kurva
95.600		Vsi, Hammar södra.
96.590	90	Hatavla
101.630	80	Hatavla, kurva
103.220	70	Hatavla, kurva
104.050	90	Hatavla
106.547		Vsi, Skvagerfall
107.370		Vsi, Hjortekrog
111.087		Vsi, Mommehål

Ändringstryck nr 2 (84 blad)
Gäller fr o m 1975-06-01

Bsä-Vk

Km	Sth	Signaler, tpl m m
<u>Jenny-Västervik</u>		
Treskensspår (normalspåret)		
113.792	90	Infsi. Ett sken = spår 1
113.850	70	Hatavla
114.269		<u>Jenny (Jy)</u>
114.640	70	Hatavla (banans sth)
117.394	70	Yttre infsi (den vänstra signalen) "Tåg kommer" skall ej ges (säo § 14:1 anm 1).
118.358	40	Inre infsi (den vänstra signalen) Två sken = spår 1-3
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>

Västervik → Bjärka-Säby

Västervik-Jenny

Treskensspår (normalspåret)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>
118.770	30	Hatavla, kurva
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
		Utfsi
118.360	70	Hatavla (banans sth)
	70	
114.640	70	Infsi (den högra signalen) Ett sken = spår 1
114.269		<u>Jenny (Jy)</u>

(Jenny)-Bjärka-Säby

Enkelspår

113.850	90	Hatavla (banans sth)
111.087		Vsi, Mommehål
107.370		Vsi, Hjortekrog
106.547		Vsi, Skvagerfall
104.050	70	Hatavla, kurva
103.220	80	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
101.630	90	Hatavla
96.590	80	Hatavla, kurva
95.600		Vsi, Hammar södra
95.560	40	Hatavla, växel
95.432		Växel, Gamleby industrispår (Gali), 1p
95.430	60	Hatavla, kurva
95.409		Vsi, Hammar norra
94.792	60	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
94.315		<u>Gamleby (Gal)</u>
94.024		Utfsi Vsi, Rosendalsgatan
93.700	60	
	70	Hatavla, kurva
93.000	90	Hatavla
90.540	80	Hatavla, kurva
88.840	70	Hatavla, kurva
88.511		Vsi, Fästad S
87.917		Vsi, Fästad N
85.820	90	Hatavla
83.550	80	Hatavla, kurva

Ändringstryck nr 2 (84 blad)
Gäller fr o m 1975-06-01

Km	Sth	Signaler, tpl m m
83.043	80	Infsi. Ett sken = spår 4 Två sken = spår 3
82.548		<u>Överum (Övm)</u>
82.330	50	Hatavla, kurvor och kort spårledning för vsi Edsvägen
		Utfsi
81.987		Vsi, Överums herrgård
81.595		Vsi, Edsvägen
80.550	50 70	Hatavla, kurva
78.770	90	Hatavla
76.840	70	Hatavla, kurva
75.480	90	Hatavla
74.159		Vsi, Blidstena
74.150	55	Hatavla, kurva
74.144		Blidstena (Bda), hp
73.686	60	Hatavla
72.790	40	Hatavla, kurva
71.940	60	Hatavla, kurva
71.740		Storsjö (Soö), hp
70.901		Vsi, Ahagen
70.430	90	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
67.655	90	Infsi. Ett sken = spår 1 Två sken = spår 2
67.470	80	Hatavla, kurva
67.257		<u>Nelhammar (N1)</u>
67.103		Vsi, Nelhammar
		Utfsi
66.930	90	Hatavla
64.796	90	Vsi, Kolsebro
63.440	80	Hatavla, kurva
62.300	90	Hatavla
57.986		Falerum (Fal), hp
57.790	80	Hatavla, kurva
56.950		Vsi, Nya Börsen
56.100	90	Hatavla
54.270	70	Hatavla, kurva
53.846		Vsi, Kvistrum
51.140	80	Hatavla, kurva
50.521		Vsi, Forsaström
49.330	90	Hatavla
45.840	70	Hatavla, kurva
44.141		Vsi, Berg

Km	Sth	Signaler, tpl m m
41.828	70	Infsi (placerad 93 m utanför yttersta växeln). Ett sken = spår 2. Två sken = spår 1.
41.755	50	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi Fågelsången
41.748		Vsi, Åtvidaberg
41.466 } 18.571 }		<u>Åtvidaberg (Avg)</u> Utfsi
17.740	50	Vsi, Fågelsången
17.740	70	Hatavla, kurva
16.430	90	Hatavla
15.070		Vsi, Malmviken
13.690	70	Hatavla, kurva
13.300	20	Hatavla, svag bank och växel
12.920		Växel, Viresjö (Vsö), 1p
12.920	90	Hatavla
12.040	40	Hatavla, växlar
12.036		Växel (Mmg)
11.990		Vsi, Närsta
11.844		Mormorsgruvan (Mmg), 1p
11.657		Växel (Mmg)
11.640	90	Hatavla

Vk-Bsä

Km	Sth	Signaler, tpl m m
6.293	90	Vsi, Banketorp
2.840	80	Hatavla, kurva
0.790	40	Hatavla, kurva
0.440	40	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 3
0.236		Vsi, Bjärka-Säby
0.000		<u>Bjärka-Säby (Bsä)</u>

Kimstad → Finspång

Kimstad-Finspång

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
0.000	40	<u>Kimstad (Kms)</u> Inre utfsi
0.215	10	Vsi, gångväg
0.520		Hatavla, dålig sikt vid vägkorsning
0.525		Yttre utfsi
0.539	60	Vsi, Semper
0.550		Hatavla
0.907		Vsi, Kimstad kvarn
1.589		Vsi, Nygårdsvägen
4.987	40	Infsi. Två sken = spår 2 och 3
5.123		Vsi, Hasselvägen
5.476		<u>Skärblacka (Sbl)</u>
6.031		Utfsi Vsi, Haget
6.300	50	Hatavla, kurva
7.164	20	Vsi, Granhagen
7.850		Hatavla, kort spårledning för vsi Ljusfors

Kms-Fg

Km	Sth	Signaler, tpl m m
7.860	20	Vsi, Mårängsvägen
8.100	50	Hatavla, kurva
8.104		Vsi, Ljusfors
9.920	60	Hatavla
11.480	50	Hatavla, kurva
11.980	60	Hatavla
15.974		Vsi, Doverstorp
19.460	40	Hatavla, kurva
20.310	60	Hatavla
21.412	40	Hatavla, kort siktavstånd till Fg infsi
22.012	40	Infsi. Två sken = spår 1
22.900		<u>Finspång (Fg)</u>

Finspång → Kimstad

Finspång-Kimstad

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
22.900	40	<u>Finspång (Fg)</u> A-signal (sp 1-3)
22.010	60	Hatavla
20.310	40	Hatavla, kurva
19.460	60	Hatavla
15.974		Vsi, Doverstorp.
11.980	50	Hatavla, kurva
11.480	60	Hatavla
9.920	50	Hatavla, kurva
8.300	20	Hatavla, kurva och kort spårledning för vsi Ljusfors och Mårängsvägen
8.104		Vsi, Ljusfors
7.860		Vsi, Mårängsvägen
7.850	50	Hatavla, kurva
7.164		Vsi, Granhagen
6.312	40	Infsti. Två sken = spår 2 och 3
6.031		Vsi, Haget
5.476		<u>Skärblacka (Sbl)</u>
5.123		Vsi, Hasselvägen
		Utfsti

Km	Sth	Signaler, tpl m m
1.589	60	Vsi, Nygårdsvägen
0.907		Vsi, Kimstad kvarn
0.550	10	Hatavla, dålig sikt vid vägkorsning
0.539		Vsi, Semper
0.525	10	Infsi
0.520	40	Hatavla
0.215		Vsi, gångväg
0.000		<u>Kimstad (Kms)</u>

Gislaved → Reftele

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
16.249 16.577	40	<u>Gislaved (Giv)</u> Vsi, Mårtensgatan
16.600 16.827 17.049 17.239 17.249	40 20	Hatavla, växlar (banans sth 50) Växel. Gislaveds Gummifabrik (Gigf), 1p Hatavla, kort spårledning Växel. Gislaveds Gummifabrik (Gigf), 1p Vsi, Henjavägen
17.254 17.846 17.851 19.865	30 50	Hatavla, kort spårledning Vsi, Odengatan Hatavla Vsi, Hult
21.583 21.775 21.941 22.090 22.405	40	Infsti. Två sken = sp 2 (htv), 1 Vsi, Ågatan Vsi, Industrigatan <u>Anderstorp (Art)</u> Vsi, Götgatan

Giv-Rft

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
22.763 22.843	40 10	Hatavla, signalteknisk orsak Vsi, Töråsvägen Tåg skall framföras med främsta fordonet bemannat.
22.923 30.475	50	Hatavla Vsi, Äpplövägen
34.111 34.176 34.442 34.643	50	Infsi. Ett sken = sp 3. Två sken = sp 4. Vsi, Anderstorpsvägen Vsi, Malmgatan <u>Reftele (Rft)</u>

Reftele → Gislaved

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
34.643	50	<u>Reftele (Rft)</u>
34.442		Vsi, Malmgatan
34.176		Vsi, Anderstorpsvägen
30.475	50	Vsi, Äpplövägen
22.923	10	Hatavla, signalteknisk orsak
22.843		Vsi, Töråsvägen
		Tåg skall framföras med främsta fordonet bemannat.
22.763	40	Hatavla
22.622	40	Infsi. Två sken = sp 2 (htv), 1
22.405		Vsi, Götgatan
22.090		<u>Anderstorp (Art)</u>
21.941		Vsi, Industrigatan
21.775		Vsi, Ågatan
21.583	50	Hatavla
19.865	50	Vsi, Hult
18.246	30	Hatavla, kort spårledning
17.846		Vsi, Odengatan

Rft-Giv

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
17.449	30	
17.249	20	Hatavla, kort spårledning
17.239	40	Vsi, Henjavägen
17.239		Hatavla, växlar
16.827		Växel. Gislaveds Gummifabrik (Gigf), 1p
		Växel. Gislaveds Gummifabrik (Gigf), 1p
16.597	40	Infsti. Ett sken = sp 1. Oförreglade växlar. Säo § 52:2 = sp 2.
16.577		Vsi, Mårtensgatan
16.249		<u>Gislaved (Giv)</u>

Hyltebruk → Torup

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, dpl m m
11.793	60	<u>Hyltebruk (Hyb)</u>
11.052	60	Hatavla, kort spårledning Vsi, Hässlehurst Hatavla Hatavla, växlar, kort spårledning och kurvor Vsi, Rydöbruk norra Växel (Ryk) Rydöbruk (Ryk), 1p Växel (Ryk) Vxi, Rydöbruk södra Hatavla Vsi, Rydögård Vsi, Våknared
10.796	20	
10.778	60	
5.470	40	
4.775		
4.721		
4.469		
4.307		
4.289		
4.280	60	
3.828		
3.033		
1.442	60	Yttre infsi "Tåg kommer" skall ej ges (Säo § 4:1 amn 1)
1.245	40	Hatavla, korta ramper

Hyb-Tou

Km	Sth	Signaler, dpl m m
0.750	60	Hatavla
0.586		Vsi, Ön
0.524		Inre infsi
0.057		Vsi, Torups bangård norr
0.000		<u>Torup (Tou)</u>

Torup → Hyltebruk

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, dpl m m
0.000	40	<u>Torup (Tou)</u>
0.057		Vsi, Torups bangård norr
		Utfsi
0.586		Vsi, Ön
1.245	60	Hatavla
	60	
3.033		Vsi, Väkared
3.828		Vsi, Rydögård
4.044	40	Hatavla, kort spårledning, växlar och kurvor
4.289		Vsi, Rydöbruk södra
4.307		Växel (Ryk)
4.469		Rydöbruk (Ryk), 1p
4.721		Växel (Ryk)
4.775		Vsi, Rydöbruk norra
4.780	60	Hatavla
5.334	40	Hatavla, växel
5.470	60	Hatavla
10.532	20	Hatavla, kort spårledning
10.796		Vsi, Hässlehult
10.808	60	Hatavla

Tou-Hyb

Km	Sth	Signaler, dpl m m
11.305	60 40	Infsti. Två sken = sp 3 (htv), 4 Oförreglade växlar
11.793		<u>Hyltebruk (Hyb)</u>

Jönköping → Vaggeryd

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
0.000	40	<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)
0.028	60	Inre utfsi (31 h) (Sp P 4) Hatavla
0.205		Vsi, Yttre hamnen
0.381		Yttre utfsi (41 h)
1.572	40	Yttre utfsi (47 h)
1.799		Växel. Huskvarna
2.108	40	Hatavla, signalteknisk orsak och arbetarskyddsskäl

forts

Jö-Vgd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
4.440	40	Gbg (spårsystemets mitt) A-signal (sp G2 - G5).
4.900	60	Hatavla, kurvor
6.080	85	Hatavla
6.309	85	Hsi. Förreglar växeln vid Haga industri- område.
6.309		Växel. Haga industriområde (Hagi), lp
7.950	40	Hatavla, signalteknisk orsak
9.085		Vsi, Grästorpsvägen
9.288		Hovslätt (Hvs), hp
9.672		Vsi, Lidstorpsvägen
9.890		Vsi, V Hällstorpsvägen
9.900	60	Hatavla, kurvor
11.923		Vsi, Hammarvägen

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
12.415	60	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1
12.600	30	Hatavla, bangård
12.830		Vsi, Spånbergsvägen Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar placerade framför infarts- signalen och på plattformen vid sta- tionshuset. För manövreringen används vagnsnyckel.
12.963		<u>Norra hammar (Nhr)</u>
13.276	60	Hatavla, kurvor Utfsi.
15.053	60	Vsi, Mattesgatan
16.260	60	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 3
16.507	40	Hatavla, bangård
16.641		<u>Taberg (Tag)</u>
17.240	40 50	Hatavla, kurvor
18.150	60	Hatavla, kurvor
19.210		Hsi. Förreglar växeln vid Månsarps grusgrop.
19.210		Växel. Månsarps grusgrop (Måpg), 1p
19.380	20	Hatavla, spårledning för halvbommar vid km 19.630

Jö-Vgd

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
19.587	20	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1
19.630		Vsi, Månsarp
19.630	60	Hatavla, kurva
19.865		<u>Månsarp (Måp)</u>
20.250	60 75	Hatavla, kurvor och kort försignalav- stånd
20.781		Hsi. Förreglar växel vid Torsvik
21.074		Växel. Torsvik (Tov), lp
21.730	95	Hatavla
25.468		Ekeryd (Eky), hp
28.852		Hsi. Förreglar växlarna vid Bratteborg
28.952		Växel, (Btg)
29.189		Bratteborg (Btg), lp
29.291		Växel, (Btg)
29.312		Vsi, Bratteborg
33.078		Vsi, Byslätt
33.698	20	Hatavla, spårledning för ljus- och ljudsignaler vid km 33.898
33.898		Vsi, Byarum
33.898	90	Hatavla, kurva
34.030		Byarum (Bym), hp
34.775	95	Hatavla
37.867	40	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
37.905	40	Infsi. Två sken = sp 1, 2, 3 (tågvägen avslutas med stoppbock), 4 (htv), 6/7.
37.926		Vsi, Ödestugevägen
38.285		Vsi, Storgatan
38.419		<u>Vaggeryd (Vgd)</u>

Vaggeryd → Jönköping

Enkelspår

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
38.419	40	<u>Vaggeryd (Vgd)</u>
38.285		Vsi, Storgatan
37.926		Vsi, Ödestuguvägen
	40	
37.867	95	Hatavla
34.775	90	Hatavla, kurva
34.148	20	Hatavla, spårledning för ljus- och ljudsignaler vid km 33.898
34.030		Byarum (Bym), hp
33.898		Vsi, Byarum
33.898	95	Hatavla
33.078		Vsi, Byslätt
29.391		Hsi. Förreglar växlarna vid Bratteborg.
29.312		Vsi, Bratteborg
29.291		Växel, (Btg)
29.189		Bratteborg (Btg), lp
28.952		Växel, (Btg)
25.468		Ekeryd (Eky), hp
21.730	75	Hatavla, kurvor
21.324		Hsi. Förreglar växel vid Torsvik.
21.074		Växel. Torsvik (Tov), lp
20.250	60	Hatavla, kurvor

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
20.153	60	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1
19.865	20 10 ^a)	<u>Månsarp (Måp)</u>
19.743		Hatavla, spårledning för halvbommar vid km 19.630
19.630		a) Gäller sidotågvägen från hinderpålen vid växel 1.
19.625	60	Vsi, Månsarp Hatavla, kurvor
19.210	60	Hsi. Förreglar växeln vid Månsarps grp.
19.210		Växel. Månsarps grp (Måpg), 1p
18.150	50	Hatavla, kurvor
17.240	40	Hatavla, kurvor.
		Avståndet mellan infartssignalen och yttersta växeln vid Taberg är 51 m. Vid tillämpning av såo § 69:6 skall tåg stanna ca 100 m utanför yttersta växeln.
16.866	40	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 3
16.641	60	<u>Taberg (Tag)</u>
16.507		Hatavla, kurva
15.053	60	Vsi, Mattesgatan

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
13.549	60	Infsi. Ett sken = sp 2 Två sken = sp 1
13.276	30	Hatavla, kurvor och bangård
12.963		<u>Norrahammar (Nhr)</u>
12.830		Vsi, Spånbergsvägen
		Bommarna kan manövreras med kontakt- anordningar placerade på plattformen vid stationshuset och framför infarts- signalen för tåg från Jönköping. För manövreringen används vagnsnyckel.
12.600	60	Hatavla, kurvor Utfsi.
11.923	60	Vsi, Hammarvägen
10.490	40	Hatavla, signalteknisk orsak
9.890		Vsi, V Hällstorpsvägen
9.672		Vsi, Lidstorpsvägen
9.288		Hovslätt (Hvs), hp
9.085		Vsi, Grästorpsvägen
9.075	60	Hatavla, kurva
7.953	85	Hatavla, kurva
6.309		Hsi. Förreglar växeln vid Haga industri- område.
6.309		Växel. Haga industriområde (Hagi), 1p
6.080	60	Hatavla, kurvor och bangård.

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
5.580	60	Infsi (1/1), sp G1 - G5.
4.900	40	Hatavla, signalteknisk orsak och arbetarskyddsskäl
4.440		Gbg (spårsystemets mitt)
2.054		Yttre infsi (47 va)
1.799		Växel Huskvarna
0.392	40	Inre infsi (41 v)
0.205		Vsi, Yttre hamnen
0.000		<u>Jönköping (Jö)</u> (Jö pbg)

Växjö → Västervik

Växjö-Hultsfred

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
182.265	30	<u>Växjö (Vö)</u>
181.728		Vsi, Liedbergsgatan. Utfsi.
181.600	20	Hatavla, kurva och signalteknisk orsak.
181.379		Vsi, Storgatan.
181.365	50	Hatavla, kurvor.
	50	
181.025		Vsi, Norra Esplanaden.
180.145		Vsi, Mörners väg.
179.905		Vsi, Höstvägen.
179.565		Vsi, Arabyvägen.
179.357		Vsi, Bokelundsvägen.
179.023		Vsi, Nydalavägen.
178.780	70	Hatavla.
177.889		Vsi, Hov.
176.615	50	Hatavla, kurvor.
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen.
175.851		Vsi, Evedal.
174.160	25	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro.
174.010	50	Hatavla, kurvor.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
174.010	50 25 ^a)	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Sandsbro badplats. a) Gäller årligen 16 juni-14 sept
173.573	50	Hatavla, kurvor.
173.000	70	Hatavla.
172.393		Vsi, Sandsbro.
171.760	50	Hatavla, kurvor.
167.577	60	Hatavla, kurva.
166.634	30	Hatavla, signalteknisk orsak.
166.284		Vsi, Norrgårda.
166.284	60	Hatavla, kurva.
166.223		Norrgårda (Nga), hp.
165.871	70	Hatavla.
163.769		Rottnekvärn (Rkv), hp.
163.632		Vsi, Rottnekvärn.
161.112	30	Infsi. Två sken = sp 1.
160.830	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
160.771		<u>Rottne (Rot)</u>
160.637		Vsi, Rottne.
160.630	30	Hatavla.
160.437	60	Hatavla, kurvor.
157.814	50	Hatavla, kurvor.
157.330		Brittatorp (Bto), hp.
156.850	60	Hatavla, kurvor.

Ändringstryck nr 4 (68 blad)
Gäller fr o m 76-05-30

Km	Sth	Signaler, tp l m m
155.980	60	Vsi, Målajord
155.100	50	Hatavla, kurva
154.040	60	Hatavla, kurvor
151.245	30	Hatavla, oförreglad växel
151.220		Växel, Braås industrispår (Båsi), lp
151.185	40	Hatavla, kort signalsträcka
150.901		Vsi, Braås grusgrop
150.895	60	Hatavla, kurvor
150.492	30	Hatavla, kort siktavstånd
149.892	30	Infsi. Två sken = sp 1-4.
149.797		Vsi, Braås.
149.373		<u>Braås (Bås)</u>
149.142		Väggkorsning utan vägskyddsanordning. Strax framför väggkorsningen finns ban- signaltavla med texten "Väggkorsning". Alla tåg skall stanna omedelbart fram- för tavlan. Sedan föraren förvissat sig om att hinder ej finns, får tåget fort- sätta utan "avgång". "Tåg kommer" skall ges upprepade gånger tills väggkorsningen passerats.
149.035	65	Hatavla, kurvor.
147.900	30	Hatavla, växlar och siktförhållanden vid väggkorsning

Km	Sth	Signaler, töl m m
147.314	30	Vsi, Kvarnagården.
147.307		Växel (Kaå).
147.290	65	Hatavla, kurvor.
147.242		Kvarnagården (Kaå), lp.
144.090	35	Hatavla, kurvor.
142.840	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
142.633		Sandreda (Snd), hp.
142.581		Vsi, Sandreda.
142.574	65	Hatavla, kurvor och kort siktavstånd.
139.062	30	Infsi. Två sken = sp 2-3.
138.700		<u>Klavreström (Ksm)</u>
138.320	70	Hatavla.
136.540	60	Hatavla, kurva och kort siktavstånd.
136.039	30	Infsi. Två sken = sp 2.
135.960	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
135.710		Vsi, Norrhult.
135.705	30	Hatavla, kurva och bro.
135.594		<u>Norrhult (Nhu)</u>
135.050	70	Hatavla
129.643		Flybo (Fyb), hp
126.050	65	Hatavla, kurvor.
122.831		Vsi, Kvarngatan.

Andringstryck nr 1 (123 blad)
Gäller fr o m 1974-06-17

Km	Sth	Signaler, tpl m m
122.640	30	Hatavla, signalteknisk orsak.
122.640		Infsi. Ett sken = sp 1-3.
122.452		Vsi, Godsmagasinsvägen.
122.298		<u>Åseda (Åa)</u>
121.926		Vsi, Järnvägsgatan.
121.883	65	Hatavla, kurvor.
119.717		Vsi, Grindstugan.
115.465	70	Hatavla.
113.564	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
113.481		Hultanäs (Häs), hp.
113.364		Vsi, Hultanäs.
113.354	70	Hatavla.
111.335	65	Hatavla, kurvor.
106.947	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
106.916		Triabo (Tib), hp.
106.747		Vsi, Triabo.
106.747	60	Hatavla, kurvor.
104.235	65	Hatavla, kurvor.
100.810	30	Hatavla, växlar.
100.809		Växel (Mop).
100.685		Mosstorp (Mop), lp.
100.565		Växel (Mop).
100.565	60	Hatavla, kurvor.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
99.916	60	Vsi, Aggatorp.
96.531	40	Hatavla, kort siktavstånd.
96.062	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
96.031	20	Infsi. Två sken = sp l.
95.862		Vsi, Virserum S.
95.648		<u>Virserum (Vsm)</u>
95.324		Vsi, Virserum N.
95.286	65	Hatavla, kurvor
92.136		Hultarp (Hap), hp.
91.735	60	Hatavla, kurvor.
88.845	65	Hatavla, kurvor.
86.386		Flaten (Fla), hp.
81.233		Vsi, Gårdveda S.
81.030	50	Hatavla, kurvor.
80.591		Gårdveda (Gåv), hp
79.669	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
79.519		Vsi, Gårdveda N.
79.519	65	Hatavla, kurvor.
78.935		Vsi, Sanatorievägen.
78.916		Målilla sanatorium (Msa), hp.
74.395	70	Hatavla.
73.109		Vsi, Kejsarkullen
72.138		Vsi, Ödhult
70.410	65	Hatavla, kurvor
67.680	40	Hatavla, kort siktavstånd

Km	Sth	Signaler, tpl m m
67.079	20	Hatavla, signalteknisk orsak och bangårdsförhållanden
67.079		Infsti. Två sken = sp 1-4 Växlarna 109 och 102 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 109 läge (till spår 2). Växel 102 (utfartsväxeln) ligger i omlagt läge från spår 2.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>
65.908	70	Hatavla
64.528		Vsi, Fallhultsvägen.
63.345	60	Hatavla, kurva
63.083	70	Hatavla
60.769		Vsi, Gnötteln
60.749		Gnötteln (Gn1), hp
59.855	60	Hatavla, kurva
59.606	70	Hatavla
56.390	30	Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena V och Vena Ø
56.141		Vsi, Vena V
55.938		Vena (Vena), 1p
55.841		Växel, (Vena)
55.551		Vsi, Vena Ø
55.540	70	Hatavla
49.907	60	Hatavla, kurvor

Km	Sth	Signaler, tpl m m
48.509	60	Väderum (Väm), hp
45.230	70	Hatavla
43.705	30	Infsi. Två sken = spår 2 och 3 Hatavla, kurva <u>Tuna (Tna)</u> Vsi, Tuna.
43.541	60	
43.178		
43.001		
42.060	60 10	Hatavla, dålig sikt vid obehakade väg- korsningen Brötteln
42.030	60	Hatavla, kurva
40.945		Hsi. Förreglar växeln vid Spä.
40.628	70	Hatavla
40.519		Spångenäs (Spä), 1p
40.384		Växel (Spä)
39.579		Vsi, Prångölen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
38.601	70	Blägda (Blä), hp
36.843	60	Hatavla, kurva
35.610	20	Hatavla, kort siktavstånd till Tob infsi
35.189	60	Hatavla, kurva
35.011	60	Infsi (placerad 61 m utanför yttersta växeln) Ett sken = spår 2
34.598		<u>Totebo (Tob)</u>
34.302	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030	20	Vsi, Totebo gård.
34.030	50	Hatavla, kurva
32.431	60	Hatavla, kurvor
30.140	50	Hatavla, kurva
29.062		Hjorted (Hjt), hp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
28.919	50	Vsi, Hjorted
24.970	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
23.650	60	Hatavla, kurva
23.550		Vsi, Väg 783
23.200	20	Hatavla, kort siktavstånd till Akm infsi
22.860	60	Hatavla, kurvor
22.680	60	Yttre infsi
21.680		Inre infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
21.656		Vsi, Nybygget
21.403		Vsi, Ankarsrum V
		forts

Vö-Vk

Km	Sth	Signaler, tpl m m
21.216	60	<u>Ankarsrum (Akm)</u>
21.130	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsrum ö
21.060	50	Hatavla, kurva
20.990		Vsi, Ankarsrum ö
	50	
18.658	70	Hatavla
18.466		Vsi, Fågelmossen
16.319	60	Hatavla, kurva
15.816		Tjursbo (Tju), hp
15.411	55	Hatavla, kurvor
13.517		Vsi, Fårhult
13.341		Fårhult (Fåt), hp
13.093	50	Hatavla, kurva
10.295	60	Hatavla, kurva
9.234	70	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
9.143 9.125	70	Valstad (Vas), hp Vsi, Valstad
7.480 7.396 7.104	70 60	Infsi. Ett sken = spår 3 Två sken = spår 2 Hatavla. kurva <u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
6.796 6.740		Utfsi Vsi, Gunnebobruk V Vsi, Gunnebobruk M
6.542 6.360 6.254	60 20 55	Vsi, Gunnebobruk Ö Hatavla, dålig sikt vid obevakade väg- korsningen Gjuterivägen Hatavla, kurvor

Ändringstryck nr 2 (84 blad)
Gäller fr o m 1975-06-01

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	55	
3.038	60	Hatavla, kurva
2.614	70	Hatavla,
1.694		Vsi, Rödsle
1.085	20	Hatavla, kort siktavstånd till Jy infsi
<u>Jenny-Västervik</u>		
Treskensspår (smalspåret)		
0.485	20	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 3
0.351	30	Hatavla, bangårdsförhållanden
0.000 114.269		<u>Jenny (Jy)</u>
114.640	70	Hatavla
117.394	70	Yttre infsi (den högra signalen) "Tåg kommer" skall ej ges (säo § 4:1 anm 1).
118.358	30	Inre infsi (den högra signalen). Två sken = spår 1
118.602		Vsi, Hallströmsgatan.
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>

Västervik → Växjö

Västervik-Jenny

Treskensspår (smalspåret)

Km	Sth	Signalering, tpl m m
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>
118.770	30	Hatavla, kurva
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
		Utfsi
118.360	70	Hatavla (banans sth)
	70	
114.640	30	Infsi (den vänstra signalen) Två sken = spår 2 och 3
114.269 0.000	}	<u>Jenny (Jy)</u>
0.351		Hatavla, kurva
	60	
<u>(Jenny)-Hultsfred</u>		
Enkelspår		
0.740	60 70	Hatavla
1.694		Vsi, Rödsle.
2.614	60	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signalering, tpl m m
3.038	60 55	Hatavla, kurvor
6.254	20	Hatavla, dålig sikt vid obehakade vägkorsningen Gjuterivägen
6.360	60	Hatavla
6.542		Vsi, Gunnebobruk ö
6.713	60	Infsl. Ett sken = spår 3 Två sken = spår 2
6.740		Vsi, Gunnebobruk M
6.796		Vsi, Gunnebobruk V
7.104		<u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
7.396	70	Hatavla

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	70	
9.125		Vsi, Valstad
9.143		Valstad (Vas), hp
9.234	60	Hatavla, kurva
10.295	50	Hatavla, kurva
13.093	55	Hatavla, kurvor
13.341		Fårhult (Fåt), hp
13.517		Vsi, Fårhult
15.411	60	Hatavla
15.816		Tjursbo (Tju), hp
16.319	70	Hatavla
18.466		Vsi, Fågelmossen
18.658	50	Hatavla, kurva

Ätr 6 77-05-22

Km	Sth	Signaler, tpl m m
20.850	50	Infsi. Ett sken = spår 2 Två sken = spår 1
20.990		Vsi, Ankarsum Ø
21.216		<u>Ankarsrum (Akm)</u>
21.296	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsrum V och Nybygget Utfsi
21.403		Vsi, Ankarsum V
21.420	60	Hatavla, kurva
21.656		Vsi, Nybygget
23.550	60	Vsi, Väg 783
23.650	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
24.970	50	Hatavla, kurvor

Km	Sth	Signaler, tpl m m
28.919	50	Vsi, Hjorted
29.062		Hjorted (Hjt), hp
31.290	10	Hatavla, dålig sikt vid den oövakade vägkorsningen vid km 31.307.
31.310	50	Hatavla, kurva
33.770	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030		Vsi, Totebo gård
34.030	60	Hatavla
34.408	60	Infsi. Ett sken = spår 2
34.598		<u>Totebo (Tob)</u>
35.189	60 70	Hatavla
36.565	60	Hatavla, kurva
36.843	70	Hatavla
38.601		Blägda (Blä), hp

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
39.579	70	Vsi, Prångölen.
40.180		Hsi. Förreglar växel vid Spä
40.384		Växel (Spä)
40.519		Spångenäs (Spä), 1p
40.628	60	Hatavla, kurva
42.030	10	Hatavla, dålig sikt vid den obehakade vägkorsningen Brötteln
42.060	70	Hatavla
42.800	30	Infsi. Två sken = spår 2 och 3
42.982	60	Hatavla, kurva
43.001		Vsi, Tuna.
43.178		<u>Tuna (Tna).</u>
43.541	70	Hatavla
45.230	70 60	Hatavla, kurvor
48.509		Väderum (Väm), hp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
	60	
49.907	70	Hatavla
55.270	30	Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena Ö och Vena V
55.551		Vsi, Vena Ö
55.841		Växel (Vena)
55.938		Vena (Vena), lp.
56.141		Vsi, Vena V
56.145	70	Hatavla
59.606	60	Hatavla, kurva
59.855	70	Hatavla
60.749		Gnötteln (Gnl), hp
60.769		Vsi, Gnötteln
63.083	60	Hatavla, kurva
63.345	70	Hatavla
64.528		Vsi, Fallhultsvägen
65.908	20	Hatavla, signalteknisk orsak och bangårdsförhållanden
65.908		Infsti. Ett sken = spår 1-4 Växlarna 102 och 109 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 102 läge (till spår 1). Växel 109 (utfartsväxeln) ligger i omlagt läge från spår 1.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>

Vö-Vk

Km	Sth	Signaler, töl m m
67.092	70	Hatavla (banans sth)
69.535	65	Hatavla, kurvor
70.410	70	Hatavla
72.138		Vsi, Ödhult
73.109		Vsi, Kejsarkullen
74.395	65	Hatavla, kurvor
78.916		Målilla sanatorium (Msa), hp
78.935		Vsi, Sanatorievägen
79.419	20	Hatavla, signalteknisk orsak
79.519		Vsi, Gårdveda N
79.519	50	Hatavla, kurvor
80.591		Gårdveda (Gåv), hp.
81.030	65	Hatavla, kurvor.
81.233		Vsi, Gårdveda S.
86.386		Flaten (Fla), hp.
88.845	60	Hatavla, kurvor.
91.735	65	Hatavla, kurva.
92.136		Hultarp (Hap), hp.
95.086	20	Hatavla, signalteknisk orsak.

Km	Sth	Signaler, ^{tp} m m
95.286	20	Infsti. Två sken = sp 1.
95.324		Vsi, Virserum N.
95.648		<u>Virserum (Vsm)</u>
95.862		Vsi, Virserum S.
95.872	30	Hatavla, signalteknisk orsak.
96.031	60	Hatavla, kurvor.
99.916		Vsi, Aggatorp.
100.565	30	Hatavla, växlar.
100.565		Växel (Mop).
100.685		Mosstorp (Mop), lp.
100.809		Växel (Mop).
100.810	65	Hatavla, kurvor.
104.235	60	Hatavla, kurvor.
106.547	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
106.747		Vsi, Triabo.
106.747	65	Hatavla, kurvor.
106.916		Triabo (Tib), hp.
111.335	70	Hatavla.
113.164	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
113.364		Vsi, Hultanäs.
113.374	70	Hatavla.
113.481		Hultanäs (Häs), hp.
115.465	65	Hatavla, kurvor.
119.717		Vsi, Grindstugan.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
121.883	30	Hatavla, signalteknisk orsak.
121.883		Infsci. Ett sken = sp 1-3.
121.926		Vsi, Järnväggsgatan.
122.298		<u>Aseda (Åa)</u>
122.452		Vsi, Godsmagasinsvägen. Utfsci.
122.640	65	Hatavla, kurvor.
122.831		Vsi, Kvarngatan.
126.050	70	Hatavla.
129.643		Flybo (Fyb), hp.
131.150	60	Hatavla, lutning och kurva.
135.050	30	Infsci. Två sken = sp 2.
135.594		<u>Norrhult (Nhu)</u> Skylt "Gräns för spårledning". Om bomfällning vid tåguppehåll önskas genast eller först senare skall tåget stanna med främre hjulparet på alt. före spårledningen.
135.710		Vsi, Norrhult.
136.039	65	Hatavla, kurva.
136.505	70	Hatavla.

Km	Sth	Signaler, tpl m m
138.320	30	Infsi. Två sken = sp 2-3.
138.700		<u>Klavreström (Ksm)</u>
139.575	70 65	Hatavla, kurvor.
142.330	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
142.581		Vsi, Sandreda.
142.588	35	Hatavla, kurva.
142.633		Sandreda (Snd), hp.
144.090	65	Hatavla, kurvor.
147.242		Kvarnagården (Kaå), lp.
147.290	30	Hatavla, växlar och siktförhållande vid vägkorsning och infartssignalen
147.307		Växel (Kaå)
147.314		Vsi, Kvarnagården
149.035	30	Infsi. Två sken = sp 1-4.
149.142		Väggkorsning utan vägskyddsanordning. Strax framför väggkorsningen finns ban- signaltavla med texten "Väggkorsning". Alla tåg skall stanna omedelbart fram- för tavlan. Sedan föraren förvässat sig om att hinder ej finns. får tåget fort- sätta utan "avgång".

Km	Sth	Signaler, töl m m
149.373 149.797	30	"Tåg kommer" skall ges upprepade gånger tills vägkorsningen passerats. <u>Braås (Bås)</u> Vsi, Braås.
149.892 150.901 151.185 151.220 151.245 154.040 155.100 155.980 156.850 157.330 157.814 159.837	60 30 60 50 60 50 60 40	Hatavla, kurvor Vsi, Braås grusgrup Hatavla, oförreglad växel Växel, Braås industrispår (Båsi), 1p Hatavla, kurvor Hatavla, kurva. Hatavla, kurvor. Vsi, Målajord. Hatavla, kurvor. Brittatorp (Bto), hp. Hatavla, kurvor. Hatavla, kort siktavstånd.
160.437 160.437 160.637 160.645 160.771	20 30	Hatavla, signalteknisk orsak. Infsi. Två sken = sp 1. Vsi, Rottne. Hatavla, signalteknisk orsak. <u>Rottne (Rot)</u>
161.112 163.632 163.769	70	Hatavla. Vsi, Rottnekvärn. Rottnekvärn (Rkv), hp.

Km	Sth	Signaler, töl m m
165.866	70	
	60	Hatavla, kurva.
166.044	20	Hatavla, signalteknisk orsak.
166.223		Norrgårda (Nga), hp.
166.284		Vsi, Norrgårda.
166.284	60	Hatavla, kurvor
167.577	50	Hatavla, kurva.
171.760	70	Hatavla.
172.393		Vsi, Sandsbro.
173.000	50	Hatavla, kurvor.
173.423	25 ^a)	Hatavla, Sandsbro badplats och siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro
		a) Gäller årligen 16 juni-14 sept
173.860	25 ^b)	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro.
		b) Gäller årligen 15 sept-15 juni
174.010	50	Hatavla, kurvor.
175.851		Vsi, Evedal.
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen.
176.615	70	Hatavla.
177.889		Vsi, Hov.
178.780	50	Hatavla, kurvor och kort siktavstånd.
179.023		Vsi, Nydalavägen.
179.357		Vsi, Bokelundsvägen.
179.565		Vsi, Arabyvägen.
179.905		Vsi, Höstvägen.
180.145		Vsi, Mörners väg.
181.025		Vsi, Norra Esplanaden.

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, töl m m
181.329	30	Infsti. Två sken = sp 21. "Tåg kommer" skall ej ges. (Säo § 4:1, anm 1).
181.379		Vsi, Storgatan
181.728		Vsi, Liedbergsgatan.
182.265		<u>Växjö (Vö)</u>