


Reservsida

Atr 2 83-05-29

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Växjö → Västervik

Växjö- (Jenny)

Enkelspår

Km	Sth	Signaler, tpl m m
182.265	30	<u>Växjö (Vö)</u>
181.728		Vsi, Liedbergsgatan
181.708	10	Hatavla, gäller loktåg genom utfarts- växlarna
		Utfsi
181.600	20	Hatavla, kurva och signalteknisk orsak
181.379		Vsi, Storgatan
181.365	50	Hatavla, kurva
181.025	50	Vsi, Norra Esplanaden
180.145		Vsi, Mörners väg
179.905		Vsi, Höstvägen
179.565		Vsi, Arabyvägen
179.357		Vsi, Bokelundsvägen
179.023		Vsi, Nydalavägen
178.780	70	Hatavla
178.620		Vsi, Liedbergsvägen
177.889		Vsi, Hov
176.615	50	Hatavla, kurva
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen
175.851		Vsi, Evedal
174.160	25	Hatavla, siktförhållanden vid vägkors- ning Lilla Sandsbro
174.010	50	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signalер, tпл m m
174.010	50 25 ^{a)}	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Sandsbro badplats a) Gäller årligen 16 juni-14 sept
173.573	50	Hatavla, kurvor
173.000	70	Hatavla
172.393		Vsi, Sandsbro
171.760	50	Hatavla, kurvor
167.577	60	Hatavla, kurva
166.634	30	Hatavla, signalteknisk orsak
166.284		Vsi, Norrgårda
166.284	60	Hatavla, kurva
166.223		Norrgårda (Nga), hp
165.871	70	Hatavla
163.769		Rottnekvarn (Rkv), hp
163.632		Vsi, Rottnekvarn
161.112	30	Infsi.
160.830	20	Hatavla, signalteknisk orsak
160.771		<u>Rottne (Rot)</u>
160.637		Vsi, Rottne
160.630	30	Hatavla
160.437	60	Hatavla, kurvor
160.330		Vsi, Skansvägen
157.814	50	Hatavla, kurvor
157.330		Brittatorp (Bto), Hp
156.850	60	Hatavla, kurvor

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
155.980	60	Vsi, Målajord
155.100	50	Hatavla, kurva
154.040	60	Hatavla, kurvor
151.245	30	Hatavla, oförreglad växel
151.220		Växel, Braås industrispår (Båsi), 1p
151.185	40	Hatavla, kort signalsträcka
150.901		Vsi, Braås grusgrop
150.895	60	Hatavla, kurvor
150.492	30	Hatavla, kort siktavstånd
150.150		Vsi, Stilpannan
149.892	30	Infsi
149.797		Vsi, Baron Rappes väg
149.373		<u>Braås (Bås)</u>
149.332	10	Hatavla, kort signalsträcka
149.142		Vsi, Ulvaskogsvägen
149.035	65	Hatavla, kurvor
147.900	30	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning
147.314	30	Vsi, Kvarnagården
147.307		Växel (Kaå)
147.290	65	Hatavla, kurvor
147.242		Kvarnagården (Kaå), 1p

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
144.090	65	Hatavla, kurvor. Hatavla, signalteknisk orsak. Sandreda (Snd), hp. Vsi, Sandreda. Hatavla, kurvor och kort siktavstånd.
142.840	35	
142.633	20	
142.581		
142.574	65	
139.062	30	Infsi. <u>Klavreström (Ksm)</u>
138.700		
138.320	70	Hatavla. Hatavla, kurva och kort siktavstånd.
136.540	60	
136.039	30	Infsi. Hatavla, signalteknisk orsak. Vsi, Norrhult. Hatavla, kurva och bro. <u>Norrhult (Nhu)</u>
135.960	20	
135.710		
135.705	30	
135.594		
135.050	70	Hatavla Flybo (Fyb), hp Hatavla, kurvor Gaturäler i vägkorsning Vsi, Kvarngatan
129.643		
126.050	65	
122.890	60	
122.864		
122.640	30	Hatavla, signalteknisk orsak Infsi Vsi, Godsmagasinsvägen <u>Åseda (Åa)</u> Vsi, Järnvägsgatan
122.640		
122.452		
122.298		
121.926		

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
	30	
121.883	65	Hatavla, kurva
119.717		Vsi, Grindstugan
115.465	70	Hatavla
113.564	20	Hatavla, signalteknisk orsak
113.481		Hultanäs (Häs), hp
113.364		Vsi, Hultanäs
113.354	70	Hatavla
111.335	65	Hatavla, kurva
106.947	20	Hatavla, signalteknisk orsak
106.916		Triabo (Tib), hp
106.747		Vsi, Triabo
106.747	60	Hatavla, kurva
104.235	65	Hatavla, kurva
101.120	30	Hatavla, dålig sikt vid oöväntad väg- korsning
101.100	60	Hatavla, kurva
100.685		Mosstorp (Mop), hp
99.916		Vsi, Aggatorp
96.531	40	Hatavla, kort siktavstånd
96.062	20	Hatavla, signalteknisk orsak
96.031	20	Infsti
95.862		Vsi, Virserum S
95.648		<u>Virserum (Vsm)</u>
95.324		Vsi, Virserum N

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
	20	
95.286	65	Hatavla, kurvor
92.136		Hultarp (Hap), hp
91.735	60	Hatavla, kurvor
88.845	65	Hatavla, kurvor
86.386.		Flaten (Fla), hp
81.233		Vsi, Gårdveda S
81.030	50	Hatavla, kurvor
80.591		Gårdveda (Gåv), hp
79.669	20	Hatavla, signalteknisk orsak
79.519		Vsi, Gårdveda N
79.519	65	Hatavla, kurvor
78.935		Vsi, Sanatorievägen.
78.916		Målilla sanatorium (Msa), hp
74.395	70	Hatavla
73.109		Vsi, Kejsarkullen
72.138		Vsi, Ödhult
70.410	65	Hatavla, kurvor
67.680	40	Hatavla, kort siktavstånd
67.079	20	Hatavla, signalteknisk orsak och ban- gårdsförhållanden
67.079		Infsi. Växlarna 109 och 102 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 109 läge (till spår 2). Växel 102 (utfartsväxel) ligger i omlagt läge från spår 2.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
	20	
65.908	70	Hatavla
64.528		Vsi, Fallhultsvägen
63.345	60	Hatavla, kurva
63.083	70	Hatavla
60.769		Vsi, Gnötteln
60.749		Gnötteln (Gnl), hp
59.855	60	Hatavla, kurva
59.606	70	Hatavla
56.390	30	Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena V och Vena Ö
56.141		Vsi, Vena V
55.938		Vena (Vena), lp
55.841		Växel (Vena)
55.551		Vsi, Vena Ö
55.540	70	Hatavla
49.907	60	Hatavla, kurva
48.509		Väderum (Väm), hp
45.230	70	Hatavla
43.705	30	Infsti.
43.178		<u>Tuna (Tna)</u>
43.001		Vsi, Tuna
42.990	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
	60	
42.060	10	Hatavla, dålig sikt vid obehakade väg- korsningen Brötteln
42.030	60	Hatavla, kurva
40.945		Hsi. Förreglar växeln vid Spä.
40.628	70	Hatavla
40.519		Spångenäs (Spä), lp
40.384		Växel (Spä)
39.579		Vsi, Pråmgölen
38.601		Blädda (Blä), hp
36.843	60	Hatavla, kurva
34.598		Totebo (Tob), hp
34.302	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030		Vsi, Totebo gård
34.030	50	Hatavla, kurva
32.431	60	Hatavla, kurva
30.140	50	Hatavla, kurva
29.062		Hjorted (Hjt), hp
28.919		Vsi, Hjorted
24.970	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
23.650	60	Hatavla, kurva
23.550		Vsi, Väg 783

Vö-Vk

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
21.680	60	Hsi. Förreglar vx vid Akm
21.656		Vsi, Nybygget
21.403		Vsi, Ankarsrum V
21.216		Ankarsrum (Akm), 1p
21.130	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsrum Ö
21.125		Växel (Akm)
20.990		Vsi, Ankarsum Ö
20.965	50	Hatavla, kurva
18.658	70	Hatavla
18.466		Vsi, Fågelmossen
16.319	60	Hatavla, kurva
15.816		Tjursbo (Tju), hp
15.411	55	Hatavla, kurva
13.517		Fårhult (Fåt), hp
13.093	50	Hatavla, kurva
10.295	60	Hatavla, kurva
9.234	70	Hatavla
9.143		Valstad (Vas), hp
9.125		Vsi, Valstad
7.480	70	Infsi.
7.396	60	Hatavla, kurva
7.104		<u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
		Utfsi
6.796		Vsi, Gunnebobruk V
6.740		Vsi, Gunnebobruk M

Km 1	Sth 2	Signaler, töl m m 3
	60	
6.560	5	Hatavla, signalteknisk orsak
6.542		Vsi, Gunnebobruk Ö
6.530	60	Hatavla, kurva
6.360	20	Hatavla, dålig sikt vid obehakade väg- korsningen Gjuterivägen
6.254	55	Hatavla, kurva
3.038	60	Hatavla, kurva
2.614	70	Hatavla
1.694		Vsi, Rödsle
1.085	20	Hatavla, kort siktavstånd till Jy infsi
<u>Jenny-Västervik</u>		
Treskensspår (smalspåret)		
0.485	20	Infsi.
0.351	30	Hatavla, bangårdsförhållanden
0.000 } 114.269 }		<u>Jenny (Jy)</u>
114.640	70	Hatavla
117.394	70	Yttre infsi
118.358	30	Inre infsi (den högra signalen)
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
118.770		<u>Västervik (Vk)</u>

Västervik → Växjö

Västervik-Jenny

Treskensspår (smalspåret)

Km	Sth	Signaler, t p l m m
118.770	30	<u>Västervik (Vk)</u>
118.770		Hatavla, kurva
118.602		Vsi, Hallströmsgatan
		Utfsi
118.360	70	Hatavla
	70	
114.640	30	Infsi (den vänstra signalen)
114.269	60	<u>Jenny (Jy)</u>
0.000		
0.351		
		Hatavla, kurva
<u>(Jenny)-Växjö</u>		
Enkelspår		
0.740	70	Hatavla
1.694		Vsi, Rödsle.
2.614	60	Hatavla, kurva

Km 1	Sth 2	Signaler, tpi m m 3
3.038	60	Hatavla, kurva
6.254	55	
6.254	20	
6.360	60	
6.530	5	
6.542		
6.560	60	Hatavla, signalteknisk orsak
		Vsi, Gunnebobruk Ø
		Hatavla, kurva
6.713	60	Infsi
6.740		
6.796		
7.104		
7.396	70	
		Vsi, Gunnebobruk M
		Vsi, Gunnebobruk V
		<u>Gunnebobruk (Gbk)</u>
		Hatavla
9.125	70	Vsi, Valstad
9.143		
9.234	60	
10.295	50	
13.093	55	
13.341		
13.517		
15.411	60	
15.816		
16.319	70	
18.466		
18.658	50	
		Valstad (Vas), hp
		Hatavla, kurva
		Hatavla, kurva
		Hatavla, kurva
		Fårhult (Fåt), hp
		Vsi, Fårhult
		Hatavla
		Tjursbo (Tju), hp
		Hatavla
		Vsi, Fågelmossen
		Hatavla, kurva

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, töl m m
20.850	50	Hsi. Förröglar vx vid Akm
20.990		Vsi, Ankarsrum Ö
21.080		Växel (Akm)
21.216		Ankarsrum (Akm), 1p
21.296	10	Hatavla, kort spårledning för vsi Ankarsum V och Nybygget
21.403		Vsi, Ankarsrum V
21.420	60	Hatavla, kurva
21.656		Vsi, Nybygget
23.550	60	Vsi, Väg 783
23.650	70	Hatavla
24.211		Fagersand (Fsd), hp
24.970	50	Hatavla, kurva
28.919		Vsi, Hjorted
29.062		Hjorted (Hjt), hp
31.290	10	Hatavla, dålig sikt vid den oöbevakade vägkorsningen vid km 31.307
31.310	50	Hatavla, kurva
33.770	20	Hatavla, kort spårledning för vsi Totebo gård
34.030		Vsi, Totebo gård
34.030	60	Hatavla, kurva
34.598		Totebo (Tob), hp

Km	Sth	Signaler, tpl m m
35.189	60	Hatavla Hatavla, kurva Hatavla Blägda (Blä), hp Vsi, Pråmgölen Hsi. Förreglar växel vid Spä Växel (Spä) Spångenäs (Spä), lp Hatavla, kurva Hatavla, dålig sikt vid den obehagade vägkorsningen Brötteln Hatavla
36.565	70	
36.843	60	
38.601	70	
39.579		
40.180		
40.384		
40.519		
40.628	60	
42.030	10	
42.060	70	
42.800	30	Infsl. Vsi, Tuna Hatavla, kurva <u>Tuna (Tna)</u> Hatavla
43.001		
43.100	60	
43.178		
43.541	70	
45.230	60	Hatavla, kurva Väderum (Väm), hp Hatavla Hatavla, växel och korta spårledningar för vsi Vena Ø och Vena V Vsi, Vena Ø
48.509		
49.907	70	
55.270	30	
55.551		

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
55.841	30	Växel (Vena)
55.938		Vena (Vena), lp
56.141		Vsi, Vena V
56.145	70	Hatavla
59.606	60	Hatavla, kurva
59.855	70	Hatavla
60.749		Gnötteln (Gnl), hp
60.769		Vsi, Gnötteln
63.083	60	Hatavla, kurva
63.345	70	Hatavla
64.528		Vsi, Fallhultsvägen
65.908	20	Hatavla, signalteknisk orsak och ban- gårdsförhållanden
65.908		Infsi. Växlarna 102 och 109 är uppkörbara. Motvf skall kontrollera växel 102 läge (till spår 1). Växel 109 (utfartsväxeln) ligger i omlagt läge från spår 1.
66.203		<u>Hultsfred (Hf)</u>
67.092	70	Hatavla
69.535	65	Hatavla, kurva
70.410	70	Hatavla
72.138		Vsi, Ödhult
73.109		Vsi, Kejsarkullen

Km	Sth	Signaler, tpl m m
74.395	70	Hatavla, kurva
78.916	65	
78.935		Mälilla sanatorium (Msa), hp
79.419	20	Vsi, Sanatorievägen
79.519		Hatavla, signalteknisk orsak
79.519		Vsi, Gårdveda N
80.591	50	Hatavla, kurva
81.030	65	Gårdveda (Gåv), hp
81.233		Hatavla, kurvor
86.386		Vsi, Gårdveda S
88.845	60	Flaten (Fla), hp
91.735	65	Hatavla, kurva
92.136		Hatavla, kurva
95.086	20	Hultarp (Hap), hp
		Hatavla, signalteknisk orsak
95.286	20	Infsi.
95.324		
95.648		
95.862		
95.872	30	
		Vsi, Virserum N
		<u>Virserum (Vsm)</u>
		Vsi, Virserum S
		Hatavla, signalteknisk orsak
96.031	60	Hatavla, kurva
99.916		
		Vsi, Aggatorp

Vk-Vö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
100.685	60	Mosstorp (Mop), hp
101.100	30	Hatavla, dålig sikt vid obehagad väg- korsning
101.120	65	Hatavla, kurva
104.235	60	Hatavla, kurva
106.547	20	Hatavla, signalteknisk orsak
106.747		Vsi, Triabo
106.747	65	Hatavla, kurva
106.916		Triabo (Tib), hp
108.375	20	Hatavla, dålig sikt vid obehagad väg- korsning
108.425	65	Hatavla
111.335	70	Hatavla
113.164	20	Hatavla, signalteknisk orsak
113.364		Vsi, Hultånäs
113.374	70	Hatavla
113.481		Hultånäs (Häs), hp
115.565	65	Hatavla, kurva
119.717		Vsi, Grindstugan
121.883	30	Hatavla, signalteknisk orsak
121.883		Infsi.
121.926		Vsi, Järnvägsgatan
122.298		<u>Åseda (Aa)</u>
122.452		Vsi, Godsmagasinsvägen
		Utfsi
122.640	60	Hatavla, gaturäler i vägkorsning
122.864		Vsi, Kvarngatan
122.890	65	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
126.050	65	Hatavla
129.643	70	
131.150	60	
135.050	30	Infsi. <u>Norrhult (Nhu)</u> Skylt "Gräns för spårledning". Önskas omedelbar bomfällning vid tåg- uppehåll skall tåget stanna med främre hjulparet på spårledningen. Önskas senare bomfällning skall tåget stanna före spårledningen
135.594		
135.710		
136.039	65	Hatavla, kurva
136.505	70	Hatavla
138.320	30	Infsi. <u>Klavreström (Ksm)</u>
138.700		
139.575	30	Hatavla, kurva
142.330	65	
142.581	20	Hatavla, signalteknisk orsak
142.588		Vsi, Sandreda
142.588	35	Hatavla, kurva
142.633		Sandreda (Snd), hp
144.090	65	Hatavla, kurva

Vk-Vö

Km 1	Sth 2	Signaler, tpl m m 3
147.242	65	Kvarnagården (Kaå), 1p
147.290	30	Hatavla, växel och siktförhållande vid vägkorsning och infartssignalen
147.307		Växel (Kaå)
147.314		Vsi, Kvarnagården
149.035	30	Infsi.
149.142		Vsi. Ulvaskogsvägen
149.373		<u>Braås (Bås)</u>
149.607	10	Hatavla, kort signalsträcka
149.797		Vsi, Baron Rappes väg
149.892	60	Hatavla, kurva
150.150		Vsi, Stilpanna
150.901		Vsi, Braås grusgrop
151.185	30	Hatavla, oförreglad växel
151.220		Växel, Braås industrispår (Båsi), 1p
151.245	60	Hatavla, kurva
154.040	50	Hatavla, kurva
155.100	60	Hatavla, kurva
155.980		Vsi, Målajord
156.850	50	Hatavla, kurva

Km	Sth	Signaler, tpl m m
157.330	50	Brittatorp (Bto), hp
157.814	60	Hatavla, kurva
159.837	40	Hatavla, kort siktavstånd
160.330		Vsi, Skansvägen
160.437	20	Hatavla, signalteknisk orsak
160.437		Infssi.
160.637		Vsi, Rottne
160.645	30	Hatavla, signalteknisk orsak
160.771		<u>Rottne (Rot)</u>
161.112	70	Hatavla
163.632		Vsi, Rottnekvarn
163.769		Rottnekvarn (Rkv), hp
165.866	60	Hatavla, kurva
166.044	20	Hatavla, signalteknisk orsak
166.223		Norrgårda (Nga), hp
166.284		Vsi, Norrgårda
166.284	60	Hatavla, kurva
167.577	50	Hatavla, kurva
171.760	70	Hatavla
172.393		Vsi, Sandsbro
173.000	50	Hatavla, kurva
173.423	25 ^{a)}	Hatavla, Sandsbro badplats och siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro a) Gäller årligen 16 juni-14 sept

Vk-Vö

Km	Sth	Signaler, tpl m m
173.860	25 ^{b)}	Hatavla, siktförhållanden vid vägkorsning Lilla Sandsbro b) Gäller årligen 15 sept-15 juni
174.010	50	Hatavla, kurva
175.851		Vsi, Evedal
176.179		Vsi, Nya Evedalsvägen
176.615	70	Hatavla
177.889		Vsi, Hov
178.620		Vsi, Liedbergsvägen
178.780	50	Hatavla, kurva och kort siktavstånd
179.023		Vsi, Nydalavägen
179.357		Vsi, Bokelundsvägen
179.565		Vsi, Arabyvägen
179.905		Vsi, Höstvägen
180.145		Vsi, Mörners väg
181.025		Vsi, Norra Esplanaden
181.329	30	Infsi
181.379		Vsi, Storgatan
181.673	10	Hatavla, gäller loktåg genom infartsväxlarna.
181.728		Vsi, Liedbergsgatan
182.265		<u>Växjö (Vö)</u>