

egskopia,

Ebr 6-22/48.

Lbg/L-t.

Till Förrådsdirektören.

ang. ställverksapparater för
Pålgboda, Vretstorp och Skultorp,
Ebr 6-270/44, 6-153/44 resp. 6-242/44.

I skrivelser den 19 juni och 23 oktober 1947 har Avos, Örebro, påmint om specifikationer å de för rubricerade stationer beställda ställverken enligt Fbr skrivelse 21 juni 1944, nr 3607 h 57.

På grund avändrade dispositioner kommer dessa apparater att placeras på andra stationer, varom Avos underrättats under hand.

Avos håller för övrigt på med vissa ändringar, betingade utav de erfarenheter, som gjort å Mellanselapparaten, som beställdes samtidigt med de här omhandlade.

Så snart utredningsarbetet härmed blivit klart kommer firman att erhålla def. specifikationer.

Stockholm den 19 oktober 1948.

Th. Thelander

nr 5-21/48.

Till

Förvarisdirektören.

ang ställverk för Irlsbo, Vretstorp och Skultorp,
För 5507 h 57 den 21 6-47.

Med återställande av strövelserna från Avos av den 19/6- och 23/10-47 betriffrande ställverksapparater för rubr.stationer meddelas härmed följande.

Efter granskning på Dbr av förslagen till växel- och signalsäkerhetsanläggningarna vid Irlsbo a och Vretstorp meddelades den 21 juni 1944 "...enkr det nu gäller att taga ställning till vilken ställverkstyp, som i fortsättningen vid nyanläggningar skall komma till användning vid så starkt trafikerade bandelar som Stockholm-Göteborg, frågan härom anses böra underställas den expertkommitté, som delegationen för utredning av arbetet m.m. å bantekniska byrån signalavdelning, enligt vad under hand meddelats, inom kort kommer att föreslå styrelsen att tillsätta för behandling av bland annat just sådana frågor som den föreliggande."

Expertkommittén, d.v.s. nuvarande signalkommittén, har ännu icke definitivt föreslagit någon ställverkstyp som ovan omnämnes, men har arbetet med utformningen av denna fortskrift så långt att anbudsförfrågan inom närmaste tiden skall ske.

Den därvid tänkta ställverkstypen blir av helt avvikande konstruktion i förhållande till de hos Avos beställda, så att någon utsikt att man skulle fortsätta med denna ställverkstyp föreligger icke.

För att ha händerna fria att främdeles kunna göra om dessa apparater i viss mån skulle kunna komma till användning föreslås att Avos lämnar uppgift på de kostnader för konstruktion och verktyg som nedlagts, och att SJ annullerade beställningen på de rubricerade ställverken och ersatte firman för ovannämnda konstruktions- och verktygskostnader.

En del materiel, säsos 6 st. strömställare enligt Avos ritn. 51415, vilka firman hade på lager, är redan beställt för användning på annat håll. Vidare har firman uppgivit underha att de ha i lager en del ställmagneter, limphållare och strömbrytare till ett värde av ca. 2000 kr., vilka föreslås att inköpas.

skrift.

A V O S

Örebro den 23 okt. 1947

Kungl. Järnvägsstyrelsen,
Förslövsbyrån,
Stockholm.

Betr. Kungl. Järnvägsstyrelsens
beställning å ställverksapparater
för Fålsboda, Vretstorp och Skultorp.

I skrivelse till Kungl. Järnvägsstyrelsen av den 19 juni d.å.
anhöll vi om specifikationer för rubr. beställningar. Detta
då desamma emellertid ännu ej mottagits, väga vi åter på-
minna om desamma, enär en del detaljer och annan material
ligga färdiga och vi således gärna önska få appareterna färdig-
ställda för leverans.

Med utmärkt högaktning
Aktiebolaget Växlar och Signaler
Mårten E. Bianderius

Fbr den 24/10 1947
Delg. Fbr för yttrande.

G. Olsson

Ink. Ebrsi
27 okt. 1947
Dnr 270/44

Döllv I enslutning till påteckning på ovan åberopade skrivelse
av den 19.6.47 överlämnas härmed ritn.C 298-601 med apparat-
skisser för ovannämnda ställverk. 14.11.47.

Ture Hård

Hrd

AKTIEBOLAGET VÄXLAR OCH SIGNALER. Tr

Krg

Kungl. Järnvägssstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Vår beteckning
6H/RP

ÖREBRO den
19.6.-47

Ang. ställverk för Pålshöga m.fl. Fbr 3607 h 57 av den 21/6 1944.

Av de i rubr. order beställda 4 st. ställverken, som är avsedda för Pålshöga, Vretstorp, Skultorp och Mellansel, ha vi nu levererat ställverket för Mellansel. Till de övriga ställverken ha vi utfört detaljer och förarbeten men kunnat icke erhållit slutgiltiga specifikationer. Med anledning härav får vi därför värdsamt anhålla att snarast möjligt få emotse erforderliga specifikationer för de återstående apparaterna, så att vi kunna färdigställa ordern.

Med utmärkt högaktning

aktiebolaget VÄXLAR OCH SIGNALER Märtensson
Märten E. Liander

Fbr.d. 21/6 1947
Delg. Ebr för yttrande
G. Olsson

Ink.Ebsri
18 aug. 1947
dnr 22/47

Öis Ebr.

Specifikationer för ställverkens utförande kunna nu tillhandahållas när som helst. 22/10 -47

Ture Hård

Ebr 6-22/47

153/44 |

Jungl.
Anvägssstyrelsen
Rifttjänstbyrån
Dnr Dbr S 124/44

MILIT. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
UNIKAL BYRÅNS SIGNALAVD
Ink. d 26 JUN 1944

Dnr Dbr... 153/44

Tillståndsstyrkans anmälde

Till Byråchefen,

Bantekniska byrån.

Med återställande av förslagen till nya växel- och signalsäkerhetsanläggningar vid Pålshöjd och Vretstorp får jag härigenom meddelat, att, enär det nu gäller att taga ställning till vilken ställverkstyp som i fortsättningen vid nyanläggningar skall komma till användning vid så starkt trafikerade bandelar som Stockholm - Göteborg, frågan härom anses böra underställas den expertkommitté, som delegationen för utredning av arbetet m.m. å bantekniska byråns signalavdelning, enligt vad under hand meddelats, inom kort kommer att föreslå styrelsen att tillsätta för behandling av bland annat just sådana frågor som varande provisoriska orifningar. Den nya anläggningen vid Vretstorp skall uppföras med elektrisk strömvarende medan den föreliggande. Stockholm den 21 juni 1944
Tör Emers.

El. utomhusställverk. Order 35.570.

Flr 3607 b 57

21/6-44.

Ritningar:

- 12 st. sammanställningsritningar
35 " detaljritningar
5 " skyltritningar
26 " materialförteckningar
68 " skisser för utredningar

Beräknad tid för ritningsarbete c:a 23 mån.

C:a 19000

3/4:-
9000:-

Verktyg:

- 17 st. borrijiggar
3 " fixturer
4 " pressverktyg
5 " bockverktyg
1 " fräs

Verktygskostnad 1.828:50 kr.

1400:-

Modeller:

- 20 st. gjutmodeller

Modellkostnad c:a 400 kr.

Tillverkade men ännu ej utnyttjade delar:

- 6 st. strömställare ritn. 61415 med spärrmagnet /kalk. 821/

6x385 3510:-

Hemköpt men ännu ej utnyttjat material:

- 7 st. spärrmagneter
195 " lamphållare 8416 av bakelit
30 " strömbrytare AIBA 221/1, 2-pol.

7x195 875:-
30x21 950:-
700:-

18/44
12 210
44